


TYPICKÝ ŘEZ VÝSTUPNÍM SCHODIŠŤOVÝM RAMENEM 1:25
 (NÁSTUPNÍ RAMENO ANALOGICKY)



- POVRCHY BETONOVÝCH STĚN, STROPŮ A SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN VIDITELNÝCH Z INTERIÉRU BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ "POHLEDOVÉHO BETONU"

- SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DO SLOUPŮ JE ZAKÁZANO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY, NIKY
- DO ŽB STĚN A STROPNÍCH DESEK JE ZAKÁZANO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- K VÝZTUŽI SLOUPŮ A STĚN NELZE NIC PŘÍVAŘOVAT, VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT KOTVENY POMOCÍ VLASTNÍ VÝZTUŽE
- PŘED BETONÁŽÍ JE POTŘEBA OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTVÍCÍ PRVKY A CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNO OSADIT PRVKY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- OTVORY DO 150mm SE MOHOU DODATEČNĚ VRTAT
- TATO DOKUMENTACE (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE) NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM ČÁSTI


OCEL: B500B (tr. 10505 (ϕR))

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992

$$\pm 0.0 = 247,360$$

ČÍSLO PARÉ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ING. LIBOR KAVALEC, MINORITSKÉ NÁM.11, 586 01 JIHLAVA		ING. LIBOR KAVALEC —STAVEBNÍ INŽENÝR— MINORITSKÉ NÁMĚSTÍ 11 586 01 JIHLAVA ICO 101 20 068 tel. fax: 567 310 721 e-mail: kavalec@ji.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. LIBOR KAVALEC	ING. JAN GÖTH	ING. LIBOR KAVALEC	
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ		
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem		FORMÁT	
NÁZEV AKCE:		3x A4	
VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. NEMOCNICE TEPLICE o.z.		DATUM	
		6 / 2016	
		STUPEŇ	
VÝKRES		DPS	
		ZAK. ČÍSLO	
		A 42-15-P	
SCHÉMA VÝZTUŽE – SCHODIŠTĚ (DC KORIDOR)		MĚŘITKO	
		Č. VÝKRESU	
		1 : 25	
		D1.01.2-38	