NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE NÁSTAVBY

PŮDORYS
NÁDSTAVBA - NIŽŠÍ ČÁST
M1:50



PŮDORYS
NÁDSTAVBA - VYŠŠÍ ČÁST
M1:50



DETAIL1
PŮDORYS - NAPOJENÍ NOSNÍKŮ A SLOUPU
M1:10



ŘEZ 1-1
NAPOJENÍ NOSNÍKŮ A SLOUPU
M1:10



ŘEZ 2-2
NAPOJENÍ NOSNÍKŮ A SLOUPU
M1:10



ŘEZ 3-3
NAPOJENÍ NOSNÍKŮ A SLOUPU
M1:10



DETAIL2
PŮDORYS - NAPOJENÍ NOSNÍKŮ A SLOUPU
M1:10



ŘEZ 4-4
NAPOJENÍ NOSNÍKŮ A SLOUPU
M1:10



ŘEZ 16-16
NAPOJENÍ NOSNÍKŮ A SLOUPU
M1:10



DETAIL18
NAPOJENÍ NOSNÍKŮ A SLOUPU
M1:10



ŘEZ B-B
NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE
M1:50



ŘEZ A-A
NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE
M1:50



POZN.:
1) PRVKY BUDOU SVAŘENY KOUTOVÝM SVAREM
 *TECHNOLOGIE DÍLENSKÉHO SVAŘOVÁNÍ : 131 dle ČSN EN ISO 4063
 *TECHNOLOGIE MONTÁŽNÍHO SVAŘOVÁNÍ : 111 dle ČSN EN ISO 4063
2) ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - NUTNÉ PŘESNÉ DOMĚŘENÍ NA STAVBĚ
3) TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE
 MATERIÁL: OCEL S235
4) PROVEDE SE ODSTRANĚNÍ ATIKY V MÍSTĚ PROLOMENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ ČÁSTI FASÁDY O DÉLCE cca 9,2 m MEZI OCEL. SLOUPY A NÁSLEDNÁ DOBETONÁVKA O OBJEMU cca 0,8 m^3 (VIZ ŘEZY E,F,G,H,J).
5) ZAKOTOVANÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ODBORNÝM ODHADEM ZPRACOVATELE NA ZÁKLADĚ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE A ZVYKLOSTEM VÝROBCE DANÉHO SKELETOVÉHO SYSTÉMU, V PŘÍPADĚ VELKÝCH ROZDÍLŮ (HLAVNĚ MENŠÍCH DIMENZÍ, ČI KOLIZÍ PRVKŮ) JE NUTNÉ KONTAKTOVAT STATIKA
6) OSY "01" AŽ "15" A "A" AŽ "G" JSOU STÁVAJÍCÍHO STAVU
 OSY "N-A" AŽ "N-G" A "N-1" AŽ "N-15" JSOU NOVÉHO OCELOVÉHO SYSTÉMU
7) VÝPIS MATERIÁLU JE NA VÝKRESE D.1.2.2 - 04b

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV POLÁČEK	statika dynamika architektura • komplexní stavební projekce W: www.statika-dynamika.cz • T: +420 608 267 712	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV POLÁČEK		
PROJEKTANT KONSTRUKCÍ/AUTOR	ING. MAREK JIRÁSEK		
INVESTOR:	Krajská zdravotná a.s. Sociální péče 3332/12A 401 13 Ústí nad Labem	AKCE:	REVITALIZACE OBJEKTU D, KRAJSKÉ ZDRAVOTNICVÍ A.S. - MASARYKOVI NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.
MÍSTO STAVBY:	Č.staveb.zak.: 1296/27 Ulice: ÚSTECKÝ	Kat.ú: [775296]	
OBJEKT: SO - 01	Katastr.obr.: D.1.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST	DATUM: 08/2016	ZAK.ČÍSLO: 16-126-6-5.2
		FORMÁT: A0	PARÉ:
OBSAH: NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE NÁSTAVBY		STUPEŇ PD: DSJ	MĚŘÍTKO: 1:50, 1:25 1:10,1:5
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.2 - 04a	