OTVOR V PANELU

PŮDORYS
NOVÝ DVEŘNÍ OTVOR V PANELU
M1:50



POHLED
OTVOREM V PANELU - DOBETONÁVKA
M1:50



ŘEZ 15-15
NOVÁ DOBETONÁVKA
M1:10



DETAIL16
NOVÁ DOBETONÁVKA
M1:10



ŘEZ 14-14
DOBETONÁVKA NAD OTVOREM V PANELU
M1:50



ŘEZ 13-13
DOBETONÁVKA NAD OTVOREM V PANELU
M1:50



DETAIL15
NOVÁ DOBETONÁVKA
M1:10



VÝPIS SÍTÍ					
	a [m]	b [m]	A [m2]	kg/m2	kg
18.6 - KARI SÍŤ	0,77	1,36	1,05	7,89	8,26
				REZERVA 10%	0,83
				SUMA S REZERVOU	9,09

VÝPIS PRUTOVÉ VÝZTUŽE					
	ø	dl [m]	ks	kg/bm	kg
18.1	8	1,94	40	0,39	30,62
18.2	12	3,178	6	0,89	16,93
18.3	12	3,178	4	0,89	11,29
18.4	16	2,87	6	1,58	27,18
18.5	12	0,6	52	0,89	27,70
				Σ	113,71
				REZERVA 10%	11,37
				SUMA S REZERVOU	125,08

POZN.:
1) ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - NUTNÉ PŘESNÉ DOMĚŘENÍ NA STAVBĚ
2) TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE. PŘED REALIZACÍ NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE STATIKA
   MATERIÁL: BETON C25/30
   VÝZTUŽ B500B
3) ZAKOTOVANÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ODBORNÝM ODHADEM ZPRACOVATELE NA ZÁKLADĚ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE A ZVYKLOSTEM VÝROBCE DANÉHO SKELETOVÉHO SYSTÉMU, V PŘÍPADĚ VELKÝCH ROZDÍLŮ (HLAVNĚ MENŠÍCH DIMENZÍ,ČI KOLIZÍ PRVKŮ) JE NUTNÉ KONTAKTOVAT STATIKA
4) PŘED REALIZACÍ ZMAPOVAT STABILITU STÁVAJÍCÍCH STĚNOVÝCH PANELŮ. NADDVEŘNÍ PANEL BUDE TŘEBA ŘÁDNĚ PODEPŘÍT.
5) V PŘÍPADĚ UVEDENÉHO PŘESNÉHO VÝROBKU SE JEDNÁ O REFERENČNÍ VÝROBEK, KTERÝ LZE ZMĚNIT V PŘÍPADĚ DODRŽENÍ JEHO MATERIÁLOVÝCH A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV POLÁČEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV POLÁČEK
PROJEKTANT KONSTRUKČNÍ ČÁSTI	ING. MAREK JIRÁSEK

statika dynamika
architektura ▪ komplexní stavební projekce
W: www.statika-dynamika.cz ▪ T: +420 608 267 712

INVESTOR:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem		
MÍSTO STAVBY:	Č. PARCELY: 1296/27 KRAJ: ÚSTECKÝ	KÚ: [775096]	
OBJEKT: SO - 01	ČLENĚNÍ PD: D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		
OBSAH: OTVOR V PANELU			

AKCE: **REVITALIZACE OBJEKTU D, KRAJSKÉ ZDRAVOTNICVÍ A.S. - MASARYKOVI NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.**

DATUM:	08/2016	ZAK.ČÍSLO: 16-126-6-5.2	PARÉ:
FORMÁT:			
STUPEŇ PD: DSJ	MĚŘÍTKO: 1:50, 1:10	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.2 - 07	