

RÁMCOVÁ DOHODA

uzavřená v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě veřejné zakázky s názvem „**Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024**“

Smluvní strany

Kupující:

Krajská zdravotní, a. s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
zastoupena MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněným k výkonu funkce generálního ředitele
bank. spojení: [REDAKCE]
IČO: 254 88 627
DIČ: CZ25488627

Prodávající:

TRIO interiér s.r.o.

se sídlem Kokořínská 3815, 276 01 Mělník
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 48205
zastoupení: Mgr. Jan Lank, jednatel společnosti
bank. spojení: [REDAKCE]
IČO: 25084585
DIČ: CZ25084585

I. Účel dohody

Účelem této rámcové dohody je zabezpečit řádné a včasné dodávky kancelářského nábytku pro kupujícího.

II. Předmět dohody

1. Smluvní strany upravují touto rámcovou dohodou vzájemné závazkové vztahy vznikající při uskutečňování jednotlivých dodávek kancelářského nábytku (dále jen „předmět plnění“ nebo „zboží“). Tato dohoda tvoří spolu s ustanoveními občanského zákoníku právní rámec jednotlivých konkrétních kupních smluv vznikajících při dodávkách předmětu plnění a upravuje základní podmínky a způsob uzavírání těchto smluv.
2. Prodávající se zavazuje na základě této dohody a za podmínek v ní sjednaných zajišťovat a průběžně dodávat dle potřeb kupujícího předmět plnění blíže specifikovaný v Příloze č. 1 (Všeobecná technická specifikace předmětu veřejné zakázky) a Příloze č. 2 (Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny) této rámcové dohody a kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši a způsobem uvedeným dále v této rámcové dohodě.
3. Jednotlivé dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě jednotlivých objednávek vystavených kupujícím. Uzavřením této rámcové dohody nevzniká mezi prodávajícím a kupujícím výhradní (exkluzivní) vztah ohledně předmětu plnění, ani povinnost kupujícího odebrat od prodávajícího konkrétní objem předmětu plnění.
4. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu plnění veřejné zakázky zajistí plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů ČR, zejména pak z pracovněprávních předpisů, předpisů z oblasti zaměstnanosti a BOZP, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Stejně plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých případných poddodavatelů.
5. Prodávající se zavazuje kupujícímu poskytnout následující služby (uvedené služby jsou zahrnuty v kupní ceně):
 - a) doprava zboží do místa plnění dle článku IV. odst. 1,
 - b) vybalení zboží a jeho montáž,
 - c) instalace zboží do kupujícím určených prostor v místě plnění,
 - d) úklid prostor po vybalení a instalaci zboží.
 - e) likvidace souvisejícího odpadu.

6. Součástí plnění dle této rámcové dohody je i povinnost prodávajícího dodat kupujícímu 9 ks vzorníků nabízeného lamina do 14 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této rámcové dohody. Prodávající poskytne vzorníky nabízeného lamina kupujícímu bezplatně.
7. Prodávající se zavazuje dodávat zboží vyrobené z materiálů, které jsou omyvatelné a dezinfikovatelné a jejichž zdravotní nezávadnost je osvědčena certifikáty, případně atesty.
8. Prodávající se zavazuje dodávat zboží nové a nepoužité.

III. Cenová ujednání

1. Kupní cena za jednotlivé dodávky předmětu plnění bude stanovena na základě ceny za jeden kus (MJ) předmětu plnění bez DPH uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody, a to jako násobek ceny za jeden kus (MJ) předmětu plnění a odebraného množství kusů (MJ). Tato kupní cena bude prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění navýšena o daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
2. Kupní cena určená postupem podle odstavce 1. tohoto článku zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním jeho závazku z této rámcové dohody a je cenou nejvýše přípustnou.
3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat tyto údaje:
 - název veřejné zakázky, ke které se rámcová dohoda vztahuje,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené rámcové dohody),
 - IČO stran dohody,
 - den dodání,
 - udání ceny objednávky,
 - údaje o dani z přidané hodnoty,
 - číslo dodacího listu a datum jeho podpisu oprávněnou osobou (dodací list bude jeho přílohou),
 - lhůtu splatnosti,
 - údaj o místě dodání předmětu plnění dle článku IV. odst. 1. rámcové dohody.
4. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven pro každé dodací místo (odštěpný závod) zvlášť. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen/y kupujícím potvrzený/é dodací list/y s cenou za jeden kus (MJ) dodávaného předmětu plnění.
5. Veškeré daňové doklady (faktury) jsou splatné do 60 dnů ode dne jejich doručení kupujícímu. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této rámcové dohody.
6. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, či opravě aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

IV. Dodací podmínky, podmínky objednávky

1. Prodávající je povinen dodat objednaný předmět plnění na adresy:
 - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
 - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – oddělení následné péče Ryjice – Ryjice 1, 403 31 Ryjice
 - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – onkologické oddělení, V Podhájí 791/21, 400 01 Ústí nad Labem
 - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – sexuologie, Stará 1799/1, 400 01 Ústí nad Labem – centrum
 - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – geriatric, Stříbrnická 3034/10, 400 11 Ústí nad Labem
 - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – K Sanatoriu 285, 401 13 Ústí nad Labem

- Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – zubní lékařství, Mírová 2700/8, 400 11 Ústí nad Labem
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., Náměstí 28. října 818, 407 21 Česká Kamenice
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., Karla Čapka 21/1, 405 02 Děčín
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – oddělení následné péče Zahražany – J. Žižky 1304/1, 434 01 Most
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – odběrová místnost pro laboratoř, Žižkova 151, 436 01 Litvínov
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. – Masarykova třída 2540/51, 415 01 Teplice
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., U Nemocnice 3065, 415 29 Teplice
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov
 - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., Písečná 5063, 430 05 Chomutov
 - Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
 - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.– pracoviště Rumburk, U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk
 - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk, Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk
2. Kupující je oprávněn provádět jednotlivé objednávky písemně prostřednictvím systému elektronické komunikace, který objednávku zašle na e-mailovou adresu [REDAKCE], případně zasláním objednávky prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v záhlaví této dohody, nebo přímo pracovníkem Střediska zásobování na e-mailovou adresu prodávajícího [REDAKCE]. Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od doručení objednávky, takto zaslouanou objednávku potvrdit na emailovou adresu, z níž byla objednávka odeslána, včetně uvedení orientačních termínů dodání zboží. V případě, že byla objednávka zaslána e-mailem poslední pracovní den v týdnu po 12:00 hod., je prodávající povinen tuto objednávku potvrdit nejpozději následující pracovní den do 12:00 hod.
 3. Kontaktní osobou Prodávajícího je [REDAKCE], tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
 4. Prodávající se zavazuje předat předmět plnění kupujícímu na kupujícím specifikovanou adresu (místo dodání) ve smyslu čl. IV. odst. 1. rámcové dohody do 45 kalendářních dnů po obdržení jednotlivé objednávky.
 5. Objednané zboží bude prodávajícím dodáváno a instalováno v pracovní dny, a to v době od 7:00 do 14:00. Termín dodání objednaného zboží oznámí prodávající kupujícímu nejméně 2 pracovní dny předem, a to na mailovou adresu kupujícího, ze které byla objednávka prodávajícímu odeslána, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím v případě jednotlivé objednávky jinak.
 6. Součástí každé dodávky zboží musí být odpovídající dodací list v počtu 3 kusů, vyhotovený pro každé jednotlivé nákladové středisko zvlášť.
 7. Prodávající je povinen mít po celou dobu trvání této rámcové dohody uzavřené pojištění odpovědnosti, a to s výší pojistného plnění min. 5 000 000 Kč. V souvislosti s tímto ustanovením se prodávající zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této rámcové dohody bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jím, příp. jeho poddodavateli, v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě ve výši požadované kupujícím. Prodávající je povinen na výzvu kupujícího předložit originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy kupujícímu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy ze strany kupujícího. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojistných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí či k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno kupujícím v tomto ustanovení.
 8. Kupující si vyhrazuje právo neodebrat předpokládané množství předmětu plnění uvedené v příloze č. 2, a to bez jakékoliv sankce vůči němu uplatněné. Jednotlivé objednávky na zboží budou vystavovány na základě aktuálních potřeb zadavatele. Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek dle svých aktuálních potřeb, a to bez jakékoli

penalizace vůči němu uplatněné. Prodávající není oprávněn stanovit minimální finanční ani množstevní limit objednávky.

9. Pokud důvody, pro které prodávající není schopen dodat objednaný předmět plnění řádně a včas, spočívají na straně prodávajícího, má kupující právo zajistit si dodání předmětu plnění od jiného dodavatele. V případě, že je cena od jiného dodavatele vyšší než ceny uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody, prodávající uhradí kupujícímu rozdíl mezi cenou, za kterou kupující nakoupil předmět plnění u jiného dodavatele (nejvýše však cenu obvyklou) a kupní cenou podle přílohy č. 1 této rámcové dohody. Prodávající uhradí kupujícímu rozdíl dle předchozí věty do 15 dnů od písemného vyzvání k úhradě rozdílu kupujícím.

V. Dodání a převzetí předmětu plnění

1. Prodávající se zavazuje, že dodávky budou realizovány řádně a včas, v ujednaném množství, jakosti (kvalitě) a v provedení dle požadavků kupujícího vyplývajících ze zadání veřejné zakázky a z této rámcové dohody, případně konkrétní objednávky, a vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět plnění bude vždy nový a nepoužitý.
2. Prodávající zajistí dopravu předmětu plnění do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí.
3. Dodací list bude obsahovat jméno a podpis dodávající osoby za prodávajícího a přebírající osoby za kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění:
 - a) nepředá-li prodávající, příp. jím pověřený přepravce, v místě plnění kupujícímu dodací list, který musí obsahovat mimo jiné specifikaci prodávajícího a kupujícího, číslo objednávky, datum uskutečnění dodávky, množství předmětu plnění s uvedením jejich názvů,
 - b) nesouhlasí-li počet položek uvedený na dodacím listě se skutečně dodaným předmětem plnění,
 - c) neodpovídá-li kvalita dodávky,
 - d) v případě pozdní dodávky předmětu plnění.
5. Kvalitativní vlastnosti dodávaného předmětu plnění musí být v souladu s normami platnými v ČR a Evropské unii.

VI. Reklamáce, záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění dodá bez jakýchkoliv faktických i právních vad. Pokud není písemně dohodnuto jinak, nemá kupující zájem na plnění dodávky předmětu plnění, která by měla jakékoliv vady, a to včetně vad, na které prodávající kupujícího upozornil.
2. Prodávající odpovídá za vady předmětu plnění, které má v době odevzdání a převzetí nebo které se objeví kdykoliv později. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku.
3. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží. Záruční dobou je 24 měsíců ode dne převzetí.
4. Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to písemnou formou na kontaktní adresu nebo údaje prodávajícího.
5. V případě reklamáce se prodávající zavazuje spojit s příslušnou osobou na straně kupujícího nejpozději do 48 hodin od okamžiku nahlášení vady. Prodávající je povinen odstranit vadu nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku nahlášení vady.
6. Prodávající je povinen vadný předmět plnění, který je kupujícím na základě reklamáce vady či jakosti vrácen, odebrat v místě plnění (včetně zajištění jeho zabalení k přepravě) na vlastní náklady a vlastními prostředky.
7. Jestliže má dodávka předmětu plnění vady, (vadné plnění je podstatným porušením smlouvy) může kupující podle své volby požadovat:
 - a) jde-li o vady provedení a jakosti:
 - dodání předmětu plnění bez vad, kdy vadný předmět plnění je povinen vrátit;
 - b) jde-li o vady množství:
 - dodání chybějícího množství,
 - nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny;
 - c) jde-li o vady právní – odstranění těchto vad;

d) jde-li o neodstranitelnou vadu – odstoupení od dílčí kupní smlouvy (objednávky) nebo odstoupení od dílčí kupní smlouvy a zároveň i od této rámcové dohody.

8. Na nábytkové kování (panty, zámky, úchytky, madla, háčky, dorazy, západky, zástrčky, tlumící prvky, pojezdy a výsuvy) smluvní strany sjednávají doživotní záruku. Prodávající po celou dobu životnosti předmětu plnění zajistí bezplatnou výměnu uvedeného nábytkového kování, a to nejpozději do 30 dní od nahlášení vady. V případě, že prodávající nezajistí ve stanovené lhůtě výměnu kování, má kupující právo zadat výměnu jinému dodavateli. Náklady na tuto výměnu uhradí prodávající kupujícímu do 15 dnů od písemného vyzvání k úhradě kupujícím.

VII. Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu jakoukoliv kupní cenu předmětu plnění řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět plnění řádně a včas, tj. bude v prodlení s termínem plnění dle konkrétní objednávky nebo dodávka nebude kompletní dle konkrétní objednávky, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky za každý den prodlení nebo dodání neúplné objednávky. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy na ně vznikl nárok.
3. V případě, že prodávající nebude mít uzavřeno pojištění dle čl. IV odst. 8 této rámcové dohody, zavazuje se prodávající zaplatit smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den, kdy požadované pojištění nebude uzavřeno.
4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu nákladů vynaložených na uplatnění práva, ani právo na odstoupení od rámcové dohody v souladu s občanským zákoníkem, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Doba trvání a předčasné ukončení rámcové dohody

1. Tato rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této dohody (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany a ani důvěrné informace a souhlasí s uveřejněním této dohody v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí ve lhůtě 14 dní od uzavření této rámcové dohody kupující. V případě, že dohoda nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, zajistí uveřejnění dohody prodávající.
2. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu 36 měsíců ode dne účinnosti této dohody.
3. Rámcová dohoda může být ukončena písemně dohodou stran, výpovědí či odstoupením.
4. Strany dohody se dohodly, že smluvní strany mohou tuto dohodu kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení důvodu s 3měsíční výpovědní dobou, která plyne od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně dohody.
5. Od rámcové dohody lze odstoupit, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis nebo pro podstatné porušení této rámcové dohody. Za podstatné porušení rámcové dohody se zejména považuje:
 - a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této rámcové dohody delší než 60 dní po dni splatnosti příslušného daňového dokladu,
 - b) na straně prodávajícího, jestli nedodá řádně a/nebo včas předmět plnění dle této rámcové dohody či opakovaně dodá nekvalitní předmět plnění a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě stanovené kupujícím, přestože byl kupujícím na tuto skutečnost písemně upozorněn.

Účinky odstoupení od rámcové dohody nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé straně. Práva kupujícího na uplatnění nároku na smluvní pokutu a náhradu újmy vůči prodávající tím nejsou dotčena.

6. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

IX. Závěrečná ustanovení



1. Právní vztahy touto rámcovou dohodou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této rámcové dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této rámcové dohody, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
3. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny prodávajícímu.
4. Tato rámcová dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Strany shodně prohlašují, že tato rámcová dohoda je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Jakékoliv změny a doplňky této rámcové dohody musí mít formu číslovaných dodatků v písemné podobě a musí být podepsané oběma stranami.

Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou následující přílohy:

- 1) Všeobecná technická specifikace.
- 2) Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny.

V Ústí nad Labem dne



Příloha č. 2 Technická specifikace

„Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024
Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Obecná specifikace

Dekor dodávaného nábytku

Zadavatel požaduje provedení kancelářského a kuchyňského nábytku minimálně v těchto dekorech:

Název	kód *
Pro lamino desky	
Bříza písková	Egger H1732
Dub Bardolino	Egger H1145
Ořech Parona	Egger H1715
Třešeň tmavá šumavská	Krono 344
Buk royal	Krono 381
Ořech světlý	Krono 9614
Bílá premiově	Egger W1000
Šedá světle	Egger U708
Černá antracit	Krono 164
Pro kuchyňské pracovní a obkladové desky	
Beton Chicago světle šedý	Egger F186 ST9
Beton Chicago tmavě šedý	Egger F187 ST9
Dub Bardolino	Egger H1145 ST10
Bílá premiově	Egger W1000 ST76
Mramor Siena šedý	Egger F095 ST87
Pietra Fanano světle šedá	Egger F230 ST75
Mramor křišťálový	Egger F800 ST9

*Jedná se pouze o ilustrativní kód pro představu účastníka o požadavku zadavatele na konkrétní dekor. Zadavatel netrvá striktně na dodržení těchto kódů, nicméně účastníkem nabízený dekor se nesmí od zadavatelem požadovaných odstínů příliš odlišovat.

Dodavatel na výzvu zadavatele nejpozději však do 5 pracovních dnů předloží kompletní vzorkovník dekorů, které nabízí bez příplatku, minimálně však v rozsahu požadovaném zadavatelem. Se souhlasem kupujícího může dojít k aktualizaci dodávaných bezpříplatkových dekorů i při plnění rámcové dohody.

Kování:

Zadavatel požaduje doživotní záruku na veškeré nábytkové kování (panty, zámky, úchytky, madla, háčky, dorazy, západky, zástrčky, tlumící prvky, pojezdy a výsuvy).

Odolnost

Nábytek musí mít **atest a certifikát zdravotní nezávadnosti**.

Specifikace položek

Stoly

Obecné požadavky, pokud není u konkrétního provedení stanoveno jinak:

- vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky;
- případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina;
- výška kancelářských a jídelních stolů v rozmezí 740 mm – 755 mm;
- rektifikace min. 15 mm;
- 2 ks průchodek na kabely vrtané v místě plnění dle požadavků konečného uživatele;
- pracovní deska stolu o síle min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm;
- síla desky bočnic a čelního panelu min. 18 mm, hrany bočnic a čelního panelu olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm;
- čelní panel pevně spojen s plátem stolu a podnožím;
- u položek s kovovým podnožím (**pol. č. 12-22**) požaduje zadavatel podnoží ve tvaru „T“ nebo obdobného tvaru spojené spojovacím mostem v provedení kabelového kanálu s průchodkami, barevné provedení kovů světle šedá např. RAL 9006 RAL 7035.
- u položek s kovovými nohama (**pol.č 23-26**) požaduje zadavatel rámovou podnož, rozměry profilu rámové podnože a kovových nohou min. 40 x 40 mm, barevné provedení kovů **chrom nebo světle šedá** např. RAL 9006, RAL 7035.

Konferenční stoly

- Konferenční stůl – kruhový na centrální kovové noze – průměr desky 600 - 700 mm, výška stolu 450 – 550 mm, kovová noha **chrom nebo světle šedá** např. RAL 9006, RAL 7035.

- Konferenční stůl – čtvercový celolaminový – síla desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rozměry (š x h x v) – 600 – 700 mm x 600 – 700 mm x 450 – 500 mm, spodní odkládací prostor.
- Konferenční stůl – obdélníkový 4 kovové nohy – rozměry (š x h x v) – 1200 – 1300 mm x 600 – 700 mm, 450 – 500 mm, kovové nohy kulaté nebo čtvercové světle šedá např. RAL 9006, RAL 7035.
- Konferenční stůl – obdélníkový celolaminový - síla desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rozměry (š x h x v) – 1200 – 1300 mm x 600 – 700 mm x 450 – 500 mm, spodní odkládací prostor.

Kontejnery

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.
- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm.
- Centrální zámek.
- Naložená půda a dno o síle min. 25 mm, přední hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.
- Síla desky boků min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.
- **Pevná záda** oboustranně pohledová z laminované dřevotřískové LTD desky ve stejném dekoru jako korpus, nedělená, síla desky min. 16 mm.
- Zásuvky s blokáci výsuvu, naložená čela zásuvek mezi dno a půdu, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm, plynulý tlumený dojezd, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrnutí.
- Zadavatel **nepožaduje** tzv. tužkovníky.
- Pojízdne kontejnery - rozměry (š x h x v) – 400 – 450 mm x 530 – 620 mm x 550 – 620 mm; 4 plastová kolečka (min. 2 kolečka bržděná) vhodná pro všechny typy podlah.
- Přístavné kontejnery – nepojízdné - rozměry (š x h x v) – 400 – 450 mm x hloubka půdy 600 nebo 800 mm x 740 – 755 mm, na nohách 25 – 30 mm, rektifikace min. 15 mm.

Skříně a skříňky (s výjimkou kuchyňských)

Obecné požadavky:

- 1 modul = výška police min. 340 mm = výška archivní krabice na šanon + manipulační prostor. Dodržení této specifikace zadavatel nepožaduje u šatních skříní.
- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky o síle min. 18 mm, přední hrany korpusu olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.
- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Možnost ukotvení v sestavě nebo do zdi.
- Výškově nastavitelné police, **u pol. č. 57 spodní police (v prosklené části) výsuvná**
- Všechny skříně a skříňky na nohách 25 – 30 mm, rektifikace min. 15 mm, s výjimkou **pol. č. 45 (u této položky požaduje zadavatel kovové nohy výšky 150 ±10 mm s rektifikací min. 15 mm).**
- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm (vodorovně/svisle v závislosti na dekoru) s výjimkou pol. č. 58 (u této položky požaduje zadavatel kovové úchytky „knop“).
- Všechny uzavřené skříně a skříňky (i částečně, včetně prosklených) uzamykatelné.

- **Pevná záda** (vyznačeno u jednotlivých položek v příloze „Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny“) - oboustranně pohledová z laminované dřevotřískové LTD desky ve stejném dekoru jako korpus, nedělená, síla desky min. 16 mm.
- Záda (ostatní položky bez uvedení „**Pevná záda**“ v příloze „Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny“) HDF deska 1stranně pohledová, nedělená, síla desky min. 3 mm, **vsazená do drážky**.
- Dveře a zásuvky u všech uzavřených skříní a skříněk vložené s výjimkou pol. č. 45, 57 a 58 (u těchto položek požaduje zadavatel dveře naložené) síla dveří a čel zásuvek min. 18mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm, klipový závěs dveří seřiditelný ve všech směrech, plynulý – tlumený dojezd dveří i zásuvek, úhel otevření dveří min. 100 stupňů.
- Výška skříní a skříněk je vždy včetně nohou.
- Skleněné dveře u prosklených skříní mohou mít skla v rámu, nebo svislém polorámu.

Kancelářské šatní skříně celolaminové

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- Rozměry kancelářské šatní skříně s výsuvným ramínkem (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, 1780 – 2000 mm.
- Rozměry kancelářské šatní skříně s šatní tyčí (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 600 mm, výška 1780 – 2000 mm u dvoudveřových; šířka 600 mm, hloubka 600 mm, výška 1780-2000 u jednodveřových.
- Vnitřní výbava – šatní výsuv nebo šatní tyč, dělící příčka (1/2 šatní a 1/2 policová nebo 3/4 šatní a 1/4 policová), police.

Šatní skříně celolaminové

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč, větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole),
- Výška laminových skříní v rozpětí 1780 - 2000 mm,
- Kovová šroubovaná úchytky obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm.

Skříň policová zásuvková

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- 3 zásuvky – plnovýsuvné, výška bočnic a zad zásuvky min 185 mm

Policové skříně velké

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- Rozměry policových skříní velkých (š x h x v) – šířka 400 a 800 mm dle položky, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1780 – 2000 mm.

Policové skříně malé

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.

- Rozměry policových skříní malých (š x h x v) – šířka 400 a 800 mm dle položky, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1100 – 1200 mm.

Nástěnná skříňka

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky o síle min. 18 mm, přední hrany korpusu olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.
- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Rozměry (š x h x v) – šířka 1300 mm, hloubka 320 mm, výška 400 – 500 mm.
- **Pevná záda** (vyznačeno u jednotlivých položek v příloze „Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny“) - oboustranně pohledová z laminované dřevotřískové LTD desky ve stejném dekoru jako korpus, nedělená, síla desky min. 16 mm.
- Kování k zavěšení součástí dodávky.

Zásuvková skříňka

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- Rozměry (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 400 mm, výška 1100 mm.
- 4 zásuvky – plnovýsuvné, výška bočnic a zad zásuvky min 185 mm

Nástavec na skříně

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- Rozměry nástavců na skříně (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 380 – 420 mm, výška 600 – 750 mm.

Rohy

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- Na nohách 25 – 30 mm, rektifikace min. 15 mm.
- Výška je vždy včetně nohou.

Skřínky ke stolům

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- Rozměry skříněk ke stolům (š x h x v) – šířka 600 a 800 mm dle položky, hloubka 400 mm, výška 740-755 mm.

Věšákové stěny

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.
- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Síla desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm.
- 3 nebo 5 kovových háčků dle konkrétní položky.
- Uspořádání kovových háčků dle možností dodavatele.

- Hloubka horní police min. 130 mm.
- Výška věšákových stěn v rozpětí 1780 – 1950 mm.
- Zrcadlo nalepené 300 x 800 mm – dle konkrétní položky.

Věšák

- Stabilní dřevěný nebo kovový, minimálně 4 ramena.
- Výška věšáku 1780 – 1950 mm.

Police závěsná

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.
- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Síla desky polic **min. 25 mm**, pohledové hrany olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hranou 1 mm.
- Obloukové bočnice z laminované LTD dřevotřískové desky.
- Síla desky bočnic **min. 25 mm**, pohledové hrany olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hranou 1 mm.
- Kování k zavěšení police součástí dodávky.

Lavice

- Rozměry profilu kovové podnože s trnoží a podélné kovové konstrukce (rámová konstrukce) pod sedací deskou min. 25 x 25 mm, barevné provedení - světle šedá např. RAL 9006, RAL 7035, povrchová úprava – vypalovací práškový lak.
- Sedací deska z laminované dřevotřískové LTD desky.
- síla sedací desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou 2 mm.
- Rektifikace.

Kuchyňský nábytek

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.
- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Kovová šroubovaná madla obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 128 - 160 mm.
- Síla půdy, dna, boků, polic a čela zásuvek min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.
- Dveře naložené, síla dveří min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, klipový závěs s možností seřízení ve všech směrech, plynulý – tlumený dojezd, úhel otevření dveří min. 100 stupňů.
- Záda HDF deska 1stranně pohledová, nedělená, síla desky min 3 mm, **vsazená do drážky**.

Kuchyňské skříňky – spodní

- Platí obecné požadavky stejné jako u kuchyňský nábytek
- Nožičky min. 100 mm s rektifikací min 15 mm
- Celková výška spodního dílu (**včetně nožiček bez pracovní desky**) 850 - 950 mm.
- Hloubka dolního dílu v rozpětí 500 - 580 mm, šířka dolního dle položky.
- Krycí sokly nožiček.
- Zásuvky – plnovýsuv s tlumením.
- Skříňka obsahuje 1 nebo 2 stavitelné police dle položky.

Kuchyňské skřínky - horní

- Platí obecné požadavky stejné jako u kuchyňský nábytek.
- Celková výška horního dílu 700 – 800 mm.
- Hloubka horního dílu 300 - 350 mm, šířka horního dle položky.
- Kování k zavěšení horních skříněk součástí.
- Skříňka obsahuje 1 stavitelnou polici.

Pracovní deska - kuchyňská

- Síla pracovní desky min. 38 mm, voděodolná, délka pracovní desky v délce výsledné konečné kuchyňské sestavy, těsnící lišty.

Deska obkladová - kuchyňská

- Síla pracovní desky 9-10 mm, voděodolná.

Dřez a vodovodní baterie

- Nerezová páková stojánková baterie, umístěna do dřezu.
- Nerezový dřez s odkapávačem – rozměry min. 700 mm x min. 400 mm.
- Nerezový dřez bez odkapávače – rozměry min. 400 mm x min. 400 mm.
- Výška dřezů min. 140 mm.
- Sada pro zapojení (sifon, špunt, odtok, těsnící materiál).

Ilustrativní obrázek:

Kovová šroubovaná úchytka





Noha 25 – 30 mm s rektifikací












Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.











Číslo položky	Kategorie	Název	Specifikace	Ilustrativní obrázek	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Měrná jednotka [MJ]	Předpokládané množství MJ/36 měsíců	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Nabídková cena celkem bez DPH/36 měsíců	Nabídková cena celkem s DPH/36 měsíců
1.	Kancelářské stoly	Stůl kancelářský - celolaminový	Stůl kancelářský - celolaminový		800	600	740 - 755	ks	150				
2.		Stůl kancelářský - celolaminový	Stůl kancelářský - celolaminový		800	800	740 - 755	ks	15				
3.		Stůl kancelářský - celolaminový	Stůl kancelářský - celolaminový		1200	600	740 - 755	ks	45				
4.		Stůl kancelářský - celolaminový	Stůl kancelářský - celolaminový		1200	800	740 - 755	ks	45				
5.		Stůl kancelářský - celolaminový	Stůl kancelářský - celolaminový		1400	600	740 - 755	ks	15				
6.		Stůl kancelářský - celolaminový	Stůl kancelářský - celolaminový		1400	800	740 - 755	ks	30				
7.		Stůl kancelářský - celolaminový	Stůl kancelářský - celolaminový		1600	600	740 - 755	ks	15				
8.		Stůl kancelářský - celolaminový	Stůl kancelářský - celolaminový		1600	800	740 - 755	ks	30				
9.		Stůl kancelářský - celolaminový	Stůl kancelářský - celolaminový		1800	800	740 - 755	ks	15				








10.		Stůl kancelářský ergonomický rohový (pravý i levý) - celolaminový	Stůl kancelářský ergonomický rohový - celolaminový (pravé i levé provedení)		1600	1200	740 - 755	ks	15
11.		Stůl kancelářský ergonomický rohový (pravý i levý) - celolaminový	Stůl kancelářský ergonomický rohový - celolaminový (pravé i levé provedení)		1800	1200	740 - 755	ks	15
12.		Stůl kancelářský - kovová podnož	Stůl kancelářský - kovová podnož		800	600	740 - 755	ks	15
13.		Stůl kancelářský - kovová podnož	Stůl kancelářský - kovová podnož		800	800	740 - 755	ks	15
14.		Stůl kancelářský - kovová podnož	Stůl kancelářský - kovová podnož		1200	600	740 - 755	ks	75
15.		Stůl kancelářský - kovová podnož	Stůl kancelářský - kovová podnož		1200	800	740 - 755	ks	15
16.		Stůl kancelářský - kovová podnož	Stůl kancelářský - kovová podnož		1400	600	740 - 755	ks	15
17.		Stůl kancelářský - kovová podnož	Stůl kancelářský - kovová podnož		1400	800	740 - 755	ks	15
18.		Stůl kancelářský - kovová podnož	Stůl kancelářský - kovová podnož		1600	600	740 - 755	ks	15
19.		Stůl kancelářský - kovová podnož	Stůl kancelářský - kovová podnož		1600	800	740 - 755	ks	30










20.		Stůl kancelářský - kovová podnož	Stůl kancelářský - kovová podnož		1800	800	740 - 755	ks	15
21.		Stůl kancelářský ergonomický rohový (pravý i levý) - kovová podnož	Stůl kancelářský ergonomický rohový - kovová podnož		1600	1200	740 - 755	ks	15
22.		Stůl kancelářský ergonomický rohový (pravý i levý) - kovová podnož	Stůl kancelářský ergonomický rohový - kovová podnož		1800	1200	740 - 755	ks	15
23.		Stůl jídelní - kovové nohy	Stůl jídelní - kovové nohy		800	800	740 - 755	ks	100
24.		Stůl jídelní - kovové nohy	Stůl jídelní - kovové nohy		1200	800	740 - 755	ks	100
25.		Stůl jídelní - kovové nohy	Stůl jídelní - kovové nohy		1600	800	740 - 755	ks	30
26.		Stůl jídelní - kovové nohy	Stůl jídelní - kovové nohy		1800	800	740 - 755	ks	30
27.	Konferenční stoly	Stůl konferenční - kruhový	Stůl konferenční - kruhový - na centrální noze		600 - 700	600 - 700	450 - 500	ks	15
28.		Stůl konferenční - čtvercový	Stůl konferenční - čtvercový - celolaminový - spodní odkládací prostor		600 - 700	600 - 700	450 - 500	ks	30
29.		Stůl konferenční - obdélníkový - 4 kovové nohy	Stůl konferenční - obdélníkový - 4 kovové nohy		1200 - 1300	600 - 700	450 - 500	ks	75













30.		Stůl konferenční - obdélníkový - celolaminový	Stůl konferenční - obdélníkový - celolaminový - spodní odkládací prostor		1200 - 1300	600 - 700	450 - 500	ks	75
31.	Kontejnery pojízdné	Pojízdný uzamykatelný kontejner - 3 zásuvkový	Pojízdný uzamykatelný kontejner - 3 zásuvkový - Pevná záda		400 - 450	530 - 620	550 - 620	ks	120
32.		Pojízdný uzamykatelný kontejner - 4 zásuvkový	Pojízdný uzamykatelný kontejner - 4 zásuvkový - Pevná záda		400 - 450	530 - 620	550 - 620	ks	450
33.	Kontejnery přístavné	Přístavný uzamykatelný kontejner - 5 zásuvkový	Přístavný uzamykatelný kontejner - 5 zásuvkový - Pevná záda		400 - 450	600	740 - 755	ks	45
34.		Přístavný uzamykatelný kontejner - 5 zásuvkový	Přístavný uzamykatelný kontejner - 5 zásuvkový, hloubka půdy kontejneru musí být 800 mm, hloubka kontejneru v rozměří 530 - 620 mm - Pevná záda		400 - 450	800	740 - 755	ks	15
35.	Kancelářské šatní skříně - celolaminové	Kancelářská šatní skříně 2 dveřová vč. výsuvného ramínka	Kancelářská šatní skříně 2dveřová včetně výsuvného ramínka, uzamykatelná, 1 horní police na celou šířku pevná		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	30
36.		Kancelářská šatní skříně 2dveřová vč. tyčky	Kancelářská šatní skříně 2dveřová včetně tyčky, uzamykatelná, 1 horní police na celou šířku pevná		800	600	1780 - 2000	ks	30
37.		Kancelářská šatní skříně 2dveřová kombinovaná	Kancelářská šatní skříně 2dveřová kombinovaná - 3/4 šatní včetně výsuvného ramínka, 1/4 policová, uzamykatelná, horní police na celou šířku pevná		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	15
38.		Kancelářská šatní skříně 2dveřová kombinovaná	Kancelářská šatní skříně 2dveřová kombinovaná - 1/2 šatní včetně tyčky, 1/2 policová, uzamykatelná, horní police na celou šířku pevná		800	600	1780 - 2000	ks	120
39.		Kancelářská šatní skříně 2dveřová kombinovaná	Kancelářská šatní skříně 2dveřová kombinovaná - 3/4 šatní včetně tyčky, a 1/4 policová, uzamykatelná, horní police na celou šířku pevná		800	600	1780 - 2000	ks	15











40.		Kancelářská šatní skříň 1dveřová vč. výsuvného ramínka, uzamykatelná, pravé i levé provedení, horní police na celou šířku pevná	Kancelářská šatní skříň 1dveřová včetně výsuvného ramínka, uzamykatelná, horní police na celou šířku pevná, pravé i levé provedení		600	380 - 420	1780 - 2000	ks	15
41.		Kancelářská šatní skříň 1dveřová vč. šatní tyčky, uzamykatelná, pravé i levé provedení	Kancelářská šatní skříň 1dveřová včetně šatní tyče, uzamykatelná, pravé i levé provedení		600	600	1780 - 2000	ks	15
42.	Šatní skříň - celolaminové	Šatní skříň celolaminová - 1dveřová	Šatní skříň celolaminová, 1 dveřová, horní a dolní pevná police, šatní tyč, uzamykatelná, zajištěno větrání 2 otvory, kovová úchytka		300	500	1780 - 2000	ks	15
43.		Šatní skříň celolaminová - 2dveřová	Šatní skříň celolaminová, 2 dveřová, horní a dolní pevná police, šatní tyč, uzamykatelná, zajištěno větrání 2 otvory, kovová úchytka		600	500	1780 - 2000	ks	300
44.		Šatní skříň celolaminová - 3dveřová	Šatní skříň celolaminová, 3 dveřová, horní a dolní pevná police, šatní tyč, uzamykatelná, zajištěno větrání 2 otvory, kovová úchytka		900	500	1780 - 2000	ks	15
45.		Šatní skříň celolaminová - 2dveřová	šatní skříň, 2-dveřová na kovových nohách (výška nohou 150 ±10 mm), levá strana: vnitřní šířka 272 mm, šatní tyč, horní a dolní police, pravá strana: 4x police, horní a dolní odvětrání v pravé i levé části, rozměry skříně: š 500, h 500, v 2000 (celková výška včetně nohou) mm, dveře naložené .		500	500	2000	ks	60
46.	Skříň policová - velká	Skříň policová, 5/5 otevřená	Skříň policová, 5/5 otevřená - Pevná záda		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	60
47.		Skříň policová, 3/3 otevřená	Skříň policová, 5/5 otevřená - Pevná záda		400	380 - 420	1780 - 2000	ks	15
48.		Skříň policová 1 dveřová, 3/3 uzavřená	Skříň policová 1 dveřová, 5/5 uzavřená, uzamykatelná		400	380 - 420	1780 - 2000	ks	15






49.		Skříň policová, 5/5 uzavřená, uzamykatelná	Skříň policová, 5/5 uzavřená, uzamykatelná		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	90
50.		Skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, 3/5 otevřená v horní části	Skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, 3/5 otevřená v horní části, uzamykatelná - Pevná záda		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	30
51.		Skříň policová, 3/5 uzavřená v dolní části, 2/5 otevřená v horní části	Skříň policová, 3/5 uzavřená v dolní části, 2/5 otevřená v horní části, uzamykatelná - Pevná záda		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	30
52.		Skříň policová, 3/5 uzavřená v dolní části, 2/5 uzavřená v horní části	Skříň policová, 3/5 uzavřená v dolní části, 2/5 uzavřená v horní části, uzamykatelná,		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	60
53.		Skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, 3/5 prosklená v horní části	Skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, 3/5 prosklená v horní části, uzamykatelná - Pevná záda		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	60
54.		Skříň policová, 3/5 uzavřená v dolní části, 2/5 prosklená v horní části	Skříň policová, 3/5 uzavřená v dolní části, 2/5 prosklená v horní části, uzamykatelná - Pevná záda		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	15
55.		Skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, uprostřed 1/5 otevřená nika, 2/5 uzavřená v horní části	Skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, uprostřed 1/5 otevřená nika, 2/5 uzavřená v horní části, uzamykatelná - Pevná záda		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	90
56.		Skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, uprostřed 1/5 otevřená nika, 2/5 prosklená v horní části	Skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, uprostřed 1/5 otevřená nika, 2/5 prosklená v horní části, uzamykatelná - Pevná záda		800	380 - 420	1780 - 2000	ks	45
57.		Skříň na léky	Skříň policová na léky, spodní 2 moduly uzavřené, vrchní 3 moduly prosklené (čiré sklo) . spodní police prosklené části výsuvná , š 800 / h 400 / 2000 mm, " Pevná záda ", dveře naložené.		800	400	1780 - 2000	ks	50











58.	Skříň boxová	Skříň boxová	Skříň s 15. schránkami na osobní věci, lamino, š 900 / h 500 / v 2000 mm, dveře naložené - olepené ABS hranou 2 mm.		900	500	2000	ks	30
59.	Skříň policová - zásuvková	Skříň policová - zásuvková	Skříň policová / zásuvková, 3 horní moduly otevřené, 3 zásuvky ve spodní části, čela zásuvek vložena, Pevná záda		800	400	1780 - 2000	ks	30
60.		Skříň policová - zásuvková	Skříň 2 dveřová policová / zásuvková, 3 horní moduly prosklené, 3 zásuvky ve spodní části, čela zásuvek vložena, Pevná záda		800	400	1780 - 2000	ks	30
61.		Skříň policová - zásuvková	Skříň 2 dveřová policová / zásuvková, 3 horní moduly uzavřené, 3 zásuvky ve spodní části, čela zásuvek vložena.		800	400	1780 - 2000	ks	30
62.	Skříň zásuvková	Skříň zásuvková	Skříň zásuvková, 4 zásuvky, čela vložena		800	400	1100	ks	30
63.	Skříň - organizér	Skříň - organizér	Skříň 2 dveřová s organizérem v horní části, 9 řad přihrádek, 3 přihrádky v řadě, poličky přihrádek nastavitelné, 2 moduly ve spodní části uzavřené Pevná záda		800	400	1780 - 2000	ks	30
64.	Skříň policová - malá	Skříň policová, 3/3 otevřená	Skříň policová, 3/3 otevřená - Pevná záda		800	380 - 420	1100 - 1200	ks	15

65.		Skříň policová 2 dveřová, 3/3 uzavřená	Skříň policová 2 dveřová, 3/3 uzavřená, uzamykatelná		800	380 - 420	1100 - 1200	ks	120
66.		Skříň policová 2 dveřová, 2/3 uzavřená v dolní části, 1/3 otevřená v horní části	Skříň policová 2 dveřová, 2/3 uzavřená v dolní části, 1/3 otevřená v horní části, uzamykatelná - Pevná záda		800	380 - 420	1100 - 1200	ks	45
67.		Skříň policová, 3/3 otevřená	Skříň policová, 3/3 otevřená - Pevná záda		400	380 - 420	1100 - 1200	ks	15
68.		Skříň policová 1 dveřová, 3/3 uzavřená	Skříň policová 1 dveřová, 3/3 uzavřená, uzamykatelná		400	380 - 420	1100 - 1200	ks	15
69.	Nástavec na skříň	Nástavec na skříň, 2/2 uzavřený	Nástavec na skříň, 2/2 uzavřený, uzamykatelný		800	380 - 420	600 - 750	ks	45
70.	Rohy	Roh policový nika ukončovací - 5 modulů	Roh policový nika ukončovací		400	380 - 420	1780 - 2000	ks	15
71.		Roh policový nika ukončovací - 3 moduly	Roh policový nika ukončovací		400	380 - 420	1100 - 1200	ks	15
72.		Roh policový nika ukončovací - 2 moduly	Roh policový nika ukončovací		400	380 - 420	700 - 800	ks	15
73.	Skříňky ke stolům	Skříňka policová 2/2 uzavřená	Skříňka policová, 2/2 uzavřená, uzamykatelná, výška stejná jako výška stolu		800	400	740 - 755	ks	60
74.		Skříňka policová 2/2 uzavřená	Skříňka policová, 2/2 uzavřená, uzamykatelná, výška stejná jako výška stolu		600	400	740 - 755	ks	60

75.		Skříňka policová 2/2 otevřená	Skříňka policová, 2/2 otevřená, výška stejná jako výška stolu - Pevná záda		800	400	740 - 755	ks	60
76.		Skříňka policová 2/2 otevřená	Skříňka policová, 2/2 otevřená, výška stejná jako výška stolu - Pevná záda		600	400	740 - 755	ks	60
77.	Skříňka nástěnná	Skříňka nástěnná otevřená	Skříňka nástěnná otevřená, 2 stejné moduly - Pevná záda		1300	320	400 - 500	ks	30
78.	Police na zeď, věšákové stěny a věšáky	Stěna věšáková, tři háčky	Stěna věšáková, tři háčky		400	18	1780 - 1950	ks	165
79.		Stěna věšáková, tři háčky, odkládací horní police	Stěna věšáková, tři háčky, odkládací horní police		400	18	1780 - 1950	ks	45
80.		Stěna věšáková, 5 háčků, odkládací horní police	Stěna věšáková, 5 háčků, odkládací horní police		800	18	1780 - 1950	ks	90
81.		Stěna věšáková, 5 háčků, odkládací horní police, zrcadlo	Stěna věšáková, 5 háčků, odkládací horní police, zrcadlo		900	18	1780 - 1950	ks	60
82.		Věšák stojanový	Stabilní věšák, dřevěný nebo kovový, minimálně 4 ramena		x	x	1780 - 1950	ks	30
83.		Police závěsná	Police závěsná		800	300	300	ks	270
84.		Police závěsná	Police závěsná		1200	300	300	ks	75

85.	Lavice	Lavice šatní	Lavice šatní, kovová podnož s trnoží, kovová konstrukce pod sedací deskou, rozměr: š 1500 / h 330-350 / v 450 mm		1500	350	450	ks	50
86.			Lavice šatní, kovová podnož s trnoží, kovová konstrukce pod sedací deskou, rozměr: š 1000 / h 330-350 / v 450 mm		1000	350	450	ks	50
87.	Kuchyňské skřínky - horní	Kuchyňská skřínka - policová - otevřená	Kuchyňská skřínka - policová - otevřená - Pevná záda		400	300 - 350	700 - 800	ks	15
88.		Kuchyňská skřínka - policová - otevřená	Kuchyňská skřínka - policová - otevřená - Pevná záda		450	300 - 350	700 - 800	ks	15
89.		Kuchyňská skřínka - policová - otevřená	Kuchyňská skřínka - policová - otevřená - Pevná záda		600	300 - 350	700 - 800	ks	15
90.		Kuchyňská skřínka - policová - jednodvéřová - pravé i levé provedení	Kuchyňská skřínka - policová - jednodvéřová - pravé i levé provedení		400	300 - 350	700 - 800	ks	30
91.		Kuchyňská skřínka - policová - jednodvéřová - pravé i levé provedení	Kuchyňská skřínka - policová - jednodvéřová - pravé i levé provedení		450	300 - 350	700 - 800	ks	15
92.		Kuchyňská skřínka - policová - dvoudvéřová	Kuchyňská skřínka - policová - dvoudvéřová		600	300 - 350	700 - 800	ks	105
93.		Kuchyňská skřínka - policová - dvoudvéřová	Kuchyňská skřínka - policová - dvoudvéřová		800	300 - 350	700 - 800	ks	30
94.		Kuchyňská skřínka - policová - dvoudvéřová	Kuchyňská skřínka - policová - dvoudvéřová		900	300 - 350	700 - 800	ks	15

95.	Kuchyňské skříňky - spodní	Kuchyňská skříňka - 4 zásuvková	Kuchyňská skříňka - 4 zásuvková		400	500 - 580	850 - 950	ks	30
96.		Kuchyňská skříňka - 4 zásuvková	Kuchyňská skříňka - 4 zásuvková		450	500 - 580	850 - 950	ks	15
97.		Kuchyňská skříňka - 4 zásuvková	Kuchyňská skříňka - 4 zásuvková		600	500 - 580	850 - 950	ks	15
98.		Kuchyňská skříňka - policová s 1 zásuvkou nahoře - jednodveřová - pravé i levé provedení	Kuchyňská skříňka - policová s 1 zásuvkou nahoře - jednodveřová - pravé i levé provedení		400	500 - 580	850 - 950	ks	45
99.		Kuchyňská skříňka - policová s 1 zásuvkou nahoře - jednodveřová - pravé i levé provedení	Kuchyňská skříňka - policová s 1 zásuvkou nahoře - jednodveřová - pravé i levé provedení		450	500 - 580	850 - 950	ks	15
100.		Kuchyňská skříňka - policová s 1 zásuvkou nahoře - dvoudveřová	Kuchyňská skříňka - policová s 1 zásuvkou nahoře - dvoudveřová		600	500 - 580	850 - 950	ks	15
101.		Kuchyňská skříňka - policová - jednodveřová - pravé i levé provedení	Kuchyňská skříňka - policová - jednodveřová - pravé i levé provedení		400	500 - 580	850 - 950	ks	30
102.		Kuchyňská skříňka - policová - jednodveřová - pravé i levé provedení	Kuchyňská skříňka - policová - jednodveřová - pravé i levé provedení		450	500 - 580	850 - 950	ks	15
103.		Kuchyňská skříňka - policová - dvoudveřová	Kuchyňská skříňka - policová - dvoudveřová		600	500 - 580	850 - 950	ks	60
104.		Kuchyňská skříňka - policová - dvoudveřová	Kuchyňská skříňka - policová - dvoudveřová		800	500 - 580	850 - 950	ks	15

105.		Kuchyňská skříňka - policová - dvoudveřová	Kuchyňská skříňka - policová - dvoudveřová		900	500 - 580	850 - 950	ks	15
106.		Kuchyňská skříňka pod dřez - dvoudveřová	Kuchyňská skříňka pod dřez - dvoudveřová		600	500 - 580	850 - 950	ks	45
107.		Kuchyňská skříňka pod dřez - dvoudveřová	Kuchyňská skříňka pod dřez - dvoudveřová		800	500 - 580	850 - 950	ks	30
108.		Kuchyňská skříňka pod dřez - dvoudveřová	Kuchyňská skříňka pod dřez - dvoudveřová		900	500 - 580	850 - 950	ks	15
109.	Kuchyňská pracovní a obkladová deska	Kuchyňská pracovní deska min. 38mm	Kuchyňská pracovní deska síla min. 38mm		1000	600	min. 38	bm	135
110.		Kuchyňská obkladová deska	Kuchyňská obkladová deska		1000	550-640	9 - 10	m2	100
111.	Dřezy	Dřez s odkapávačem a pákovou vodovodní baterií	Pravé i levé provedení		min. 700	min. 400	min. 140	ks	45
112.		Dřez s odkapávačem bez pákové vodovodní baterií	Pravé i levé provedení		min. 700	min. 400	min. 140	ks	15
113.		Dřez bez odkapávače, s pákovou vodovodní baterií			min. 400	min. 400	min. 140	ks	15
114.		Dřez bez odkapávače a pákové vodovodní baterie			min. 400	min. 400	min. 140	ks	15

Celkem

14 711 760.00

17 801 229.60

Veškeré použité obrázky jsou pouze ilustrativní pro představu potenciálních dodavatelů.

Poznámka:

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole.

Dodavatel uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

