









OBJEDNATEL:																					
<p align="center"><b>KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.</b>          SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12A,          401 13, ÚSTÍ NAD LABEM</p>																					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. JAN LAMPA		 KANIA a.s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz																		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN																				
VYPRACOVAL	ING. JAN LAMPA																				
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN																				
NÁZEV AKCE :			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">STUPEŇ</td> <td colspan="2">DPS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATUM</td> <td colspan="2">08/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FORMÁT/POČET STR.</td> <td colspan="2">A4/5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MĚŘÍTKO</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>			STUPEŇ		DPS		DATUM		08/2016		FORMÁT/POČET STR.		A4/5		MĚŘÍTKO		-	
STUPEŇ		DPS																			
DATUM		08/2016																			
FORMÁT/POČET STR.		A4/5																			
MĚŘÍTKO		-																			
<p align="center"><b>REKONSTRUKCE OBJEKTU I</b>  <b>KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s.</b>  <b>- NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.</b></p>																					
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :																			
SO 101		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																			
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :																		
NOVÝ STAV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			15018-DPS-D.1.1-SO 101-35																		





Klempířské výrobky - vnější parapety

Pol.	Schema	Popis, normy	PATRO	POČET	Poznámka
<div><div>1</div><div>K</div></div>	 <div>DĚLKA 4950</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>R.Š. 430 mm</li></ul>	1PP	1	Barva hnědá  Odstín dle již vyměněných oken
			1NP	7	
<div><div>2</div><div>K</div></div>	 <div>DĚLKA 900</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>R.Š. 430 mm</li></ul>	2NP	20	Barva hnědá  Odstín dle již vyměněných oken
			3NP	20	
<div><div>3</div><div>K</div></div>	 <div>DĚLKA 1200</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>R.Š. 430 mm</li></ul>	4NP	5	Přesné rozměry  nutno ověřit na místě !
			5NP	5	
<div><div>4</div><div>K</div></div>	 <div>DĚLKA 3750</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>R.Š. 430 mm</li></ul>	6NP	5	Barva hnědá  Odstín dle již vyměněných oken
			7NP	5	
			8NP	–	Přesné rozměry  nutno ověřit na místě !
			CELK	39	
			1PP	–	Barva hnědá  Odstín dle již vyměněných oken
			1NP	1	
			2NP	1	Přesné rozměry  nutno ověřit na místě !
			3NP	1	
			4NP	1	
			5NP	1	
			6NP	1	
			7NP	1	
			8NP	–	
			CELK	7	








# Klempířské výrobky - vnější parapety

Pol.	Schema	Popis, normy	PATRO	POČET	Poznámka
5 <div><div><div></div><div>K</div></div></div>		<ul style="list-style-type: none"><li>• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>• R.Š. 430 mm</li></ul>	1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP 8NP	1 – – – – – – – –	Barva hnědá  Odstín dle již vyměřených oken   Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
6 <div><div><div></div><div>K</div></div></div>		<ul style="list-style-type: none"><li>• OPLECHOVÁNÍ PŘEDSTUPUJÍCÍ STĚNY VE VSTUPU DO 1.NP</li><li>• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>• R.Š. 700 mm</li></ul>	1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP 8NP	1 – – – – – – – –	Barva hnědá  Odstín dle již vyměřených oken   Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
7 <div><div><div></div><div>K</div></div></div>		<ul style="list-style-type: none"><li>• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>• R.Š. 430 mm</li></ul>	1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP 8NP	3 – – – – – – – –	Barva hnědá  Odstín dle již vyměřených oken   Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
8 <div><div><div></div><div>K</div></div></div>		<ul style="list-style-type: none"><li>• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>• R.Š. 430 mm</li></ul>	1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP 8NP	– 2 – – – – – – –	Barva hnědá  Odstín dle již vyměřených oken   Přesné rozměry nutno ověřit na místě !

Klempířské výrobky - vnější parapety

Pol.	Schema	Popis, normy	PATRO	POČET	Poznámka
<div><div>9</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none"><li>• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>• R.Š. 430 mm</li></ul>	1PP	1	Barva hnědá  Odstín dle již vyměněných oken
			1NP	–	
	DĚLKA 4800		2NP	–	Přesné rozměry  nutno ověřit na místě !
			3NP	–	
			4NP	–	
			5NP	–	
			6NP	–	
			7NP	–	
			8NP	–	
			CELK	1	
<div><div>10</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none"><li>• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>• R.Š. 430 mm</li></ul>	1PP	1	Barva hnědá  Odstín dle již vyměněných oken
			1NP	–	
	DĚLKA 2550		2NP	–	Přesné rozměry  nutno ověřit na místě !
			3NP	–	
			4NP	–	
			5NP	–	
			6NP	–	
			7NP	–	
			8NP	–	
			CELK	1	
<div><div>11</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none"><li>• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>• R.Š. 430 mm</li></ul>	1PP	1	Barva hnědá  Odstín dle již vyměněných oken
			1NP	–	
	DĚLKA 2400		2NP	–	Přesné rozměry  nutno ověřit na místě !
			3NP	–	
			4NP	–	
			5NP	–	
			6NP	–	
			7NP	–	
			8NP	–	
			CELK	1	
<div><div>12</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none"><li>• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO</li><li>• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm</li><li>• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM</li><li>• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU</li><li>• R.Š. 430 mm</li></ul>	1PP	1	Barva hnědá  Odstín dle již vyměněných oken
			1NP	–	
	DĚLKA 2500		2NP	–	Přesné rozměry  nutno ověřit na místě !
			3NP	–	
			4NP	–	
			5NP	–	
			6NP	–	
			7NP	–	
			8NP	–	
			CELK	1	

Klempířské výrobky - drobné prvky z poplastovaného plechu

Pol.	Schema	Popis, normy	Množství	Poznámka
<div><div>13</div><div>K</div></div>	 <p>R.Š. 120 mm</p>	Poplastovaný plech tl 0,5 mm R.Š. 120 mm	42 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
	 <p>R.Š. 120 mm</p>	Poplastovaný plech tl 0,5 mm R.Š. 120 mm	42 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
	 <p>R.Š. 120 mm</p>	Poplastovaný plech tl 0,5 mm R.Š. 120 mm	35 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
	 <p>R.Š. 260 mm</p>	Poplastovaný plech tl 0,5 mm R.Š. 260 mm	43 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
	 <p>R.Š. 280 mm</p>	Poplastovaný plech tl 0,5 mm R.Š. 280 mm	18 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
<div><div>14</div><div>K</div></div>	 <p>R.Š. 660 mm</p>	Lakovaný pozinkovaný plech tl 0,63 mm R.Š. 660 mm	140 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
<div><div>15</div><div>K</div></div>	 <p>R.Š. 220 mm</p>	Lakovaný pozinkovaný plech tl 0,63 mm R.Š. 220 mm	140 m	