



Sb sprchová baterie
U50 umyvadlo 50 cm
U55 umyvadlo 55 cm
Um40 umyvadlo 40 cm
VYL výlevka keramická se splachováním
WC zvláštní klozet
d stávající dřež
Božtech bazénová technologie

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MISTN.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	MISTN.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
240	ŠACHTA VZT	5,49	020	TECHN. MÍSTNOST	4,44
001	STROJOVNA VZT	30,56	021	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,60
002	STROJOVNA VZT	30,09	022	ZADVĚŘI	12,55
003	JÍDELNA	72,04	023	GASTRO PORADNA	11,23
004	ŠATNA PERSONALU	47,17	024	REKTOSKOPIE	11,69
004a	UMÝVARNA	5,99	024a	SATN	5,05
004b	PŘEDSÍŇ	3,22	025	KANCELÁŘ	9,13
004c	WC	1,37	025a	DEZINFEKCE	4,49
004d	WC	1,37	026	FIBROSKOPIE	12,24
005	SPISOVNA	16,06	026a	PŘEDSÍŇ	4,85
005a	DENNÍ MÍSTNOST	10,65	027	CHODBA	6,89
006	VÝŠETŘOVNA	17,18	027a	SOC. ZAŘÍZENÍ+OKLID	4,59
007	EXPEKTACE	25,95	027b	WC	0,99
008	KOUPELNA	9,63	027c	WC	1,33
009	IZOLACE	9,70	027d	WC	1,26
010a	WC ŽENY - PACIENTI	2,86	027e	PŘEDSÍŇ	1,51
010b	WC MUŽI - PACIENTI	2,16	027f	PŘEDSÍŇ	1,54
011	WC PERSONÁL	2,41	028	CHODBA	3,59
012	CHODBA	36,97	029	KUCHYŇE	13,83
012a	CHODBA	32,10	030	KUCHYŇE	18,93
013	ČEKÁRNA	14,74	030a	SKLAD	3,57
014	EVAKUAČNÍ VÝTAHY	2x7,20	031	VÝMĚNÍK	48,98
015	CHODBA	42,60	031a	ROZVODNA	6,65
016	MEDICINÁLNÍ KYSLIK	0,57	031b	MÍSTNOST OBSLUHY	3,35
017	SKLAD	4,63	032	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	24,81
018	OSOBNÍ VÝTAHY	2x4,16	033a	INSTAL. ŠACHTY	-
019	PŘEDSÍŇ	3,00	034	BEZ VYUŽITÍ	4,75
019a	SANITÁŘI	12,71	035	SKLAD GASTRO	8,28
019b	SPRCHA	4,10	036	SKLAD SANITÁŘI	2,39
019c	WC	1,20	037	SKLAD VOZÍKŮ	7,43
019d	PŘEDSÍŇ	1,98	038	ROZVODNA	5,90

POZNÁMKA:
VŠECHY ROZVODY VODY BUDOU NÁPOJENY NA NOVÝ PÁTEROVÝ ROZVOD.
V RÁMCI DEMONTÁŽI BUDE DO PD ZAKRESLENA JEJICH SKUTEČNÁ POLOHA V PŘÍPADĚ,
ŽE NEODPOVÍDÁ ZAMĚŘENÍ. NEDO DOHLEDANÝ NEBYLY.

LEGENDA - POTRUBÍ

- STUJENÁ VODA-PP-RCT Fiber Basell Plus PN20
- TEPLÁ VODA-PP-RCT Fiber Basell Plus PN20
- OKRUHLICE-PP-RCT Fiber Basell Plus PN20
- POŽÁRNÍ VODA-OCEĽ POŽIHKOVANÁ
- PROVOZVNÍ VODA-PVC-C

REVIZE - 03, 16.8.2016

OBJEDNATEL: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12A, 401 13, USTÍ NAD LABEM		 KANIA a.s. Společnost 009, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz
VEDOUcí PROJEKTANT ING. ONDŘEJ FABIÁN	ZODP. PROJEKTANT ING. MAREK MILATA	
VYPRACOVAL ING. PAVEL STAVJANIK	KONTROLOVAL ING. MAREK MILATA	STUPEŇ 8/2016 DATUM FORMÁT/POČET STR. A4/12 MĚŘÍTKO 1:50 Č. ZAK. 15018 SOUBOR DWG C. PRÍLOHY :
NÁZEV AKCE : REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.		
NÁZEV OBJEKTU : SO 101	ČÁST : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	C. ZAK. 15018 SOUBOR DWG C. PRÍLOHY :
NÁZEV PRÍLOHY : VODOVOD - PŮDORYS 1.PP		
VODOVOD - PŮDORYS 1.PP		15018-DPS-D.1.4.1-SO 101-04