

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 4077/2024

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Odstranění závady výtahu č. 1 v budově Atria v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **„P24V00000314“**
ev. č. VZ ve VVZ: **„Z2024-041517“**

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb (oprav) odstranění závad výtahu č. 1 v budově Atria v areálu odštěpného závodu zadavatele Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., zjištěných v rámci pravidelně prováděných revizí výtahů, a popsanych v revizní zprávě k výtahu, která je v příloze č. 8 této zadávací dokumentace.

Předmětem této veřejné zakázky je zejména kompletní demontáž původního výtahu včetně zařízení strojovny, původních kotvení vodiček výtahu nebudou-li využity, oprava šachty včetně osvětlení, instalace kompletně nové technologie výtahu, a oprava strojovny.

Cena sjednaná ve smlouvě: 1 415 800,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena
smlouva:

Název: H E L G O S s.r.o.
Sídlo: Revoluční 206/8
40001 Ústí nad Labem
IČO: 46711732

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

...

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení řízení: účastníků zadávacího

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	HELGOS s.r.o.	Revoluční 206/8 40001 Ústí nad Labem	46711732	...
2.	VHL, s.r.o.	Mánesova 1624/20 12000 Praha	63677521	...
3.	OTIS a.s.	J. Opletala 1279/12 69002 Břeclav	42324254	...

Označení řízení: všech vyloučených účastníků zadávacího

Název	Sídlo	IČO
OTIS a.s.	J. Opletala 1279/12 69002 Břeclav	42324254

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Žádný účastník nebyl vyloučen.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Z důvodu ucelené povahy předmětu plnění nebylo účelné ani hospodárné, dělit veřejnou zakázku na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 15.01.2025