

Smlouva o dílo č SMLZ-2013143

komunikace obrazem

1. Smluvní strany

Objednatel: **Krajská zdravotní, a.s.** DIČ: CZ48108375

102 00 Praha 10

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B,
vložce 1550

zastoupený: Ing. Eduard Reichelt, ředitel

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 216686400/0300

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy

ve věcech

smluvních: Ing. Václav Štyvar

obchodních: Ing. Václav Štyvar

technických: Michal Vodák

Zhotovitel: **AV MEDIA, a.s.**

se sídlem: Pražská 1335/63, Praha 10, PSČ: 102 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

zastoupený: Ing. Davidem Leschem, členem představenstva

IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum- jih, č. účtu: 124277319 / 0800

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy

ve věcech

smluvních: Ing. Petr Barcal

obchodních: Viktor Plass

technických: František Drahoňovský

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo:

2. Předmět díla a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce a instalaci projekční a audiovizuální techniky a řídicího systému ve specifikaci podle přílohy č. 1 a uvedení do provozu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Objednatel se zavazuje dílo provedené zhotovitelem podle této smlouvy převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.
- 2.2. Součástí díla prováděného podle této smlouvy je:
 - a) dodávka projekční a audiovizuální techniky, řídicího systému a rezervačního systému ve specifikaci podle přílohy č. 1 (dále jen „vybavení“),
 - b) instalace vybavení,
 - c) uvedení do provozu (včetně oživení, naprogramování základních funkcí systému a základního zaškolení objednatelem určených pracovníků),
- 2.3. Součástí díla prováděného podle této smlouvy není zejména:
 - a) demontáž stávající techniky objednatele,
 - b) projektová dokumentace,
 - c) úpravy elektrických rozvodů objednatele,
 - d) montáž techniky objednatele zakoupené od jiných dodavatelů
- 2.4. Zhotovitel obdržel před uzavřením této smlouvy od objednatele tyto podklady pro provedení díla:
 - a) rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
- 2.5. Vybavení dodané a instalované zhotovitelem podle této smlouvy má plnit tyto funkce:
 - a) úprava a doplnění konceptu školících místností - dokončení započatých etap po havárii,
 - b) digitalizace AV řetězce,
 - c) programování systémů
- 2.6. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy v domě/budově „B“ na adrese Krajská Zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A - areál Bukov, a to v místnostech objednatelem určených k instalaci vybavení a připravené podle ustanovení čl. 6 této smlouvy (dále jen „místo instalace“).

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo podle této smlouvy do 1.9.2013
- 3.2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude dílo prováděno podle tohoto časového plánu:
 - a) dodávka vybavení do místa instalace, (tzn. splnění odst. 2.2. písm. a), do 30 dnů od uzavření této smlouvy
 - b) instalace vybavení, jeho uvedení do provozu a ověření provozuschopnosti instalovaného vybavení tzn.

být stavebně dokončené, bezprašné a musí být umožněno pracovníkům kontinuální přístup v pracovní dobu po celou požadovanou dobu instalace.

- 3.3. Včasné a řádné dokončení díla ve sjednané době (odst. 3.1.), jakož i postup zhotovitele podle časového plánu (odst. 3.2.), závisí na řádném a včasném plnění závazků objednatele k poskytování součinnosti sjednané touto smlouvou. Zhotovitel není v prodloužení se splněním svých závazků podle této smlouvy, pokud takové prodloužení způsobil objednatel neposkytnutím sjednané součinnosti.
- 3.4. Doba sjednaná k dokončení díla (odst. 3.1.) jakož i termíny uvedené v časovém plánu (odst. 3.2.) se prodlužují, pokud byl objednatel v prodloužení s poskytováním své sjednané součinnosti nebo v prodloužení s placením sjednaných záloh na cenu díla (viz odst. 4.4. této smlouvy), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě kalkulace, která je přílohou č. 1 této smlouvy, na celkovou částku Kč 1.743.814 bez DPH, slovy jedenmilionsedmsetčtyřicettřítisícosmsetčtrnáct Kč, bez daně z přidané hodnoty (dále jen „cena díla“).
- 4.2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává příslušná sazba daně z přidané hodnoty platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 4.3. Souhrnnou cenu díla včetně DPH je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli na základě jeho daňového dokladu, tento daňový doklad bude vystaven nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění dle ustanovení § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tj. nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla dle předávacího protokolu.
- 4.4. Faktury budou mít náležitosti běžných daňových dokladů, které budou vystaveny na základě a v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době vystavení příslušného daňového dokladu. Nebude-li daňový doklad mít všechny stanovené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo bude-li vystaven neoprávněně (tzn. nikoli v souladu s touto smlouvou), není objednatel povinen jej proplatit. Objednatel takový daňový doklad zhotoviteli bezodkladně ve lhůtě jeho splatnosti vrátí spolu s písemným odůvodněním, proč je daňový doklad nesprávný či neoprávněný. Zhotovitel může po odstranění vad daňového dokladu či po vzniku svého oprávnění fakturovat a zaslat objednateli daňový doklad nový s novým datem splatnosti fakturované částky.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že lhůta splatnosti činí 30 dnů od vystavení faktury zhotovitelem a jejím odesláním či předáním objednateli.
- 4.6. Bude-li na žádost objednatele zhotovitel provádět montáž vybavení i o sobotách a nedělích nebo ve dnech, na které připadají státem uznané svátky, bude cena díla zvýšena o příplatek ve výši 2500 Kč, za každý takovýto den a osobu. Tyto příplatky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli současně s platbou zbývajících částí ceny díla (viz odst. 4.6.). Pokud na tyto příplatky vznikne zhotoviteli nárok, je zhotovitel povinen vyúčtovat je objednateli ve své konečné faktuře (viz odst. 4.6.).

5. Další závazky zhotovitele

Zhotovitel se dále zavazuje:

- 5.1. při plnění závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí a dodržovat podmínky této smlouvy, jakož i závazné právní předpisy, vztahující se k dílu,
- 5.2. průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků založených touto smlouvou,
- 5.3. předat objednateli uživatelskou dokumentaci vybavení

6. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení díla tuto součinnost:

- 6.1. V rámci přípravy realizace díla:
 - a) připravit místo instalace tak, aby bylo:
 - osvětlené
 - uzamykatelné
 - stavebně dokončené
 - uklizené (především od prachu a hrubých stavebních nečistot)
 - s nejméně 5ks elektrických zásuvek
 - b) předat místo instalace nejpozději 2 dny před termínem dodávky vybavení uvedeným v odst. 3.2 písm. a) této smlouvy zhotoviteli, a to včetně klíčů, a zajistit mu přístup do místa instalace po celou dobu provádění díla podle této smlouvy; o předání místa instalace sepiší smluvní strany zápis,
 - c) předat projektovou dokumentaci nejpozději 10 dní před termínem dodávky vybavení uvedeným v odst. 3.2 písm. a) této smlouvy
- 6.2. Na výzvu zhotovitele převzít vybavení dodané zhotovitelem do místnosti instalace a podepsat při převzetí systému zápis o dodání, tj. dodací list.
- 6.3. Po celou dobu provádění díla:
 - a) poskytovat zhotoviteli další součinnost případně podklady potřebné ke zhotovení díla, a to na základě

- žádosti zhotovitele a případně po předchozím projednání se zhotovitelem tak, aby mohla být dodržena sjednaná doba plnění,
- b) zúčastňovat se na výzvu zhotovitele projednání a konzultací díla ve lhůtách, které umožní zhotoviteli jeho provádění a dokončení podle článku 3. této smlouvy,
 - c) bezodkladně odstraňovat na výzvu zhotovitele veškeré závady, které zhotovitel při provádění díla zjistí v podkladech, vybavení místnosti instalace, apod., a které mohou ovlivnit kvalitu nebo postup provedení díla.
- 6.4. Během provádění díla v sídle objednatele zajistit pro pracovníky zhotovitele přiměřené hygienické podmínky a umožnit zhotoviteli bezplatný odběr elektřiny ze svých přípojek.
 - 6.5. V závěru provádění díla zajistit účast svých pracovníků pověřených obsluhou vybavení na zaškolení obsluhy, a to v termínech sdělených zhotovitelem. O tomto zaškolení smluvní strany sepíší protokol.
 - 6.6. Zajistit u objektu realizace díla místo pro nakládku a vykládku jednoho dodávkového automobilu zhotovitele.
 - 6.7. Poskytnout zhotoviteli další součinnost - stavební připravenost

7. Vlastnictví vybavení, nebezpečí škody na vybavení, předání a převzetí vybavení

- 7.1. Vlastníkem vybavení je zhotovitel. Vlastnické právo k vybavení přechází na objednatele úplným zaplacením ceny díla.
- 7.2. Nebezpečí škody na vybavení nese zhotovitel do dodávky vybavení do místa instalace. Nebezpečí škody na vybavení přechází na objednatele v okamžiku, kdy zhotovitel splnil svoji povinnost dodat vybavení do místa instalace podle odst. 2.2. písm. a) této smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením včetně instalace, uvedení do provozu předáním díla objednateli v místě instalace a ověření provozuschopnosti instalovaného vybavení. Před předáním díla objednateli se jeho řádné dokončení osvědčuje úspěšným ověřením bezporuchové provozuschopnosti instalovaného vybavení.
- 7.4. Po dokončení díla v souladu s odstavcem 2.2 této smlouvy zhotovitel bez odkladu předá dílo objednateli. O průběhu a výsledku přejímacího řízení sepíší smluvní strany zápis (předávací protokol), z něhož bude patrný stav díla v době předání. Objednatel v předávacím protokole vytkne zhotoviteli vady, které jsou při převzetí díla zřejmé, a výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne. Objednatel není oprávněn odmítnout podepsat předávací protokol, pokud dodavatel provedl dílo řádně dle podmínek této smlouvy nebo pokud objednatel započal s jeho využíváním. V předávacím protokole smluvní strany rovněž sepíší zjištěné vady a nedodělky a dohodnou způsob a termíny jejich odstranění.
- 7.5. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody tohoto odmítnutí. Pokud dílo odmítne převzít, není objednatel oprávněn dílo využívat ani jím jinak disponovat.
- 7.6. Jestliže je předávací protokol podepsán zhotovitelem i objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v něm uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí.
- 7.7. Každá smluvní strana nese své náklady spojené s přejímacím řízením sama.

8. Odpovědnost za vady díla, záruky

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo zhotovené podle této smlouvy bude provedeno podle platných norem a technologických předpisů a v souladu s touto smlouvou.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má jím zhotovené dílo při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se na vybavení vyskytnou po jeho převzetí objednatelem v záruční době, pokud ovšem vady nebyly způsobeny objednatelem (např. nedodržováním pokynů k užívání, neodbornou obsluhou, nezajištěním vhodného prostředí pro provoz vybavení apod.).
- 8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu vybavení dodaného a nainstalovaného podle této smlouvy. Záruční doba činí 2 roky a začíná plynout ode dne uvedeného zhotovitelem v předávacím protokole.
- 8.4. Objednatel je povinen zajistit v místnosti instalace běžné prostředí splňující všeobecně platné bezpečnostní podmínky pro provoz elektrických zařízení a následující provozní podmínky: normální bezprašné prostředí s teplotou okolí v rozsahu +15 až +30 °C při relativní vlhkosti prostředí v rozmezí 20 až 80% bez kondenzace. Při nesplnění těchto provozních podmínek nenese zhotovitel odpovědnost za vady díla.
- 8.5. Objednatel je povinen výsledek díla při přejímacím řízení prohlédnout. Vady díla zjevné již při přejímacím řízení je objednatel povinen uvést v předávacím protokole. Ostatní vady je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli bezodkladně poté, kdy je zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. V tomto oznámení (reklamací) objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se vada projevuje.
- 8.6. Je-li vada díla odstranitelná, může objednatel požadovat především její bezplatné odstranění. Za účelem odstraňování takových vad v záruční době zabezpečí zhotovitel objednateli bezplatný záruční servis.
- 8.7. Dopravu reklamovaného vybavení do servisní opravy zhotovitele zajišťuje objednatel na své náklady. Je-li reklamacie zhotovitelem uznána, zajistí zhotovitel dopravu opraveného vybavení do sídla objednatele (nebo jiného objednatelem určeného místa v ČR) na své náklady. Obdobně při výjezdu reklamačního technika zhotovitele k objednateli hradí náklady cesty objednatel. Je-li reklamacie zhotovitelem uznána, hradí zhotovitel náklady cesty reklamačního technika od objednatele zpět ke zhotoviteli. Není-li reklamacie uznána zhotovitelem

nese náklady dopravy reklamovaného vybavení zpět k objednateli, resp. cesty reklamačního technika zpět ke zhotoviteli v plném rozsahu objednatel.

8.8. Standardní délka záruční opravy činí 30 dnů.

9. Následky neplnění smluvních závazků

- 9.1. Smluvní strany si sjednaly, že při prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy (viz odst.3.1. a odst. 3.2.) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.
- 9.2. Smluvní strany si sjednaly, že za prodlení se zaplacením oprávněně fakturované částky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Nepředá-li objednatel místo instalace připravenou k provádění díla podle této smlouvy zhotoviteli ve sjednané době, tzn. nesplní-li objednatel včas své povinnosti stanovené v odst. 6.1. a) a b), je zhotovitel oprávněn vybavení na náklady objednatele uskladnit a objednateli tuto skutečnost písemně oznámit. Doručení tohoto oznámení objednateli je povinnost zhotovitele dodat vybavení objednateli (odst. 2.2.písm.a)) splněna .

10. Ostatní ujednání

- 10.1. Objednatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s technickými podklady k dodání a montáži díla podle nabídky zhotovitele.
- 10.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez jejího písemného souhlasu, ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může uvádět provedení díla pro objednatele podle této smlouvy jako referenci pro své budoucí zákazníky, případně též po předchozí dohodě s objednatel instalaci vybavení u objednatele a jeho fungování svým budoucím zákazníkům předvést.
- 10.4. Smluvní strany jsou povinny neprodleně si oznamovat změny týkající se své právní subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jinou osobou, přechod závazků na právního nástupce, jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků z této smlouvy.
- 10.5. Objednatel, je-li fyzickou osobou, podpisem této smlouvy výslovně poskytl objednateli své osobní údaje včetně rodného čísla.
- 10.6. Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění závazků založených touto smlouvou, pokud k porušení smlouvy došlo z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které bezprostředně ovlivňují plnění závazků založených touto smlouvou a které nastaly po uzavření této smlouvy (vyšší moc). Smluvní strana, u které se projeví následky působení vyšší moci, je povinna o této skutečnosti uvědomit písemně nejpozději do tří dnů druhou smluvní stranu. Stejně je povinna oznámit druhé smluvní straně, kdy působení vyšší moci skončilo. Pokud je působením vyšší moci ohroženo plnění závazků založených touto smlouvou, zavazují se smluvní strany projednat přiměřenou změnu této smlouvy.
- 10.7. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání a že je k provádění díla podle této smlouvy odborně způsobilý podle zvláštních předpisů.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
- 11.2. Tato smlouva jakož i závazky jí založené se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů .
- 11.3. Odkazuje-li se v této smlouvě na články a odstavce bez bližšího určení, jde vždy o ujednání této smlouvy nebo o přílohy k této smlouvě.
- 11.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto smlouvou založených.
- 11.5. Prokáže-li se, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, či nevymahatelné, platnost a účinnost ostatních částí smlouvy zůstává nedotčena; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ujednání jiným, které bude v souladu s právními předpisy a bude co nejlépe vystihovat účel ujednání původního.
- 11.6. Tato smlouva má 5 stran a 1 přílohu, které jsou její nedílnou součástí, a to:
a) Přílohu č. 1: Podrobná specifikace a kalkulace
- 11.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami..
- 11.8. Tato smlouva je včetně svých příloh vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze, dne 09-07-2013

19



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

objednatel

Ing. Eduard Reichelt

ředitel

V Praze, dne 3.7.2013



AV MEDIA

komunikace obrazem

AV MEDIA, a.s.

zhotovitel

DIČ: CZ48108375

Tel.: 261 260 218

Fax: 261 227 648

Pražská 63

102 00 Praha 10

AV MEDIA, a.s.

Ing. Petr Barcal
generální ředitel

Příloha č.1

foto	kód výrobku	kód skupiny zboží	výrobce	název	popis	množství na jednotku	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
Chodba									
		LCD panel	Panasonic	TH-42FL30EH	Profesionální Full HD (1080) monitor s úhlopříčkou 42" (106 cm) pro Digital Signage se zabudovanými zadními reproduktory. Jas 700cd/m², kontrast: 1200:1, rozlišení 1920 x 1080 bodů, poměr obrazu 16:9, doba odezvy 8 ms. Tato řada je vhodná pro zobrazování statického obsahu na veřejných aplikacích pro svítivé prostory. Obrazovky s IPS panelem a pozorovacíím úhlem 178° v horizontálním směru jsou rovinné, takže můžete sledovat a dobře čitelný z jakéhokoli pozice. Díky své odolnosti proti prachu a špině RS 232C Control rámeček se šířkou pouze 18,3 mm, tenký panel, nízká hmotnost, vertikální i horizontální instalace, bezpečnostní prvky, možnost multiscreen, VESA navesení 400 x 400 mm Napájení 220-240V AC, 50 Hz/60 Hz, spotřeba 290W, při vypnutí 0,2W. Hmotnost: 18 kg, provozní teplota: 0° - 40°C, přípustná vlhkost vzduchu: 20% - 80%. Video IN, Audio IN, 2x HDMI IN, DVI-D IN, DVI-D OUT, Component RGB IN, Audio IN, PC IN, Audio IN, SERIAL RS 232C IN, víceúčelný výměnitelný sloty 2.0. Nízká spotřeba ve standby režimu 0,2 W. Životnost 50 000 hodin	ks	34 504 Kč	3	103 512 Kč
	VOGPFC902	Držák	Vogel's	Professional serie PFC 902	Střední držák pro LCD (PF-AUB159, PF-AUB110, PF-A5002, PF-A6001, PF-A5003)	ks	11 781 Kč	1	11 781 Kč
	VOGPFW5010	Držák	Vogel's	Vogel's PFW 5010	Nástěnný náklonový držák pro displeje 37"-50" Max. nosnost 100 kg Náklon 0° - 15 stupňů Nízkoenergetická konstrukce	ks	2 608 Kč	1	2 608 Kč
	GFGTGHDBTFCBLBK	DIZEDG. Distrib. zes. - DVI, HDMI, SDI	Gefen	GTB-HDBT-POL-BLK Gefen Extender for HDMI with POL	HDBaseT Extender pro přenos HDMI 1.3 signálu, bi-directionálního IR řídicích signálů a napájení po jednom Cat 5e/6a kabelu: Vzd. 70m HDCP a HDMI compliant HDBaseT technologie CEC Protocol Pass Through Lip Sync Pass Through 3DTV Pass-through POL napájení přijímá po CATx kabelu	ks	13 161 Kč	2	26 323 Kč
		digitální signage	Gefen	splitter 1:2	rozbočovač HDMI 1:2	ks	9 520 Kč	1	9 520 Kč
Učebna 6.4									
	NECPA556W		NEC	NECPA556W	nastínit roztáhnutí 1280x800 (1920x1080)	ks	82 110 Kč	1	82 110 Kč
	AVMDRQPCOU2	Držák	AV Media	AVM držák	Univerzální držák AVIM - komplet včetně univerzálního adaptéru pro mobilní projektor. Blíž kontakt.	ks	4 165 Kč	1	4 165 Kč
			AVMEDIA	Tečnický pul	Tečnický pul nabývajícího dle schváleného návrhu od uživatele - ZAKRYTÍ RYKLU PRO OSAZENÍ pm. náb. A VIZUALIZACEHU SMART Podium je určeno zejména k zabudování do představených pulů výše tam, kde mají být předváděny zajímavé a efektivní. Předváděcímu desce slouží účelem k posuzování. Je také užitečným pomocníkem videokonferenčního spojení, kdy umožní účastníkům sdílet obsah PC nejen vidět, ale i do něj interaktivně zasahovat. SMART Podium má také nazvat SMART Boardem v malém. Jedná se o speciální dotykový ovládací náhledový panel, který vsazuje spojuje prezentaci a ovládací funkce pro AV techniku konferenčních prostor.	ks	17 850 Kč	1	17 850 Kč
			SMART	SMART Podium 524		ks	70 210 Kč	1	70 210 Kč
			AMX	pc interface	interface SMART-AMX	ks	8 925 Kč	1	8 925 Kč
			DELL HP	PC prezentační	Prezentací počítač	ks	14 280 Kč	1	14 280 Kč
	BEYCOMB02	Mikrofon	Beyerdynamic	Classis CM 302	Kondenzátorový mikrofon s ochranným drážkem pro stropní instalaci, superkardioidní charakteristika, 50 - 18.000 Hz, 8 - 52 V phantom, bílá barva, pro stropní montáž	ks	5 147 Kč	1	5 147 Kč
	AKGWMS470DS	Mikrofon bezdrátový	AKG	WM5 470 Vocal DS	UHF bezdrátový sat. - rádiový mikrofon s miniaturní vestulkou, superkardioidní charakteristikou, 70Hz - 20 kHz, přenosné pásmo 650 - 1 680 MHz, síťový jČ dvacet až pět, 1200 protlačovací frekv. plát tenká, 15° - nakl. uchovej, výkon vyhlášení 50 mW, provoz. az 12 hod., 1x AA baterie, IR nastavení vysílání > přijímání	kg	13 759 Kč	1	13 759 Kč
	AKQCUL400	Přísuvná audio technika	AKG	CJ 400-EU	Dvojité integriterní nabíječka pro UHF vysílání bezdrátových mikrofónů - 1,2 V NiMH AA akumulátorová baterie (< 2000 mAh), nabíjí bez výstupů baterii z vysílání, set, set, zdroj a 2x AA 1,2 V NiMH akumulátorová baterie (> 2100 mAh), 108x115x76 mm, 420 g, černá barva	ks	6 481 Kč	1	6 481 Kč
	BSSWBULU01	Mikšérní systém	BSS	BLU-101	Mikšérní matice s DSP, 12 vstupů/8 výstupů, vstupy a automatickou eliminaci ozvěny (AEC), 48 sběrnic, 12 kombinovaných vstupů, 6 logických výstupů, mediální LED pro každý kanál, optické, BLU Link, nastavení, kontrola, monitoring přes H-Net Luridan Architect, RS-232, 483x181x15 mm, 4,1 kg	ks	78 579 Kč	1	78 579 Kč
	JBLCBT50LAW	Reproduktorová soustava	JBL	CBT 50LA 1-WH	Padání sloupové line-array reproduktivní: 150W / 8Ω, 70-100V 60-30,15W, 80 Hz - 20 kHz, pokrytí 150° x 90°, SPL 93 dB, 528x94x153 mm, 4,1 kg, SonicGuard™ kontroler, EQ přepínač, včetně polohovatelného nastavení držáku 180° do stran a ±15° náklon, bílá barva	ks	12 776 Kč	2	25 552 Kč
	CROXLS1500	Zesilovač	Crown	XLS 1500	Koncový zesilovač 2x 300/525/775W - 8/4/2Ω, mono, 1050W - 8Ω, Integrovaný procesor - pásmová propusti, limiter, módy zesilovače, černý LCD displej, 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%, 10x IFT indikačný signál a status, měkká tepelná zábrana, symetrický XLR a jack 6,3 vstupy, nesymetrické crnčí vstupy, preamp. výstupy jack 6,3, výstupy Spéekoa a reproduktivní svorky, 483x196x99 mm, 3,9 kg, 2U, záruka 96 měsíců	ks	11 792 Kč	1	11 792 Kč
	Eaton #E1606	switch	Eaton	#E1606	IN 2x VGA, DVI, 4x HDMI, OUT HDMI	ks	82 634 Kč	1	82 634 Kč
	GFXHXTHDM1 3144	DIZEDG. Distrib. zes. - DVI, HDMI, SDI	Gefen	EXT-HDMI 1.3-144 1:4 HDMI 1.3 Splitter	144 HDMI rozbočovač, 1920x1080 - 1080p HDCP compliant EDID z Output 1	ks	10 290 Kč	1	10 290 Kč

foto	kód výrobku	kód skupiny zboží	výrobce	název	popis	množství jednotka	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
	GFHGTB-HDBT-POL-BLK	DIZEDG Distib. zes. - DVI, HDMI, SDI	Gefen	GTB-HDBT-PCF-BLK Gefen Extender for HDMI with POL	directionálního IR řídících signálů a napájení po jednom Cat 5e/6a kabelu: Vzd. 70m HDCP a HDMI compliant HDBaseT technologie CEC Protocol Pass Through Lip-Sync Pass Through 3D TV Pass-through POL napájení přijímá po CATx kabelu	ks	13 161 Kč	2	26 323 Kč
			Panasonic	AW-HE2	HDBaseT Extender pro přenos HDMI 1.3 signálu, bi- directionálního IR řídících signálů a napájení po jednom Cat 5e/6a kabelu: Vzd. 70m HDCP a HDMI compliant HDBaseT technologie CEC Protocol Pass Through Lip-Sync Pass Through 3D TV Pass-through POL napájení přijímá po CATx kabelu	ks	27 132 Kč	1	27 132 Kč
	GFHGTB-HDBT-POL-BLK	DIZEDG Distib. zes. - DVI, HDMI, SDI	Gefen	GTB-HDBT-PCF-BLK Gefen Extender for HDMI with POL	HDBaseT Extender pro přenos HDMI 1.3 signálu, bi- directionálního IR řídících signálů a napájení po jednom Cat 5e/6a kabelu: Vzd. 70m HDCP a HDMI compliant HDBaseT technologie CEC Protocol Pass Through Lip-Sync Pass Through 3D TV Pass-through POL napájení přijímá po CATx kabelu	ks	13 161 Kč	1	13 161 Kč
Učebna č.3									
	NEC PAS50W		NEC	NEC PAS50W	náhliví rozšíření 1280x800 (1920x1080)	ks	82 110 Kč	1	82 110 Kč
	AVMDR2PRCJ2	Držáky	AV Media	AVM držák	Univerzální držák AVM - komplet vč. univerzálního adaptéru pro mobilní projektor. Bílý kromel.	ks	4 165 Kč	1	4 165 Kč
			AVMEDIA	tečnický pult	tečnický pult nabývatelský dle schématického návrhu od uživatele + ZÁKRYT RÁMU PRO OČAZENÍ pultu, nle A VIZUALIZERU	ks	17 850 Kč	1	17 850 Kč
			SMART	SMART Podium 524	SMART Podium je určeno zejména k zabudování do přednáškových pultů v učebnách, kde mají být přednášky zejména a efektivní. Přednáškovému dává stát čelem k posluchačům. Je také užitečným pomocníkem vedoucího přednášky, kdy umožňuje účastníkům sdílet obraz PC nepam vidět, ale i do něj interaktivně zasahovat. SMART Podium můžeme nazvat SMART Boardem v malém. Jedná se o speciální dotykový ovládací náhledový panel, který v sobě spojuje prezentační a ovládací funkce pro AV techniku konferenčních prostor.	ks	70 210 Kč	1	70 210 Kč
			ALIX	pc interface	interface SMART-AMX	ks	8 925 Kč	1	8 925 Kč
			DELL HP	PC prezentační	Prezentační počítač	ks	14 280 Kč	1	14 280 Kč
	BEYONDYNAMIC	Mikrofon	Beyerdynamic	Classis C1302	Kondenzátorový mikrofon s ochranným dráčkem pro stropní instalaci, superkardioidní charakteristika, 50 - 19,000 Hz, 8 - 52 V phantom, bílá barva, pro stropní montáž	ks	5 147 Kč	2	10 294 Kč
	AKG WMS470D5	Mikrofon bezdrátový	AKG	WMS 470 Vocal D5	UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní charakteristika, 20Hz-20 kHz, přenosné pásmo 650 - 6800 MHz, síťový pč dvanácti přijímá, 1200 přeladitelných freq., přístroje, 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, IR nastavení vysílače -> přijímač	ks	13 759 Kč	2	27 518 Kč
	AKG WMS470CS44	Mikrofon bezdrátový	AKG	WMS 470 Sports	UHF bezdrátový set - náhlavní mikrofon s kardioidní charakteristikou, 35Hz-20 kHz, kapavý výsílč, přenosné pásmo 650 - 6800 MHz, síťový pč dvanácti přijímá, 1200 přeladitelných freq., přístroje, 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, IR nastavení vysílače -> přijímač	ks	15 726 Kč	1	15 726 Kč
	AKG C418	Přislušenství audio technika	AKG	CJ 400-FU	6x3,5" integrovaní nabíječka pro UHF vysílače bezdrátových mikrofonů - 1,2 V NiMH AA akumulátorové baterie (x 2000 mAh) nabíjí bez vyjmutí baterií z vstupu, set vč. síť. zdroje a 2x AA 1,2 V NiMH akumulátorové baterie (> 2100 mAh), 188x150x78 mm, 420 g, černá barva	ks	6 481 Kč	1	6 481 Kč
	BSS WBLU101	Mikšážní systém	BSS	BLU-101	Mikšážní matice s DSP, 12 vstupů 8 výstupů, vstupy s automatickou eliminací ozvěny (AEC), 48 šteric, 12 kontrolních vstupů, 6 kladových výstupů, multiband LED pro každý kanál, ethernet, BLU Link, nastavení, kontrola, monitoring přes H-Net London Architect, RS-232, 483x318x45 mm, 4,1 kg	ks	78 579 Kč	1	78 579 Kč
	JBL CBT100 AW	Reproduktorová soustava	JBL	CBT 100LA-1-WH	Pesní sloupová line-array reproduktiva 1540°, 325W / BD, 70 - 100V/100,50,30W, 80 Hz - 20 kHz, ucho 150°x40° nabíjí 15" (připínací) HAV, SPL 98 dB, 1000x98,5x163 mm, 7,2 kg, SonicGuard™ kontroler, EQ přepínač, ve polohovitého následného drážku 180° do stran a 135° nábíjí, bílá barva	ks	23 583 Kč	2	47 166 Kč
	CROWN XLS 1500	Zesilovač	Crown	XLS 1500	Koncový zesilovač 2x 300 525/775W - 8/4-20, mono, 1600W - 80, integrovaný procesor - pásmová propust, limitér, módy zesilovače, četní LED displej, 20Hz 20 kHz, THD<0,5%, 10x LED indikátory signálu a stavu, nízká tepelná zátěž, symetrické XLR a jack 6,3 vstupy, nesymetrické cinch vstupy, preamp, výstupy jack 6,3, výstupy Speakon a troubovací svorky, 4R3x198x89 mm, 3,9 kg, 2U, hlučka 36 mB	ks	11 792 Kč	1	11 792 Kč
	Extron IN1606	switch	Extron	IN1606	IN 2xVGA, 4xHDMI, OUT HDMI	ks	82 634 Kč	1	82 634 Kč
	GF NEX-HDMI1 3144	DIZEDG Distib. zes. - DVI, HDMI, SDI	Gefen	EXT-HDMI1.3-144 1:4 HDMI 1.3 Splitter	1x4 HDMI rozbočovač: 1920x1080 - 1080p HDCP compliant EDID z Output 1	ks	10 290 Kč	1	10 290 Kč
	GFHGTB-HDBT-POL-BLK	DIZEDG Distib. zes. - DVI, HDMI, SDI	Gefen	GTB-HDBT-PCF-BLK Gefen Extender for HDMI with POL	HDBaseT Extender pro přenos HDMI 1.3 signálu, bi- directionálního IR řídících signálů a napájení po jednom Cat 5e/6a kabelu: Vzd. 70m HDCP a HDMI compliant HDBaseT technologie CEC Protocol Pass Through Lip-Sync Pass Through 3D TV Pass-through POL napájení přijímá po CATx kabelu	ks	13 161 Kč	2	26 323 Kč

foto	kód výrobku	kód skupiny zboží	výrobce	název	popis	množství jednotka	Kč-jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
	Panasonic AW-HE60HE		Panasonic	AW-HE60HE	kamera	ks	99 980 Kč	1	99 980 Kč
			Apple	Panel řídícího systému AMX	Tabulka apple + dokovací stanice + licence	ks	58 500 Kč	1	58 500 Kč
Učebna 6.1,2,5									
			Panasonic	AW-HE2	kamera	ks	27 132 Kč	3	81 396 Kč
	GFPHGTBHDTPOLBLK	DZEDG: Odstřib. zes. - DVI, HDMI, SDI	Gefen	GTB HDBT-POL-BLK Gefen Extender for HDMI with POL	HDBaseT Extender pro přenos HDMI 1.3 signálu, bi- direkčního IR řídicího signálu a napájení po jednom Cat- 5e/6a kabelu. Vzd. 70m HDCP a HDMI compliant HDBaseT technologie CEC Protocol Pass Through Lip Sync Pass Through 3D TV Pass-through POL napájení přijímače po CATx kabelu	ks	13 161 Kč	3	39 483 Kč
Přenosné zařízení a místnosti režie									
	SMASDC330	Grafická dokumentová kamera	SMART technologies	SDC_330	Stolní dokumentová kamera s otočnou snímací hlavou, která umožňuje snímání objektů z různých úhlů nebo připojit k mikroskopu. Rozšíření snímání až po 1,3 Mpix. 5.2x optický zoom + 8x digitální zoom, ostření automatické / manuální. Osvětlení snímávacího objektu. Připojení přes USB, VGA, DVI- D konektor. Jednoduché ovládání vosařizléru a panelu nebo prostřednictvím softwaru SMART Notebook.	ks	28 441 Kč	1	28 441 Kč
	BSSSWBLU101	Mikšážní systém	BSS	BLU-101	Mikšážní matice s DSP, 12 vstupů/ 8 výstupů, vstupy s automatickou eliminací ozvěny (AEC), 48 sběrnic, 12 kontrolních vstupů, 6 logických výstupů, matice LED pro každý kanál, ethernet, BLU Link, nastavení, kontrola monitoring přes H-Net London Architect, RS-232, 483x18x45 mm, 4,1 kg	ks	78 579 Kč	1	78 579 Kč
	TH9FA42A68CAXA1	Dotykové rozvaděče (Rack)	Triton	PMA-42-A68-CAX-A1	19" rozvaděč stojanový 42U-600x800 skleněná dveře, sedý, včetně přeloučovače	ks	26 180 Kč	1	26 180 Kč
	GFNGEFHDFST8484ELR	MPREDG: Matiový přep.- DVI, HDMI, SDI	Gefen	GefenPRO 8x8 Matrix for HDMI (with built in 4 HDBT Extenders) GEF-HDFT-848-4ELR	8x8 matice se 4x HDMI a 4x ELR (HDBaseT) výstupy s přenosem HDMI a Power až na 100m Součástí jsou 4 ELR-POL přijímače. Podpora DVI-D zdroje a displeje Podpora 1080p FullHD 2-bit Deep Color, x.v. Color, LPCM 7.1 audio, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, and DTS-HD Master Audio. 3D TV pass-through, Lip Sync pass-through. Advanced EDD Management Upgradovatelný firmware po IP Ovládání tabulky, IR, RS-232 a IP	ks	195 784 Kč	1	195 784 Kč
Rezervační systém									
			AMX	Software RMS	Software RMS pro správu AV techniky a rezervaci místností. Podporuje správu až 1000 místností a 10000 přístrojů. Pro rezervaci využívá buď vlastní databázi, nebo její lze propojit s korporátním systémem např. MS Exchange, Lotus Domino, Novell GroupWise. Možnost připojení RFID Anteris. Instalace na samostatné PC/server s minimálními požadavky: CPU Intel Pentium IV 3 GHz (x86) nebo Intel Pentium Dual-Core 2.0 GHz, RAM 2 GB, displej 1280x1024 resoluce, HDD 500 MB volného místa pro instalaci, OS Windows 2003 Server (SP2; 32-bit pouze), Windows 2008 Server (32-bit only), Databáze: Microsoft SQL Server 2005/2008 Express Edition (pro méně jak 300 místností), Microsoft SQL Server 2005/2008 Standard/Enterprise Edition (pro více jak 300 místností). Software vyžaduje přikrmnost stávajícího NetLinx kontrolovat v síti LAN.	ks	28 411 Kč	2	56 823 Kč
			AMX	Licence RMS	Licence RMS pro rezervaci místností, 1 samostatná licence přístup k každé rezervované místnosti nebo zdroj v korporátním systému.	ks	3 987 Kč	2	7 973 Kč
			AMX	Licence RMS	Licence RMS pro připojení k MS Exchange Serveru. Kompatibilní: Microsoft Exchange 2003 a Microsoft Exchange 2007 SP2	ks	7 110 Kč	2	14 221 Kč
Přenosné zařízení a místnosti režie									
					propojovací kabely, konektory	ks	82 729 Kč	1	82 729 Kč
cena celkem									1 837 571 Kč

Konečná cena včetně speciální projektové slevy -10% nad rámec cen Krajská zdravotní, a.s.

1 743 814 Kč

veškeré ceny jsou včetně instalace, úpravy a programování