

Technická specifikace č.1

Výměna stávajících oken za plastová dvojskla v 1.NP
- Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem – O.Z. Nemocnice Rumburk

Barva oken – bílá

Skla – dvojskla, Ug max 1,1

Prostup tepla – Uw max 1,2

Vnitřní parapety – plastový komůrkový, hloubka 350 mm – barva bílá + krytka vnitřního parapetu.

Venkovní parapety u oken 60, 61 a 62 dát nové, pozink

Počet žaluzií – 183 ks – barva jednotná dle dodaného vzorníku

Počet žaluzií okna číslo 55 a 56 – 8 ks – barva – kávově matná

Otvírání oken – viz dokumentace

Tvar oken – dle stávajících dřevěných oken – viz. dokumentace

Výměna stávajících oken – vybourání stávajících oken, jejich ekologická likvidace, výměna za nové plastové, výměna vnitřních parapetů, napojení venkovních parapetů a zajištění zárubní a ploch u nových oken.

Počet oken – 62 kusů

Umístění – 1.NP – viz. dokumentace


Součástí výměny oken je i dodání parapetů a žaluzií.

Stávající okna – špaletová, viz foto





1 26.0 ks




5-komor TROCAL 70
4 dílné okno, křídlo KLASIK
Barva : BÍLÁ
Zasklení:
4 x 4/16/4 U=1,1 teplý rám. SWSPC+
Kování:
Otevíravé štlup SH0 L
Otevíravě-sklopné 2K mik SH0 P
Otevíravé štlup SH0 L
Otevíravě-sklopné 2K mik SH0 P
Dole podparapetní profil 30

1.00 ks	P Ř Í S L U Š E N S T V Í :

4.00 ks	Ž A L U Z I E - EURO STYLE
	OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKEM S BEZP. SPOJKOU
	BARVA MECHANISMU : BÍLÁ
3.47 m2	LAMELA HLINÍKOVÁ CELOSTÍNÍCÍ
	BARVA DLE VZORNÍKU ROLUX

2 17.0 ks




5-komor TROCAL 70
4 dílné okno, křídlo KLASIK
Barva : BÍLÁ
Zasklení:
4 x 4/16/4 U=1,1 teplý rám. SWSPC+
Kování:
Otevíravé štulp SH0 L
Otevíravě-sklopné 2K mik SH0 P
Otevíravé štulp SH0 L
Otevíravě-sklopné 2K mik SH0 P
Dole podparapetní profil 30

1.00 ks	P Ř Í S L U Š E N S T V Í :

4.00 ks	Ž A L U Z I E - EURO STYLE
	OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKEM S BEZP. SPOJKOU
	BARVA MECHANISMU : BÍLÁ
2.79 m2	LAMELA HLINÍKOVÁ CELOSTÍNÍCÍ
	BARVA DLE VZORNÍKU ROLUX

6 3.00 ks




5-komor TROCAL 70
4 dílné okno, křídlo KLASIK
Barva : BÍLÁ
Zasklení:
4 x 4/16/4 U=1,1 teplý rám. SWSPC+
Kování:
Otevíravé štlup SH0 L
Otevíravě-sklopné 2K mik SH0 P
Otevíravé štlup SH0 L
Otevíravě-sklopné 2K mik SH0 P
Dole podparapetní profil 30

1.00 ks	P Ř Í S L U Š E N S T V Í :


4.00 ks	Ž A L U Z I E - EURO STYLE
	OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKEM S BEZP. SPOJKOU
	BARVA MECHANISMU : BÍLÁ
2.34 m2	LAMELA HLINÍKOVÁ CELOSTÍNÍCÍ
	BARVA DLE VZORNÍKU ROLUX

7 3.00 ks




5-komor TROCAL 70
2 dílné okno, křídlo KLASIK
Barva : BÍLÁ
Zasklení:
1 x 4/16/4 U=1,1 teplý rám. SWSPC+
1 x 4/16/4 U=1,1 teplý rám. SWSPC+
FLOAT MATOVANÝ
Kování:
pevné zasklení do rámu
Otevíravě-sklopné mikro. SH0 L
DOLE MATNÉ SKLO
Dole podparapetní profil 30

9 12.0 ks



5-komor TROCAL 70
2 dílné okno, křídlo KLASIK
Barva : BÍLÁ
Zasklení:
1 x 4/16/4 U=1,1 teplý rám. SWSPC+
1 x 4/16/4 U=1,1 teplý rám. SWSPC+
FLOAT MATOVANÝ
Kování:
pevné zasklení do rámu
Otevíravě-sklopné mikro. SH0 L
DOLE MATNÉ SKLO
Dole podparapetní profil 30

12 1.00 ks



5-komor TROCAL 70
3 dílné okno, křídlo KLASIK
Barva : BÍLÁ
Zasklení:
3 x 4/16/4 U=1,1 teplý rám. SWSPC+
Kování:
Otevíravě-sklopné mikro. SH0 L
Otevíravé štulp SH0 P
Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P
Dole podparapetní profil 30

1.00 ks	P Ř Í S L U Š E N S T V Í :

3.00 ks	Ž A L U Z I E - EURO STYLE
	OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKEM S BEZP. SPOJKOU
	BARVA MECHANISMU : BÍLÁ
1.59 m2	LAMELA HLINÍKOVÁ CELOSTÍNÍCÍ
	BARVA DLE VZORNÍKU ROLUX