

Technická specifikace pro část I. - Malé užitkové (pickup) typ N1 (1ks)

	Specifikace podvozku
1	Automobil kategorie N1 plní požadavky zákona 56/2001 sb.
2	Motor zážehový, min. 1190 cm ³ a s minimálním výkonem 50 KW
3	Převodovka manuální min. 5 stupňová
4	Pohon předních kol
5	Celková hmotnost do 3500 kg
6	Splnění emisního limitu min. EURO 6
7	Plná vnitřní příčka mezi kabinou a nákladovým prostorem s oknem
8	Minimální užitečná hmotnost 500 Kg
9	Minimální objem nákladového prostoru 2,5 m ³
10	Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém regulace prokluzu kol, stabilizační systém, multifunkční ukazatel, čidla opotřebení brzdových destiček, posilovač řízení
11	Barva bílá
12	Signalizace couvání
13	Příprava pro autorádio
14	Pravé posuvné boční dveře v nákladovém prostoru
15	Aretace všech dveří
16	Zásuvka v nákladovém prostoru 12V
17	Přední mlhové světlomety
18	Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním
19	Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus
20	Automatický spínač světlometů - denní svícení
21	Tažné oko vpředu a vzadu
22	Zadní křídlové dveře
23	Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
24	Elektrické ovládání oken
25	Klimatizace v kabině řidiče
26	Omyvatelná dezinfikovatelná krytina v nákladovém prostoru
27	Kotevní úchyty v nákladovém prostoru
28	Ocelová kola se středovými kryty kol – 4 kusy (dle ročního období dodání vozu)
29	Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu
30	Sada 5 kusů zimních / letních pneumatik včetně ocelových disků (dle ročního období dodání vozu)
31	Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky)
32	maximální kombinovaná spotřeba dle bodu č. 2 z přílohy č. 2, Nařízení vlády č. 173/2016 Sb

Technická specifikace pro část I. - Malé užitkové (pickup) typ N1 (1ks)

	Kabina řidiče
33	Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče min. 1 kus
34	Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB a reproduktory, kterým bude vozidlo vybaveno v 1 stupni výroby
35	Airbag řidiče a spolujezdce
36	Stínítko vlevo a vpravo
37	Výškově nastavitelný volant
38	Zásuvka v kabině řidiče – 12 V
39	Zásuvka v kabině řidiče – 5V USB
40	Odkládací prostor ve dveřích
41	Odkládací přihrádka v palubní desce uzamykatelná
42	Gumové koberce
43	Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná
44	Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
45	Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose
46	Vnitřní osvětlení

Technická specifikace pro část II. - Užitkové do 3,5t typ N1, skříňová nástavba s hydraulickým čelem (2ks)

	Specifikace podvozku
1	Nákladní automobil kategorie N1 skříňový se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 sb.
2	Rok výroby min. 2016
3	Motor vznětový, s min. výkonem 74 KW
4	Převodovka manuální min. 5 stupňová
5	Nejvyšší přípustná hmotnost maximálně 3500 Kg
6	Barva bílá
7	Splnění emisního limitu min. EURO 6
8	Posilovač řízení
9	Levostranné řízení
10	Multifunkční palubní počítač
11	Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém proti zablokování kol, systém regulace prokluzu kol, stabilizační systém, brzdový asistent
12	Přední mlhové světlomety
13	Signalizace couvání
14	Příprava pro autorádio
15	Závislý přihřev motoru naftový teplovodní
16	Aretace všech dveří
17	Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
18	Elektrické ovládání oken
19	Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním
20	Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus
21	Automatický spínač světlometů - denní svícení
22	Tažné oko vpředu a vzadu
23	Kotoučové brzdy na všech kolech
24	Čidla opotřebení brzdového obložení
25	Klimatizace a topení v kabině řidiče
26	Povinná výbava vozidla, hasící přístroj
27	Příprava pro hydraulické zvedací čelo
28	Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu
29	Ocelová kola – 4 kusy (dle ročního období dodání vozu)
30	Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky)
31	Sada 5 kusů zimních / letních pneumatik včetně ocelových disků (dle ročního období dodání vozu)
32	maximální kombinovaná spotřeba dle bodu č. 2 z přílohy č. 2, Nařízení vlády č. 173/2016 Sb

Technická specifikace pro část II. - Užitkové do 3,5t typ N1, skříňová nástavba s hydraulickým čelem (2ks)

	Kabina řidiče
33	Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče min. 2 kusy – dvojsedadlo
34	Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB a reproduktory
35	Airbag řidiče a spolujezdce
36	Stínítko vlevo a vpravo
37	Výškově nastavitelný volant
38	Zásuvka v kabině řidiče – 12 V
39	Odkládací prostor ve dveřích
40	Odkládací přihrádka v palubní desce uzamykatelná
41	Gumové koberce
42	Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná
43	Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
44	Sedadlo řidiče nastavitelné po vertikální a horizontální ose
45	Vnitřní osvětlení

	Skříňová nástavba
46	Prachotěsná skříň s kovovou konstrukcí
47	Vnitřní plochy skříně snadno omyvatelné a dezinfikovatelné
48	Podlaha skříně v protismykové úpravě
49	Poziční osvětlení skříně
50	Boční dveře na pravé straně skříně včetně aretace
51	Délka min. 4100 mm
52	Šířka min. 2100 mm
53	Výška min. 1800 mm
54	Osvětlení nákladového prostoru
55	Nástavba (skříň) zapsána v technickém průkazu dle platných předpisů
56	Zadní dveře nahrazeny hydraulickým zvedacím čelem a vrchní klapkou
57	Hydraulické zvedací čelo o nosnosti minimálně 750 Kg včetně technického osvědčení samostatného technického celku a zapsané v technickém průkazu
58	Hydraulické zvedací čelo vybaveno gumovým těsněním a varovnými blikáči
59	Zpevnění vnitřních stěn nákladového prostoru včetně úchyťů pro rozpěrné tyče
60	Minimálně 2 kusy rozpěrných tyčí pro zajištění nákladu

Technická specifikace pro část III. - Nákladní vozidlo typ N2, skříňová nástavba s hydraulickým čelem (1ks)

	Specifikace podvozku
1	Nákladní automobil kategorie N2 4x2 skříňový se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 sb.
2	Rok výroby min. 2016
3	Motor vznětový, s min. výkonem 130 KW
4	Převodovka manuální min. 6 stupňová
5	Nejvyšší přípustná hmotnost maximálně 12 000 Kg
6	Barva bílá
7	Splnění emisního limitu min. EURO 6
8	Plnící normu pro přepravu v režimu ADR - UN 3291
9	Levostranné řízení
10	Multifunkční palubní počítač
11	Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém proti zablokování kol, systém regulace prokluzu kol, stabilizační systém, brzdový asistent
12	Uzávěrka diferenciálu
13	Signalizace couvání
14	Příprava pro autorádio
15	Závislý přehřev motoru naftový teplovodní
16	Aretace všech dveří
17	Posilovač řízení
18	Přední mlhové světlomety
19	Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním
20	Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus
21	Automatický spínač světlometů - denní svícení
22	Možnost připojení a zajištění tažné tyče vpředu a vzadu
23	Kotoučové brzdy na všech kolech
24	Čidla opotřebení brzdového obložení
25	Motorová brzda
26	Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
27	Vnější podhledové zrcátko
28	Elektrické ovládání oken
29	Klimatizace a topení v kabině řidiče
30	Povinná výbava vozidla, 2x zakládací klín, hasící přístroj
31	Příprava pro hydraulické zvedací čelo
32	Ocelová kola včetně pneumatik M+S
33	Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu
34	ADR tabulka A pevná pro přepravu odpadů
35	Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky)
36	Střešní spoiler

..

Technická specifikace pro část III. - Nákladní vozidlo typ N2, skříňová nástavba s hydraulickým čelem (1ks)

	Kabina řidiče
37	Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče min. 1 kus
38	Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB a reproduktory
39	Airbag řidiče a spolujezdce
40	Stínítko vlevo a vpravo
41	Výškově nastavitelný volant
42	Zásuvka v kabině řidiče – 12 V
43	Odkládací prostor ve dveřích
44	Odkládací přihrádka v palubní desce uzamykatelná
45	Gumové koberce
46	Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná
47	Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
48	Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
49	Sedadlo řidiče nastavitelné po vertikální a horizontální ose
50	Vnitřní osvětlení
51	Digitální tachograf s platným osvědčením a kalibrací

	Skříňová nástavba
51	Průsaku těsná skříň s kovovou konstrukcí
52	Vnitřní plochy skříně snadno omyvatelné a dezinfikovatelné
53	Podlaha skříně v protismykové úpravě, utěsněná proti průsaku kapalin do okolí
54	Zadní dveře křídlové včetně těsnění a aretace na levé i pravé straně skříně
55	Boční dveře na pravé straně skříně včetně aretace
56	Délka min. 5500 mm
57	Šířka min. 2400 mm
58	Výška min. 2200 mm
59	Osvětlení nákladového prostoru
60	Plnění normy pro přepravu v režimu ADR - UN 3291
61	Nástavba (skříň) zapsána v technickém průkazu dle platných předpisů
62	Poziční osvětlení skříně
63	Minimálně 6 kotevních ok pro fixaci nákladu zapuštěných v podlaze (zakrytované)
64	Hydraulické zvedací čelo o nosnosti minimálně 1000 Kg včetně technického osvědčení samostatného technického celku a zapsané v technickém průkazu
65	Hydraulické zvedací čelo vybaveno varovnými blikáči a reflexními tabulemi
66	Zpevnění vnitřních stěn nákladového prostoru včetně úchyťů pro rozpěrné tyče
67	Minimálně 2 kusy rozpěrných tyčí pro zajištění nákladu