

Název veřejné zakázky:	Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – PAVILON Matka a dítě – ČÁST 2: Zásuvkové vozíky
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 400 11, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	4590/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavateli byla dne 7. 7. 2025 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel odpovídá následovně:

Dotaz č. 1:

Prosíme Vás o akceptaci níže uvedených bodů.

Kód položky T-6502 – Vozík víceúčelový, 4x zásuvka I.

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výtuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Zásuvky:** vnitřní výška 1.zásuvky - 12 cm

vnitřní výška 2.zásuvky - 12 cm

vnitřní výška 3.zásuvky - 20 cm

vnitřní výška 4.zásuvky - 20 cm

madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

- **Tlačné madlo:** postranní tlačné madlo z materiálu ABS

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na dvoustěnném provedení a pracovní desce z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS s ohrádkou beze svárů a spojů. Toto provedení minimalizuje vnější hluk při manipulaci jak s vozíkem, tak s nástroji na něm. Deska z ABS dle specifikace navíc neochlazuje nástroje, které jsou v gynekologii a v porodnictví používané a tím významně zlepšuje komfort klientek. Zadavatel specifikoval, že požaduje sadu magnetických štítků, pro popis jednotlivých zásuvek. Zásuvky z ABS tento požadavek nesplňují. Zadavatel určil minimální barevnost zásuvek, která vychází ze schváleného designu vybavení a takto je již ostatní vybavení prováděno. Uchazečem navržená výška zásuvek snižuje úložný prostor téměř o jednu celou zásuvku, tedy nesplňuje prostorové požadavky na uložení zdravotnického materiálu. Zadavatel z důvodu častého používání chemie trvá na madlech kovových. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Kód položky T-6521 – Vozík víceúčelový, 5x zásuvka I.

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výtuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s jemným prolisem a nerezovou ohrádkou ze 3 stran z oceli AISI304 a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Zásuvky:** vnitřní výška 1.zásuvky - 6 cm

vnitřní výška 2.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 3.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 4.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 5.zásuvky - 20 cm
madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

- **Tlačné madlo:** postranní tlačné madlo z materiálu ABS

Odpověď č. 2: Viz Odpověď č. 1.

Dotaz č. 3:

Kód položky T-6528 – Resuscitační vozík

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výtuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Zásuvky:** vnitřní výška 1.zásuvky - 6 cm

vnitřní výška 2.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 3.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 4.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 5.zásuvky - 20 cm
madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

Odpověď č. 3: Viz Odpověď č. 1.

Dotaz č. 4:

Kód položky T-6520 – Vozík víceúčelový, 4x zásuvka II.

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výtuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s jemným prolisem a nerezovou ohrádkou ze 3 stran z oceli AISI304 a ochrannými rohy z materiálu ABS

- **Zásuvky:** vnitřní výška 1.zásuvky - 6 cm

vnitřní výška 2.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 3.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 4.zásuvky - 36 cm
madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

Odpověď č. 4: Viz Odpověď č. 1.

Dotaz č. 5:

Kód položky T-6525 – Vozík anesteziologický

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výztuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s jemným prolisem a nerezovou ohrádkou ze 3 stran z oceli AISI304 a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Zásuvky:** vnitřní výška 1.zásuvky - 6 cm

vnitřní výška 2.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 3.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 4.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 5.zásuvky - 20 cm
madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

Odpověď č. 5: Viz Odpověď č. 1.

Dotaz č. 6:

Kód položky T-6504 – Vozík víceúčelový, 5x zásuvka II.

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výztuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Zásuvky:** vnitřní výška 1.zásuvky - 12 cm

vnitřní výška 2.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 3.zásuvky - 20 cm
vnitřní výška 4.zásuvky - 20 cm
madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

- **Tlačné madlo:** postranní tlačné madlo z materiálu ABS

Odpověď č. 6: Viz Odpověď č. 1.

Dotaz č. 7:

Kód položky T-6800 – Vozík převazový, 2x zásuvka, spodní prostor celootevřený

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výztuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Zásuvky:** prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS)

madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

- **Tlačné madlo:** postranní tlačné madlo z materiálu ABS

Odpověď č. 7: Viz Odpověď č. 1.

Dotaz č. 8:

Kód položky T-6801 – Vozík 2 zásuvky ANE

- **Zásuvky:** prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS)

Odpověď č. 8:

Zadavatel specifikoval, že požaduje sadu magnetických štítků, pro popis jednotlivých zásuvek. Zásuvky z ABS tento požadavek nesplňují. Zadavatel určil minimální barevnost zásuvek, která vychází ze schváleného designu vybavení a takto je již ostatní vybavení prováděno. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9:

Kód položky T-6522 – Vozík víceúčelový, 4 x zásuvka III.

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výztuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Zásuvky:** vnitřní výška 1.zásuvky - 6 cm

vnitřní výška 2.zásuvky – 20 cm

vnitřní výška 3.zásuvky - 20 cm

vnitřní výška 4.zásuvky - 20 cm

- madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

- **Tlačné madlo:** postranní tlačné madlo z materiálu ABS

Odpověď č. 9: Viz Odpověď č. 1.

Dotaz č. 10:

Kód položky T-6503 – Vozík víceúčelový, 5 x zásuvka III.

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výztuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Zásuvky:** vnitřní výška 1.zásuvky - 6 cm

vnitřní výška 2.zásuvky - 12 cm

vnitřní výška 3.zásuvky - 12 cm

vnitřní výška 4.zásuvky - 12 cm

vnitřní výška 5.zásuvky - 20 cm

madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

- **Tlačné madlo:** postranní tlačné madlo z materiálu ABS

Odpověď č. 10: Viz Odpověď č. 1.

Dotaz č. 11:

Příslušenství pro vozíky a kovový nábytek instalovaný v pavilonu MaD

DOTAZ K PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bylo by možné upřesnit dané příslušenství k daným vozíkům?

Odpověď č. 11:

Zadavatel uvedl, že příslušenství bude možné připevnit na zásuvkové vozíky nebo kovové skříně a linky umístěné v prostorech pavilonu pro Matku a dítě. Příslušenství je magnetické, tedy musí umožňovat připevnění na jakýkoliv vozík nebo kovový nábytek.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu

.....
Mgr. Jiří Šimon
Pověřený vedoucí odboru veřejných zakázek