

1.8.2025

LKQ CZ s.r.o.

Nabídka dílenského vybavení pro:

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o.z.



Název projektu: 5t zvedák bez přejezdu



LKQ Keeping you moving

Dvoulouповé zvedáky


Dvoulouповý elektrohydraulický zvedák s přejezdem, nosnost 5t, Starline, GV ZST250

Základní popis:

- Jmenovitá nosnost: 5 000 kg
- Max. výška zdvihu: 1 900 mm
- 4 x třídílné rameno: 900–1 800 mm
- Průjezdna šířka: 3 006 mm
- Celková výška: 2 912 mm
- Celková šířka: 4 028 mm
- Výška přejezdu: 30 mm



Výhody:

- Univerzální použití od Smart až po Sprinter
- Osvědčená konstrukce
- Minimální údržba
- Nástavce patek ramen pro dodávky v základní výbavě



Dvoulouповé zvedáky

Dvoulouповý elektrohydraulický zvedák s přejezdem, nosnost 5t, Starline, GV ZST250



Instalace

Cenová kalkulace

Kód / varianta	Název	Nosnost - t	Vaše cena za 1 ks bez DPH	Běžná MOC	Sleva	Počet	Celková cena vybavení	Celková cena instalace	Celková cena vybavení a instalace
GV ZST250	2-sloupový elektrohyd. zvedák s přejezdem 5t	5.0	64 400	85 149	24.4%	1	64 400	15 300	79 700

Ostatní podmínky

- Dostupnost: skladem k 1.8.2025
- Termín instalace: září 2025
- Záruka: 12 měsíců
- Záloha: nevyžaduje se
- Splatnost: 21 dní
- Platnost cen v nabídce: do 14.8.2025
- Ceny neobsahují DPH

Instalace



Podmínky instalace

Základní popis

- LKQ CZ zajišťuje kompletní instalaci, uvedení do provozu, zaškolení s obsluhou a také záruční a pozáruční servis. Ceny instalací naleznete v kalkulaci a kompletní ceník naleznete na www.lkq.cz.
- U cen za zprovoznění zdvihacích zařízení je započítán kotevní materiál (závitové tyče + 2 kartuše chemické malty), revize, vystavení provozního deníku a případně hydraulický olej.
- LKQ CZ nezajišťuje: stavební práce a úpravy, složení vybavení z vozu při dodání na místo instalace a demontáž původního vybavení (bez předchozí domluvy), dále nezajišťujeme likvidaci obalového materiálu dodaných strojů a zařízení.
- Objednávající ručí za stavební připravenost místa – vhodnost, pevnost a rovinnost podloží, zdroje energie a vzduchu a ostatní náležitosti. LKQ nabízí k uvedenému bezplatnou konzultaci a případnou kontrolu stavebního místa.
- Před instalací zvedáku doporučujeme a nabízíme zkušební vrty k posouzení vhodnosti podloží.
- Výsledná cena instalace se může zvýšit v závislosti na požadavcích zadavatele (prodloužení hydraulických hadic, elektrických kabelů a dalších požadavků).

Reference – přístup řešení LKQ CZ

Reference



Reference – přístup řešení LKQ CZ

Reference



LKQ CZ s.r.o.

Kontakt:

Děkuji vám za projevenou důvěru a v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

