



VNITŘNÍ OMÍTKY BUDOU OKLEPÁNY V CELÉ VÝŠCE 1.PP  
BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ NARUŠENÝCH MÍST ZDIVA  
A BUDOU PROVEDENY NOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY V CELÉ PLOŠE  
1.PP  
NÁSLEDNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VIZ.LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PO CELÉM OBVODU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDE NOVĚ PROVEDENA  
HYDROIZOLACE.  
ZÁKLADOVÉ ZDIVO BUDE OBNAŽENO AŽ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU.  
OBNAŽENÉ ZDIVO ZÁKLADŮ BUDE DOPLNĚNO A VYROVNÁNO  
CEMENTOVOU ŠTĚRKOU.  
DÁLE BUDE PROVEDEN ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH.  
NA PENETRAČNÍ NÁTĚR BUDE NAVAŘENA HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÉHO  
(BITUMENOVÉHO) PÁSU  
VŠE BUDE ZAKRYTO NOPOVOU FÓLIÍ S VÝŠKOU NOPU MIN 20mm  
ZÁSYP BUDE PROVEDEN ŠTĚRKEM FR.16/32 HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX.  
150mm ZÁSYP BUDE ODDĚLEN OD ROSTLÉHO TERÉNU NETKANOU GEOTEXTILIÍ 200g/m2




ZÁSYP VÝKOPU ŠTĚRKEM FR.16/32  
HUTNÍT PO VRSTVÁCH MAX 150mm  
ODDĚLIT OD ZEMINY NETKANOU  
GEOTEXTILIÍ 200g/m2  
NOPOVÁ FÓLIE-VÝŠKA NOPU 20mm  
ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI  
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR 2X VRSTVA  
STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ ZDIVO/ZDIVO

## LEGENDA MATERIÁLŮ




STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE CIHELNÉ A KERAMICKÉ VLOŽKY  
CIHLY PLNÉ PÁLENÉ NA MALTU VÁPENO-CEMETOVOU  
CPP 290x140x65mm - TL.ZDIVA 100mm - 850mm




STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE  
KÁMEN/BETON



KONSTRUKCE NOVÉ BETONOVÉ  
VČ. VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ KARI



NOVÉ ŠTĚRKOVÉ PODSYPY  
FR.16/32



ROSTLÁ ZEMINA

Investor: Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12 401 13 Ústí nad Labem				
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Pavel Šrytr, aut. tech.	Lukáš Václavíček	Ing. Lenka Kosnarová		
stavba: STRAVOVACÍ PROVOZ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a.s. NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z. p.p.č. 3452, k.ú. Chomutov I  objekt: SO.01 - STRAVOVACÍ PROVOZ  profese: D.1.1. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  obsah: IZOLACE KOLEM OBJEKTU			formát	2xA4
			číslo zakázky	162108
			stupeň dokumentace	DPS
			datum 1.vydání	06/2017
			měřítko	1:50
název díg.souboru:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
datum revize:			D.1.1.b.12	
číslo revize:				