

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ 1.NP - DVEŘE:

Označení na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr	Počet ks	Zasklení	Barevný odstín
110 T		<p>PROSKLENÉ POŽÁRNÍ DVEŘE S ODLNOSTÍ EW30 DP3 SE SAMOZAVÍRAČÍ A KOORDINÁTORY ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ STANDARDNÍ KLIKA-KLIKA BB BEZ PRAHU</p> <p>ZÁRUBEŇ SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1700x3100	1	PROTIPOŽÁRNÍ EW30-DP3	DEKOR A PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR
				1		DEKOR A PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR

POZNÁMKY:

SCHEMATICKÁ ZOBRAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ A JEJICH OTEVÍRÁNÍ JSOU KRESLENA Z POHLEDU ZE VNITŘ.
VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚRIT NA STAVBĚ!
KONKRÉTNÍ TYP KAŽDÉ VÝPLNĚ OTVORU VČ. MATERIÁLU A BARVY BUDE PŘED PROVÁDĚNÍM STAVBY ODSOUHLASEN INVESTOREM.

1	OPRAVA POL. Č. 110/T	14.8.2017
ZMĚNA č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: ZMĚNA VÝKRESU DOPLŇUJE/ UPŘESŇUJE PŮVODNÍ VÝKRES

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:
-----------	--------	--------

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

±0,000=243,91 m n.m.

<p>Generální projektant:</p> <p>PS projekty spol. s r.o.</p>	<p>Stavebník:</p> <p>Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627</p>	<p>Autorizační razítko:</p>
<p>Revoluční 5, 415 01 Teplice tel., fax. 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.pspojekty.cz</p>	<p>Vedoucí projektu : Ing. P. PTÁČEK</p> <p>Vypracovala : Ing. arch. Ria Kamarytová</p>	<p>Část PD : D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</p> <p>Stupeň PD : DSP</p> <p>Paré</p>
<p>Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky</p> <p>KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. - NÍZKOPRAHOVÝ URGENTNÍ PŘÍJEM, NEMOCNICE TEPLICE D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</p>	<p>MŮ : TEPLICE</p> <p>Zakáz. číslo : 15-56</p> <p>Datum : 01/2016</p> <p>Formáty : 4xA4</p> <p>Měřítko : -</p>	
<p>Název výkresu:</p> <p>Specifikace výplní otvorů 1.NP - Dveře</p>	<p>Číslo výkresu:</p> <p>D1: SO 101.1.06</p>	<p>Revize č.:</p> <p>0</p> <p>Změna č.:</p> <p>1</p>