

Kupní smlouva s montáží

AKC konstrukce, s.r.o.

se sídlem: Pivovarská 10, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 63322731
DIČ: CZ 63322731
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Juaalským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13470
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jako „prodávající“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 216686400/0300
zastoupená: MUDr. Tomášem Hrubým generálním ředitelem společnosti
kontaktní údaje: [REDACTED]
kontakt ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jako „kupující“)

(prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného data na základě zadávacího řízení s názvem „**Dodávka a montáž speciálního nábytku pro Centrální sterilizaci 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.**“
tuto kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

1. Proávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je speciální nábytek (dále i jako „zboží“).
2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 - Nabídka č. A018-22012026 ze dne 9.2.2026 - této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmětem této smlouvy je nákup zboží, jeho montáž a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v rámci záruky.
4. Předmětem smlouvy je dále i:
 - *součinnosti s kupujícím při realizaci veřejné zakázky na stavební práce zájmových prostor centrální sterilizace CS 1,*
 - *součinnosti se zhotovitelem stavby (tj. zhotovitelem rekonstruovaných a modernizovaných prostor centrální sterilizace CSI), dále v případě potřeby i projektantem dotčených prostor, včetně povinnosti účastnit se na vyžádání kupujícího kontrolních dnů na stavbě,*
 - *odložené dodání dle podmínek v této smlouvě,*
 - *doprava zboží do místa plnění,*
 - *montáž a instalace zboží,*

- *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
 - *provedení všech převímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,*
 - *záruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,*
 - *likvidace obalového materiálu,*
5. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.
6. Prodávající se zavazuje dodat zboží vyrobené z materiálů, které mají certifikáty mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikáty hygienické/zdravotní nezávadnosti pro použitý materiál, a které jsou omyvatelné a dezinfikovatelné.

II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 13 383 400,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou, je cenou konečnou a zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuté i veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3 a 4 této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,
 - soupis příloh.
6. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III odst. 2 smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).
7. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. V případě, že prodávající uvede ve svém daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího.
9. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 30 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
10. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
11. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu povinné smluvní strany na účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje poskytnout součinnost dle čl. I odst. 4 této smlouvy ode dne účinnosti smlouvy. Prodávající podpisem této smlouvy bere na vědomí, že stavební práce zájmových prostor centrální sterilizace CS 1, ve kterých bude speciální nábytek instalován, budou realizovány

v měsících červen až září 2026, a proto se zavazuje předat zboží kupujícímu v tomto období dle následujících ustanovení této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 4 týdnů od dne určeného kupujícím v písemné výzvě, která bude prodávajícímu doručena min. 3 měsíce před určeným datem plnění. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]

Pověřeným zástupcem kupujícího je: [REDACTED]

3. Za předání zboží se považuje:

- *dodání zboží na adresu:*
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova A, oddělení centrální sterilizace CS 1 a
- *montáž a instalace zboží a*
- *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti a*
- *provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí a*
- *likvidace obalového materiálu a*
- *vyklizení/úklid místa plnění a*
- *podpis protokolu o předání zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“). Předávací protokol je oprávněn podepsat za kupujícího: Jitka Sauerová - vrchní sestra, oddělení centrálních operačních sálů, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., nebo jiný pověřený zaměstnanec kupujícího.*

4. Prodávající bere na vědomí, že montáž zboží bude provádět za plného provozu kupujícího a zavazuje se jí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro řádné předání zboží, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena kupujícím.
5. Prodávající bere na vědomí, že provede veškeré práce a/nebo dodá věci a materiál, přestože nejsou výslovně vymezeny ve smlouvě jako součást předání zboží, ale které jsou s ohledem na kompletní a řádné předání zboží jeho nutnou součástí. Cena těchto prací, věcí a materiálu je již zahrnuta v kupní ceně zboží.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. lil. odst. 1, 2 této smlouvy).
3. Prodávající se zavazuje po celou dobu účinnosti této kupní smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jím a jeho případnými poddodavateli v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 1 000 000,- Kč. Prodávající je povinen na výzvu kupujícího předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy kupujícímu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy ze strany kupujícího. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí či k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno kupujícím.

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a) nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
 - b) nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně její příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat

veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).

2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
3. Záruční doba na zboží, včetně montáže, je 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
5. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím.
6. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil, a to telefonicky, e-mailem, faxem nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaj pro tento účel určený prodávajícím. Kontaktní údaj prodávajícího pro účely nahlášení závad: [REDAKCE]
7. Prodávající se zavazuje odstranit vady do 30 kalendářních dnů ode dne telefonického/e-mailového nahlášení vad, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
8. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby 2x odstraněna, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy.

VI.

Sankční ujednání

1. V případě, že prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny prodávajícímu přesáhne 15 dní po splatnosti faktury, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedoručí k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, nebo v případě, že neodstraní vady zboží ve lhůtě dle čl. V odst. 7 smlouvy, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající nebude mít uzavřeno pojištění dle čl. IV odst. 3 této kupní smlouvy, zavazuje se prodávající zaplatit smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den, kdy požadované pojištění nebude uzavřeno.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy, není-li zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů stanoveno, že nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v registru smluv, se smluvní strany dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku, a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
2. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či



prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách ve znění pozdějších předpisů. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.

3. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 Občanského zákoníku.
5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny poníženou o daň prodávajícímu.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
7. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
9. Tato smlouva byla uzavřena bez existence tísňe či násilí, a je výsledkem svobodné vůle smluvních stran.
10. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

Příloha č. 1 - Nabídka č. A018-22012026 ze dne 9.2.2026

V Ústí nad Labem dne

V Rožnově p.R. dne 9.2.2026



AKC konstrukce, s.r.o.
Pivovarská 10
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Určeno pro: Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 400 11 Ústí nad Labem

Projekt: VZ: Dodávka a montáž speciálního nábytku do Centrální sterilizace
 CS 1 - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 Nabídka č.: A018-22012026

Datum : 0902026

Poz.	Ks	Popis	Cena/ks [Kč]	DPH [%]	Cena bez DPH [Kč]
10	1	Sestava 1 - Nesterilní materiál			
20	1	Sestava 2 - Mytí a dekontaminace			
30	1	Sestava 3 - Mytí a dekontaminace			
40	1	Sestava 4 - Mytí a dekontaminace			
50	1	Sestava 5 - Sklad sterilního materiálu - Pracovní stůl			
60	1	Sestava 5 - Mytí a dekontaminace - Pracovní stůl			
70	3	Sestava 6_1 - Setování - Pracovní stůl 1			
80	5	Sestava 6_2 - Setování - Pracovní stůl 2			
90	1	Sestava 7 - Mytí a dekontaminace			
100	4	Setovací stůl jednostranný s příslušenstvím , elektrohydraulický zdvih - Setování			
110	1	Balící stůl 1 jednostranný s příslušenstvím , elektrohydraulický zdvih - Setování			
120	6	Balící stůl 2 jednostranný s příslušenstvím , elektrohydraulický zdvih - Setování			
130	1	Regálová sestava A - Sklad sterilního materiálu			
140	1	Regálová sestava B - Sklad sterilního materiálu			
150	1	Regálová sestava E - Sklad sterilního materiálu			
160	1	Sestava 8 - Chodba			
170	1	Sestava 9 - Chodba			

Celkem bez DPH (Kč) : 13 383 400.00
DPH 21% (Kč) : 2 810 514.00
Celkem s DPH (Kč) : 161 93 914.00

Platební podmínky: Do 30 dnů

Záruka : 24 měsíců

Dodací lhůta: Dle kupní smlouvy

Platnost cenové nabídky: 2026

Na objednavce uvádějte prosím číslo naší nabídky.

IČO: 63322731 tel: 571 620 771
 DIČ: CZ63322731 fax: 571 649 011
 Registrace: RS Ostrava, C 13470

banka: ČSOB Rožnov p.R.
 č.ú: 102856491/0300

http: www.akckonstrukce.cz
 mail: obchod@akcmed.cz

Technická specifikace:

VZ: Dodávka a montáž speciálního nábytku do Centrální sterilizace CS 1 - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Specifikace speciálního zdravotnického nábytku

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci
- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) 1 mm
- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)
- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),
- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací - prachotěsnou, zvukotěsnou
- Dveře musí být opatřené obvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření 270° a případně zabudovanými zámky
- Pracovní desky z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci - z umělého kamene (Corian) nebo z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem- dle popisu jednotlivých sestav
- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.
- Velká variabilita systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci a systém teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery
- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru přestavitelných nerezových polic.
- Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav
- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře zákrytem ke stropu)
- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)
- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

Sestava 1 - Nesterilní materiál

Pohled B

- **3 x spodní skříňka otevřená - rozměr 800x670x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 3010x800x40 mm**

2 x krycí lišta soklů

Pohled A

- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x670x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x zásuvka o výšce 250 mm s příčným dělením
- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1275x800x40**


mm

1 x spodní boční zákryt

1 x krycí lišta soklů

Nesterilní materiál - sestava 1

Nesterilní materiál - sestava 1



Sestava 2 - Mytí a dekontaminace

Pohled A

- **2 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídla - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL**
- **2 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídla - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % - 3% roztoky)

- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 4200x700x40 mm**

Vnitřní vybavení:

- 3 x dřez 600x450x250 mm
- 1 x dřez 700x450x250 mm
- 4 x baterie na demi vodu
- 2 x baterie na dezinfekci
- 4 x vodní pistole

- **1 x magnetická záda**


- 2 x vzduchová pistole
- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 4000 mm
- 4 x odsávací digestoř - rozměr 1000x470x600 mm

4 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře

2 x spodní rohový zákryt

2 x krycí lišta soklů

Mytí a dekontaminace - sestava 2



Pohled B

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 4200x700x40 mm

1 x spodní rohový zákryt

1 x krycí lišta soklů

Pohled C

- **1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL**


Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 4200x700x40 mm**

1 x spodní rohový zákryt

1 x krycí lišta soklů



Sestava 3 - Mytí a dekontaminace

- **1 x spodní skříňka pod dřež, dvoukřídlá - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % - 3% roztoky)

- **1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- **1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x670x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 2950x700x40 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x dřez 700x450x250 mm
- 1 x baterie na demí vodu
- 1 x baterie na dezinfekci
- 1 x oplachová vodní pistole

- **1 x magnetická záda**

- **1 x vzduchová pistole**

- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2750 mm**

- **1 x odsávací digestoř - rozměr 1000x470x600 mm**

- **1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x470x600 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x470x600 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní rovný zákryt


30 x magnetická popiska

1 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře

2 x spodní boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

Mytí a dekontaminace - sestava 3



Sestava 4 - Mytí a dekontaminace

- 1 x spodní skříňka dvoukřídla - rozměr 750x670x860 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x spodní skříňka dvoukřídla - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídla - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % - 3% roztoky)

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 2950x700x40 mm

Vnitřní vybavení:

- 1 x dřez 700x450x250 mm
- 1 x baterie na demí vodu
- 1 x baterie na dezinfekci

- 1 x oplachová vodní pistole
- 1 x magnetická záda
- 1 x vzduchová pistole
- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2750 mm
- 1 x odsávací digestoř - rozměr 1000x470x600 mm
- 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x470x600 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:


- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x470x600 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní rovný zákryt
 30 x magnetická popiska
 1 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře
 2 x spodní boční zákryt
 2 x krycí lišta soklů

Mytí a dekontaminace - sestava 4



Sestava 5 - Sklad sterilního materiálu


- 1 x Doku terminál, montáž na stěnu s volným prostorem pod spodní skříňkou, instalační zadní panel pro kabeláž, včetně uchycení VESA +2 kabelové zásuvky, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1060x550x2000

mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 800x370x500 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm
- 1 x otevřená přihrádka s výsuvem na spotřebiče

Sklad steril. materiálu - sestava 5




Sestava 5 - Mytí a dekontaminace

- 1 x Doku terminál, montáž na stěnu s volným prostorem pod spodní skříňkou, instalační zadní panel pro kabeláž, včetně uchycení VESA +2 kabelové zásuvky, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1060x550x2000 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 800x370x500 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm
- 1 x otevřená přihrádka s výsuvem na spotřebiče

Mytí a dekontaminace ■ sestava 5



Sestava 6_1 - Setování - Pracovní stůl 1

- **3 x nerezový pracovní stůl, nastavitelné nohy, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1800x600x900 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka 800x570x610 mm se zásuvkami - 3 x 200mm, barva dveří RAL
- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 900x570x610 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm, barva dveří RAL


Sestava 6_2 - Setování - Pracovní stůl 2

- **5 x nerezový pracovní stůl, nastavitelné nohy, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1800x600x40 mm, barva dveří RAL**


Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka 800x570x610 mm se zásuvkami - 3 x 200mm, barva dveří RAL
- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 800x570x610 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm, barva dveří RAL

Setování- sestava 6_1
Pracovní stůl 1 3 ks



Setování - sestava 6_2
Pracovní stůl 2 5 ks



Sestava 7 - Mytí a dekontaminace


- **1 x nerezová výlevka s ochrannou třístrannou galerií, kruhová výlevka o pr. min. 385 mm s kruhovým oplachem a možností na napojení na automatický dezinfektor, krycí rošt výlevky**
- **1 x spodní skříňka jednokřídlá pod výlevku, uzamykatelná - rozměr 600x570x560 mm, barva dveří RAL.....**
 - s vestavěným automatickým dezinfektorem napojeným na přívod SV, nerezovou výlevku a el. přívod 230 V, s funkcí krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s dezinfekcí; ovládání 3 tlačítka ve dveřích skříňky, výřez v zadním panelu pro napojení medií
- **2 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x nerezová pracovní deska - rozměr 1630x600x40 mm**

20 x magnetická popiska
2 x krycí lišta soklů

Mytí a dekontaminace - sestava 7



Sestava 8 - Chodba

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:


- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy

- s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

3 x horní šikmý zákryt
120 x magnetická popiska
2 x vysoký boční zákryt
3 x krycí lišta soklů

Chodba - sestava 8**Sestava 9 - Chodba**

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy

- s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm


- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x470x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

3 x horní šikmý zákryt
120 x magnetická popiska
2 x vysoký boční zákryt
3 x krycí lišta soklů

Chodba - sestava 9

**Setovací stoly**


- **4 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 1700 x 700 x 720 -1080 mm**

Vybavení:


- Podstavná skříňka 450 x 670 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo
- Podstavná skříňka jednokřídlá 450 x 670 x 510 mm

- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií
- Posuvný přívodní kanál ze stropu pro přívod medií 80/100mm
- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux
- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.127 mm, 5 dioptrií, včetně přípojného nastavitelného ramínka
- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů
- 1 integrovaný držák PC s nosností 12 kg s plynovou pružinou
- Integrovaný držák klávesnice
- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu
- 2 x nerezový koš 595x390x150 mm s integrovaným vnitřním dělením
- 2 x nerezový koš 595x290x150 mm s integrovaným vnitřním dělením
- 6 x drátěný zásobník
- 2 x nerezová police s háčky
- 1 x vzduchová pistole
- Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu v rozsahu 720 -1080 mm

Setovací stoly



Setovací stoly




Balící stoly 1

- **1 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 1700 x 700 x 900 mm**

Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 670 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo
- Podstavná skříňka jednokřídlá 450 x 670 x 510 mm
- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií
- Posuvný přívodní kanál ze stropu pro přívod médií 80/100mm
- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux
- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.127 mm, 5 dioptrií, včetně přípojného nastavitelného ramínka
- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů
- 1 integrovaný držák PC s nosností 12 kg s plynovou pružinou
- Integrovaný držák klávesnice
- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu
- 2 x nerezová police
- 6 x drátěný zásobník
- 2 x nerezový koš 595x390x150 mm s integrovaným vnitřním dělením
- 2 x nerezový koš 595x290x150 mm s integrovaným vnitřním dělením
- 1 x vzduchová pistole
- Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu v rozsahu 720 -1080 mm
-


Balící stoly 1**Balící stoly 2**

- **6 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 1700 x 700 x 900 mm**


Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 670 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo
- Podstavná skříňka jednokřídlá 450 x 670 x 510 mm
- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií
- Posuvný přívodní kanál ze stropu pro přívod médií 80/100mm
- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux
- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.127 mm, 5 dioptrií, včetně přípojného nastavitelného ramínka
- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů
- 1 integrovaný držák PC s nosností 12 kg s plynovou pružinou
- Integrovaný držák klávesnice
- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu
- 2 x nerezová police
- 6 x drátěný zásobník
- 2 x nerezový koš 595x390x150 mm s integrovaným vnitřním dělením
- 1 x držák rolí s řezačkou
- 1 x vzduchová pistole
- Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu v rozsahu 720 -1080 mm

Balící stoly 2



Balící stoly 2



Regálová sestava A - celkové rozměry 4510x64 x1957

- 1 x základní jednotka z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilu (rozteč otvorů 60rřm+-10mm) sloužícími pro instalaci vodicích lišt, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu/s výškové nastavitelnými nožičkami, rozměr 394x642x1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.


Vnitřní vybavení:

- 8 x výsuvná police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 400 x 600 x 28mm, nosnost 35kg
- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

- **12 x rozšíření z eloxovaného hliníkového profilu** s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60mm+-10mm) sloužícími pro instalaci vodících lišt, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnými nožičkami, rozměr 343x642x1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x výsuvná police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 400 x 600 x 28mm, nosnost 35kg
- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku



Regálová sestava B - celkové rozměry 4081x642x1957

- **1 x základní jednotka z eloxovaného hliníkového profilu** s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60mm+-10mm) sloužícími pro instalaci plastových držáků police, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnými nožičkami, rozměr 994x642x1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:


- 4 x přestavitelná celohliníková nebo kompozitní police (spodní a vrchní vrstva eloxovaného hliníku min 0,3 mm, s nemagnetickou polyethylenovou vložkou), 900x600x50 mm, maximální nosnost jedné police 120kg
- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

- **9 x rozšíření z eloxovaného hliníkového profilu** s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60mm+-10mm) sloužícími pro instalaci vodících lišt, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnými nožičkami, rozměr 343x642x1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x výsuvná police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 400 x 600 x 28mm, nosnost 35kg
- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

Total Dimensions:
WxDxH 4081x642x1957 mm



Regálová sestava E - celkové rozměry 3481x642x1957

- **1 x základní jednotka z eloxovaného hliníkového profilu** s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60mm+-10mm) sloužícími pro instalaci plastových držáků police, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnými nožičkami rozměr 394x642x1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 300 x 600 x 28mm, nosnost 35kg
- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

- **9 x rozšíření z eloxovaného hliníkového profilu** s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60mm+-10mm) sloužícími pro instalaci plastových držáků police, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnými nožičkami, rozměr 343x642x1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 300 x 600 x 28mm, nosnost 35kg
- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

Total Dimensions:
WxDxH 3481x642x1957 mm

