

**Název  
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A  
401 13, Ústí nad Labem  
**IČO:** 25488627  
**Č. j.:** 4862/2025

## Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

### „Modernizace centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem – DESIGN & BUILD, II.“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00000533**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2025-063600**“

Předmět veřejné zakázky: Komplexní modernizací centrální sterilizace, která v současné době slouží ke sterilizaci pro provoz stávajících operačních sálů a dalších pracovišť odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. se zajistí navýšení její kapacity, zejména pro nově vzniklé operační sály a jiná pracoviště v novém pavilonu Kardiocentra v dotčeném odštěpném závodu zadavatele.

Zadavatel umožňuje dodavatelům v souladu s § 36 a § 97 ZZVZ prohlídku místa budoucího plnění veřejné zakázky v následujícím termínu: 26.11.2025 - 27.11.2025.

Svůj zájem o účast na prohlídce místa plnění dodavatel projeví písemnou žádostí zaslanou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to nejpozději tři pracovní dny předem před termínem jejího konání.

Cena sjednaná ve smlouvě: 64 480 666,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

**Název:** Metrostav CZ s.r.o.  
**Sídlo:** Koželužská 2450/4  
18000 Praha 8  
**IČO:** 25021915

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Metrostav CZ s.r.o.	Koželužská 2450/4 18000 Praha 8	25021915	64 480 666,00 Kč
2.	METALL QUATRO spol. s r.o.	Vysoká Pec 600 43159 Vysoká Pec	61538213	66 000 000,00 Kč

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
-------	-------	-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

Odůvodnění použití jednacímho řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:  
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:  
Střet zájmu nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):  
Veřejná zakázka nebyla rozdělena z důvodu ucelené povahy předmětu plnění.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):  
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:  
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 17.04.2026