

	A	B	C	D
1				
2	Číslo místnosti	Název místnosti	Název	Specifikace
3	103	šatna CS	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
4	107	šatna zřízení	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
5	109	kancelář CS	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
6	109	kancelář CS	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou

	E	F	G	H	I	J
1						
2	Ilustrativní obrázek	Počet	Cena za ks bez DPH	Cena za ks včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
3		2	759,00	918,39	1 518,00	1 836,78
4		1	759,00	918,39	759,00	918,39
5		1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
6		2	759,00	918,39	1 518,00	1 836,78

	A	B	C	D
7	117	kancelář primáře	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
8	120	kancelář vrchní sestry	Konferenční křeslo s područkami - koženka	Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží; rám z chromovaných profilů; na "kantilevru"; područky s měkkým čalouněním v barvě křesla; nosnost min. 130 kg; šířka sedáku min. 470 mm; hloubka sedáku min. 470 mm; výška sedáku min. 450 mm; výška křesla min. 920 mm; odolnost proti otěru min. 20 000 cyklů Martindale
9	120	kancelář vrchní sestry	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
10	121	šatna os ženy	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou

	E	F	G	H	I	J
7		1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
8		2	1 722,00	2 083,62	3 444,00	4 167,24
9		1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
10		2	759,00	918,39	1 518,00	1 836,78

	A	B	C	D
11	124	šatna os ženy 2	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
12	126	šatna muži	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
13	Celková nabídka bez DPH za 1.NP			
14				
15	Zadavatel požaduje sedací nábytek v šedém barevném provedení , kdy před podpisem kupní smlouvy bude s vítězným účastníkem upřesněno konkrétní bare			

	E	F	G	H	I	J
11		2	759,00	918,39	1 518,00	1 836,78
12		1	759,00	918,39	759,00	918,39
13	18 711,00					
14						
15	né provedení.					

Číslo místnosti	Název místnosti	Název	Specifikace
201	vedoucí CS	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
201	vedoucí CS	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
202	DMZ	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
202	DMZ	Konferenční křeslo s područkami - koženka	Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží; rám z chromovaných profilů; na "kantilevru"; područky s měkkým čalouněním v barvě křesla; nosnost min. 130 kg; šířka sedáku min. 470 mm; hloubka sedáku min. 470 mm; výška sedáku min. 450 mm; výška křesla min. 920 mm; odolnost proti otěru min. 20 000 cyklů Martindale

Ilustrativní obrázek	Počet	Cena za ks bez DPH	Cena za ks včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
	1	759,00	918,39	759,00	918,39
	1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
	4	759,00	918,39	3 036,00	3 673,56
	4	1 722,00	2 083,62	6 888,00	8 334,48

205	sestra	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
212a	příjem materiálu	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
212b	příjem materiálu	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
225	šatna ženy	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou

	3	2 559,00	3 096,39	7 677,00	9 289,17
	1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
	1	759,00	918,39	759,00	918,39
	1	759,00	918,39	759,00	918,39

228	šatna ženy čistá	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
232	šatna muži čistá	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
235	šatna muži	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
237	DMZ	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
237	DMZ	Rozkládací pohovka s úložným prostorem - koženková	Rozměry (š x h x v - šířka a hloubka tolerance rozměrů 5%) 1950 x 900 x min. 750 mm; lůžko vytvořitelné předsunutím sedáku a sklopením opěráku - rozměry lůžka min. 1400 x 1950 mm; čalouněno kůží, koženkou nebo EKO - kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; sedák a opěrák tvořen kvalitní PUR pěnou; min. dva zadní polštáře a 2 područkové; výška sedáku min. 420 mm; hloubka sedáku min. 500 mm



2

759,00

918,39

1 518,00

1 836,78



2

759,00

918,39

1 518,00

1 836,78



2

759,00

918,39

1 518,00

1 836,78



8

759,00

918,39

6 072,00

7 347,12



1

11 859,00

14 349,39

11 859,00

14 349,39

237	DMZ	Dřevěné křesílko - koženka	Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží; kvalitní pevná dřevěná konstrukce; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; výška sedáku min. 440 mm; šířka a hloubka sedáku min. 500 mm; nosnost min. 120 kg; výška křesílka min. 850 mm
238	staniční sestry	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
238	staniční sestry	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martindale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
239	DMZ lékaři	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martindale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg

	4	2 851,00	3 449,71	11 404,00	13 798,84
	1	759,00	918,39	759,00	918,39
	4	2 559,00	3 096,39	10 236,00	12 385,56
	2	2 559,00	3 096,39	5 118,00	6 192,78

239	DMZ lékaři	Rozkládací pohovka s úložným prostorem - koženková	Rozměry (š x h x v - šířka a hloubka tolerance rozměrů 5%) 1950 x 900 x min. 750 mm; lůžko vytvořitelné předsunutím sedáku a sklopením opěráku - rozměry lůžka min. 1400 x 1950 mm; čalouněno kůží, koženkou nebo EKO - kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; sedák a opěrák tvořen kvalitní PUR pěnou; min. dva zadní polštáře a 2 područkové; výška sedáku min. 420 mm; hloubka sedáku min. 500 mm
239	DMZ lékaři	Dřevěné křesílko - koženka	Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží; kvalitní pevná dřevěná konstrukce; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; výška sedáku min. 440 mm; šířka a hloubka sedáku min. 500 mm; nosnost min. 120 kg; výška křesílka min. 850 mm
245	OS 04 superseptický	Laboratorní židle - opěrka + opěrný kruh na nohy	Sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; kůže, koženka nebo EKO-kůže; omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví; průměr sedáku min. 400 mm; nastavení výšky sedáku a opěráku; 5-ti ramenný chromovaný kříž; nosnost min. 150 kg; opěrný kruh na nohy
245	OS 04 superseptický	Laboratorní židle - bez opěrky a opěrného kruhu	Sedák z kvalitní PUR pěny; kůže, koženka nebo EKO-kůže; omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví; průměr sedáku min. 400 mm; nastavení výšky sedáku; 5-ti ramenný chromovaný kříž, nosnost min. 150 kg
252	OS 1 septický	Laboratorní židle - opěrka + opěrný kruh na nohy	Sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; kůže, koženka nebo EKO-kůže; omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví; průměr sedáku min. 400 mm; nastavení výšky sedáku a opěráku; 5-ti ramenný chromovaný kříž; nosnost min. 150 kg; opěrný kruh na nohy
252	OS 1 septický	Laboratorní židle - bez opěrky a opěrného kruhu	Sedák z kvalitní PUR pěny; kůže, koženka nebo EKO-kůže; omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví; průměr sedáku min. 400 mm; nastavení výšky sedáku; 5-ti ramenný chromovaný kříž, nosnost min. 150 kg

	1	11 859,00	14 349,39	11 859,00	14 349,39
	4	2 851,00	3 449,71	11 404,00	13 798,84
	4	2 209,00	2 672,89	8 836,00	10 691,56
	3	1 134,00	1 372,14	3 402,00	4 116,42
	3	2 209,00	2 672,89	6 627,00	8 018,67
	3	1 134,00	1 372,14	3 402,00	4 116,42

257	čistý steril. sklad	Laboratorní židle - bez opěrky a opěrného kruhu	Sedák z kvalitní PUR pěny; kůže, koženka nebo EKO-kůže; omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví; průměr sedáku min. 400 mm; nastavení výšky sedáku; 5-ti ramenný chromovaný kříž, nosnost min. 150 kg
258	výdej filtr materiál	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
261	filtr personál	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
263	příprava a setování	Laboratorní židle - opěrka + opěrný kruh na nohy	Sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; kůže, koženka nebo EKO-kůže; omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví; průměr sedáku min. 400 mm; nastavení výšky sedáku a opěráku; 5-ti ramenný chromovaný kříž; nosnost min. 150 kg; opěrný kruh na nohy
267	filtr personál	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou

Celková nabídka bez DPH za 2.NP

Zadavatel požaduje **sedací nábytek v šedém barevném provedení**, kdy před podpisem kupní smlouvy bude s vítězným účastníkem upřesněno konkrétní barevné provede

	1	759,00	918,39	759,00	918,39
	5	2 209,00	2 672,89	11 045,00	13 364,45
	1	759,00	918,39	759,00	918,39
	1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
	1	1 134,00	1 372,14	1 134,00	1 372,14

136 784,00

Číslo místnosti	Název místnosti	Název	Specifikace
302	AS.očista pacienta	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
305	lékařská služba	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
305	lékařská služba	Dřevěné křesílko - koženka	Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží; kvalitní pevná dřevěná konstrukce; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; výška sedáku min. 440 mm; šířka a hloubka sedáku min. 500 mm; nosnost min. 120 kg; výška křesílka min. 850 mm
305	lékařská služba	Válenda s úložným prostorem, nerozkládací - látková	Rozměr matrace min. 1950 x 850 mm; výška válendy min. 420 mm; postranní a zadní opěrka oboustranně čalouněná; úložný prostor; nerozkládací; čalouněno látkou s odolností proti otěru min. 30 000 cyklů Martindale; matrace z kvalitní PUR pěny; nosnost min. 120 kg

308	Staniční sestra	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
308	Staniční sestra	Dřevěné křesílko - koženka	Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží; kvalitní pevná dřevěná konstrukce; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; výška sedáku min. 440 mm; šířka a hloubka sedáku min. 500 mm; nosnost min. 120 kg; výška křesílka min. 850 mm
319	Šatna muži	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
320	Šatna ženy	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou

328	hovorna	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
328	hovorna	Konferenční křeslo s područkami - koženka	Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží; rám z chromovaných profilů; na "kantilevru"; područky s měkkým čalouněním v barvě křesla; nosnost min. 130 kg; šířka sedáku min. 470 mm; hloubka sedáku min. 470 mm; výška sedáku min. 450 mm; výška křesla min. 920 mm; odolnost proti otěru min. 20 000 cyklů Martindale
328	hovorna	Válenda s úložným prostorem, nerozkládací - koženková	Rozměr matrace min. 1950 x 850 mm; výška válendy min. 420 mm; postranní a zadní opěrka oboustranně čalouněná; úložný prostor; nerozkládací; čalouněno kůží, koženkou či EKO-kůží s odolností proti otěru min. 30 000 cyklů Martindale; matrace z kvalitní PUR pěny; nosnost min. 120 kg
329	lékařská služba	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
329	lékařská služba	Dřevěné křesílko - koženka	Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží; kvalitní pevná dřevěná konstrukce; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; výška sedáku min. 440 mm; šířka a hloubka sedáku min. 500 mm; nosnost min. 120 kg; výška křesílka min. 850 mm

329	lékařská služba	Válenda s úložným prostorem, nerozkládací - látková	Rozměr matrace min. 1950 x 850 mm; výška válendy min. 420 mm; postranní a zadní opěrka oboustranně čalouněná; úložný prostor; nerozkládací; čalouněno látkou s odolností proti otěru min. 30 000 cyklů Martindale; matrace z kvalitní PUR pěny; nosnost min. 120 kg
332	Staniční sestra	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martindale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
333	pracovna	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martindale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
340	AS.očista pacienta	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou

348a	hala JIP, monitoring	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
349	denní místnost zaměstnanců	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
349	denní místnost zaměstnanců	Sedací souprava typu L - koženková	Čalouněno kůží, koženkou nebo EKO-kůží s oteruvzdorností min. 50 000 cyklů (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví), vyrobena z kvalitní PUR pěny, se zádovkami opěráky, postranní područky, pravé nebo levé provedení, rozměry (š x h x v - tolerance šířky a hloubky 5%) - 2100 x 1600 x min. 800 mm, výška sedáku min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm; bez úložného prostoru; nerozkládací
349	denní místnost zaměstnanců	Dřevěné křesílko vyšší - koženka	Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží; kvalitní pevná dřevěná konstrukce; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; výška sedáku min. 440 mm; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 470 mm; nosnost min. 120 kg; výška křesílka min. 1020 mm
350	Lůžkové pokoje	Lékařská židle nízká s područkami	Otočná; pojízdná; pevné chromové područky s čalouněním v barvě židle; opěrák a sedák čalouněn kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg; snížený opěrák; hloubka a šířka sedáku min. 500 mm; houpací mechanismus s nastavením síly protilaku; výškově stavitelná; výška židle min. 770 mm

362	Hala ARO, monitoring	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
363	1 lůžkový pokoj	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
364	1 lůžkový pokoj	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg
365	1 lůžkový pokoj	Kancelářská židle s područkami	Otočná; pojízdná; pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle; houpací mechanika s nastavením síly protiváhy; sedák a opěrák čalouněný kůží, koženkou nebo EKO-kůží (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák a opěrák z kvalitní PUR pěny; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 500 mm; odolnost proti otěru min. 80 000 cyklů Martinsdale; výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm; 5-ti ramenný kovový kříž - minimální nosnost 130 kg

370	denní místnost zaměstnanců	Konferenční židle bez područek - koženková	Kovová konstrukce v barvě RAL 9006; výška sedáku min. 450 mm; šířka sedáku min. 450 mm; hloubka 430 mm; nosnost min. 130 kg; sedák a opěrák čalouněn koženkou (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví); sedák i opěrák z kvalitní PUR pěny; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martinsdale; zadní strana opěráku a spodní část sedáku krytá plastem; stohovatelná; plastové koncovky nohou
370	denní místnost zaměstnanců	Dřevěné křesílko vyšší - koženka	Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží; kvalitní pevná dřevěná konstrukce; odolnost proti otěru min. 50 000 cyklů Martindale; výška sedáku min. 440 mm; šířka sedáku min. 500 mm; hloubka sedáku min. 470 mm; nosnost min. 120 kg; výška křesílka min. 1020 mm
370	denní místnost zaměstnanců	Sedací souprava typu L	Čalouněno kůží, koženkou nebo EKO-kůží s otěruvzdorností min. 50 000 cyklů (omyvatelný a dezinfikovatelný povrch vhodný pro použití do zdravotnictví), vyrobena z kvalitní PUR pěny, se zádovkami opěráky, postranní područky, pravé nebo levé provedení, rozměry (š x h x v - tolerance šířky a hloubky 5%) - 2100 x 1600 x min. 800 mm, výška sedáku min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm; bez úložného prostoru; nerozkládací

Celková nabídka bez DPH za 3.NP

Zadavatel požaduje **sedací nábytek v šedém barevném provedení**, kdy před podpisem kupní smlouvy bude s vítězným účastníkem upřesněno konkrétní barevné prov

Ilustrativní obrázek	Počet	Cena za ks bez DPH	Cena za ks včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
	1	759,00	918,39	759,00	918,39
	2	2 559,00	3 096,39	5 118,00	6 192,78
	2	2 851,00	3 449,71	5 702,00	6 899,42
	1	8 690,00	10 514,90	8 690,00	10 514,90

	2	2 559,00	3 096,39	5 118,00	6 192,78
	3	2 851,00	3 449,71	8 553,00	10 349,13
	1	759,00	918,39	759,00	918,39
	2	759,00	918,39	1 518,00	1 836,78

	1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
	2	1 722,00	2 083,62	3 444,00	4 167,24
	1	8 690,00	10 514,90	8 690,00	10 514,90
	1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
	2	2 851,00	3 449,71	5 702,00	6 899,42

	1	8 690,00	10 514,90	8 690,00	10 514,90
	1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
	2	2 559,00	3 096,39	5 118,00	6 192,78
	1	759,00	918,39	759,00	918,39

	6	2 559,00	3 096,39	15 354,00	18 578,34
	6	714,00	863,94	4 284,00	5 183,64
	1	27 598,00	33 393,58	27 598,00	33 393,58
	2	2 851,00	3 449,71	5 702,00	6 899,42
	7	2 999,00	3 628,79	20 993,00	25 401,53

	6	2 559,00	3 096,39	15 354,00	18 578,34
	1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
	1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39
	1	2 559,00	3 096,39	2 559,00	3 096,39

	5	759,00	918,39	3 795,00	4 591,95
	2	2 851,00	3 449,71	5 702,00	6 899,42
	1	27 598,00	33 393,58	27 598,00	33 393,58

210 354,00

edení.



	Nabídková cena za jednotlivá patra bez DPH
1.NP	18 711,00
2.NP	136 784,00
3.NP	210 354,00
Celková nabídková cena bez DPH	365 849,00