PŮDORYS 5.NP

M 1:100



NAVRHOVANÉ STAV. ÚPRAVY:

INTERIÉR:
- VÝMĚNA VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VÝMĚNA VŠECH DVEŘNÍCH KŘÍDEL, VŠECHNY DVEŘE BUDOU PROVEDENY BEZ PRAHŮ

!!! POZOR !!!

U SOC. ZÁZEMÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝMĚNY STÁVAJÍCÍ DVEŘE ŠÍŘE 600 MM NAHRAZENY NOVÝMI VĚTŠÍ ŠÍŘE (MIN. 700 M), PROTOŽE NEODPOVÍDAJÍ SOUČASNÉ PLATNÝM NORMÁM. NAVÍC U PACIENTSKÝCH POKOJŮ BYLY U VSTUPŮ DO KOUPELEN A WC NAHRAZENY DVEŘE ŠÍŘE 800 MM, ABY BYL SNADNÝ VSTUP I PRO PACIENTY S POHYBOVÝM OMEZENÍM, KTEŘÍ POUŽÍVAJÍ PODPŮRNÉ POMŮCKY (HOLE, CHODÍTKA, APOD.) ZÁROVEŇ BUDE WC I SPRCHA VYBAVENA POMOCNÝMI MADLY.

VSTUPNÍ DVEŘE DO PACIENTSKÝCH POKOJŮ BUDOU ROZŠÍŘENY MINIMÁLNĚ NA ŠÍŘI 1100 MM, TAK ABY BYLA UMOŽNĚNA MANIPULACE S PACIENTEM NA LŮŽCE, A ZÁROVEŇ ABY BYLO MOŽNÉ PROVÁDĚT DESINFEKCI LŮŽEK A MATRACÍ NA DESINFIKÁTORU UMÍSTĚNÉM V 1.PP.

- PRŮHLEDOVÁ OKNA MEZI POKOJI BUDOU ZAZDĚNA, PONECHÁNA BUDOU POUZE OKNA U POKOJŮ (M.Č. 546, 548) PŘÍMO SOUSEDÍCÍMI S DENNÍ MÍSTNOSTÍ SESTER (M.Č.547)
- VÝMĚNA VŠECH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, VČETNĚ POŠKOZENÝCH PODKLADNÍCH ANHYDRITOVÝCH VRSTEV
- VÝMĚNA STÁV. KERAM. OBKLADŮ ZA NOVÉ VĚTŠÍCH FORMÁTŮ MIN. 300X600 MM
- VÝMĚNA VŠECH PODHLEDŮ A DOPLNĚNÍ PODHLEDŮ DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ POKOJŮ
- VEŠKERÉ PROSTORY BUDOU OŠKRÁBÁNY, NOVĚ VYŠTUKOVÁNY VČETNĚ NOVÉ VÝMALBY, V MÍSTĚCH DISPOZIČNÍCH ÚPRAV I NOVÉ OMÍTKY

EXTERIÉR:
- NOVÉ DODATEČNÉ ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN U SEVERNÍ SCHODIŠŤOVÉ VĚŽE (MM V TL. 60 MM NA STÁVAJÍCÍ V TL. 100 MM, POPŘ. U NOVÝCH OBVODOVÝCH STĚN PROVEST NOVÉ ZATEPLENÍ Z MM V CELKOVÉ TL. 160 MM) VČETNĚ NOVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN ZA NOVÁ HLINÍKOVÁ S TERMOIZOLAČNÍMI TROJSKLY (MIN. Uw = 0,9 W/m2.K. VŠECHNA OKNA BUDOU OTÍVRAVÁ A SOUČASNĚ I VYKLÁPĚCÍ.

PROFESE:
- KOMPLETNÍ OBNOVA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ZTI, VČ. DOPLNĚNÍ BIDETOVÝCH SPRCH NA WC U POKOJŮ PACIENTŮ
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA SVÍTIDEL ZA LED SVÍTIDLA
- NAD LŮŽKA PACIENTŮ BUDOU DOPLNĚNY RAMPY S OSVĚTLENÍM (NOČNÍ+LAMPIČKA), DO RAMP BUDOU ZAVEDENY MEDIPLYNY (VZDUCH A KYSLÍK) A SYSTÉM SIGNALIZACE SESTRA-PACIENT. TLAČÍTKY A TÁHLY SYSTÉMU SESTRA-PACIENTY BUDOU VYBAVENY I WC A SPRCHY U POKOJŮ PACIENTŮ.
- LEDNICE NA LÉKY UMÍSTĚNÉ NA PRACOVIŠTI SESTER (M.Č. 529a) MUSÍ BÝT NAPÁJENY SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM
- DOPLNĚNÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ A DATOVÝCH ZÁSUVEK DLE STANDARDU KZ a.s.
- ODSTRANĚNÍ VŠECH VENKOVNÍCH CHLADÍCÍCH JEDNOTEK Z PAVLAČÍ A NAHRADIT JE CENTRÁLNÍ VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKOU OSAZENOU NOVĚ NA STŘEŠE OBJEKTU, KTERÁ BUDE SLOUŽIT PRO VŠECHNA LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ (3.NP AŽ 5.NP). NA KAŽDÉM PODLAŽÍ BUDOU CHLAZENY POUZE ČTYŘI MÍSTNOSTI, A TO VE 5.NP - M.Č. 506, 529a, 529b, 550
- V PROSTORU PRACOVIŠTĚ SESTER (M.Č. 529a) BUDE NOVĚ ZŘÍZENA STANICE POTRUBNÍ POŠTY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	PODHLEDY
501	Schodiště	9.46	KAMENNÁ DLAŽBA,	
502	Podesty	10.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	
502	Chodba	21.66	KERAMICKÁ DLAŽBA	
503	Výtahová šachta	15.35		
504	Instalační šachta	2.41		
505	Chodba	27.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ
506	Sklad	18.62	FOLIE PVC	
506a	Technická místnost	5.07	KERAMICKÁ DLAŽBA	
507	Předsíň	5.85	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
507a	Koupelna	4.62	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
508	Lékařský pokoj	22.55	FOLIE PVC	
509	Pokoj pacientů (2L) - 518	18.94	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
509a	Umývárna	3.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
509b	Předsíň	6.37	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
509c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
510	Pokoj pacientů 2L	18.94	FOLIE PVC	
510a	Umývárna	3.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
510b	Předsíň	6.32	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
510c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
511	Pokoj pacientů 2L	18.94	FOLIE PVC	
511a	Umývárna	3.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
511b	Předsíň	6.29	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
511c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
512	Předsíň	8.29	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
512a	Umývárna	3.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
512b	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
513	Pokoj pacientů 2L	18.94	FOLIE PVC	
514	Sklad	6.34	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
515	Pokoj pacientů 2L	33.35	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
515a	Umývárna	3.85	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
515b	Předsíň	8.04	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
515c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
516	Chodba	52.80	FOLIE PVC	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ
517	Sklad	8.57	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
518	Pokoj pacientů 2L	34.80	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
518a	Umývárna	4.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
518b	Předsíň	3.39	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
518c	Wc	1.61	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
519	Pokoj pacientů 1L - nadstandard	20.49	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
519a	Umývárna	4.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	PODHLEDY
519b	Předsíň	4.65	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
519c	Wc	1.61	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
520	Šatna	2.45	FOLIE PVC	
521	Pokoj pacientů (1L) - 511	16.96	FOLIE PVC	
521a	Umývárna	4.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
521b	Předsíň	3.19	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
521c	Wc	1.61	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
522	Úklidová komora	1.42	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
523	Kancelář	26.89	FOLIE PVC	
523a	Rozvodna elektro	4.47	FOLIE PVC	
523b	Sklad kancelářských potřeb	3.06	FOLIE PVC	
524	Chodba	61.62	FOLIE PVC	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ
525	Instalační šachta	2.88		
526	Výtahová šachta	15.35		
527	Chodba	22.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	
528	Schodiště	19.96	KAMENNÁ DLAŽBA,	
528a	Podesty	29.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	
529	Čistící místnost	21.74	KERAMICKÁ DLAŽBA	
529a	Pracoviště sester	20.00	FOLIE PVC	
529b	Sklad desinfekce	10.21	KERAMICKÁ DLAŽBA	
530	Centrální sprcha	10.67	KERAMICKÁ DLAŽBA	
530a	Rozvodna elektro	4.30	FOLIE PVC	
530b	Sklad mycích prostředků	3.06	KERAMICKÁ DLAŽBA	
530c	WC - muži (personál)	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
530d	WC - ženy (personál)	5.99	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
531	Pokoj pacientů 1L	16.96	FOLIE PVC	
531a	Umývárna	4.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
531b	Předsíň	3.19	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
531c	Wc	1.61	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
532	Úklidová komora	1.42	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
533	Pokoj pacientů 1L - nadstandard	20.49	FOLIE PVC	
533a	Umývárna	4.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
533b	Předsíň	4.65	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
533c	Wc	1.72	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
534	Šatna	2.45	FOLIE PVC	
535	Pokoj pacientů 2L	24.81	FOLIE PVC	
535a	Umývárna	4.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
535b	Předsíň	3.39	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
535c	Wc	1.72	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
540	Archiv	8.43	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	PODHLEDY
541	Chodba	77.39	FOLIE PVC	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ
541a	Sklad	6.34	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
542	Pokoj pacientů 2L	33.68	FOLIE PVC	
542a	Umývárna	3.85	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
542b	Předsíň	8.05	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
542c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
543	Pokoj pacientů 2L	18.94	FOLIE PVC	
543a	Umývárna	3.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
543b	Předsíň	6.37	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
543c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
544	Pokoj pacientů 2L	18.94	FOLIE PVC	
544a	Umývárna	3.53	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
544b	Předsíň	6.32	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
544c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
545	Pokoj pacientů 2L	18.94	FOLIE PVC	
545a	Umývárna	3.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
545b	Předsíň	6.37	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
545c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
546	Pokoj pacientů 2L	18.94	FOLIE PVC	
546a	Umývárna	3.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
546b	Předsíň	6.37	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
546c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
547	Pracoviště sester	23.73	FOLIE PVC	
547a	Chodba	4.82	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
547b	Sklad	4.66	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
548	Pokoj pacientů 2L	18.94	FOLIE PVC	
548a	Umývárna	3.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
548b	Předsíň	6.37	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
548c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
549	Pokoj pacientů 2L	18.94	FOLIE PVC	
549a	Umývárna	3.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
549b	Předsíň	6.80	FOLIE PVC	ŠÁDROKARTON PLNÝ
549c	Wc	1.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠÁDROKARTON PLNÝ
550	Pracoviště lékařů a sester	24.09	FOLIE PVC	
551	Kuchyňka	16.49	KERAMICKÁ DLAŽBA	
552	Sklad	5.39	FOLIE PVC	
553				

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KCE - OBVODOVÉ ZDIVO TL. 600-450 MM
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH S BARITOVOU OMÍTKOU (V PROSTORÁCH RTG)
- ZATEPLENÍ S IZOLANTEM Z MINERÁLNÍ VLNY V TL. CCA 100 MM A VNITŘNÍ SDK PŘÍČKY
- NOVĚ NAVRHOVANÉ ČI JINAK UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ ČI JINAK UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE

±0,000=255,60 m.n.m.

REV	DATUM	ZPRACOVAL	POPIS	KONTROLOVAL	POPIS	SCHVÁLIL	POPIS	
0	02/2023	Ing.A.Maščová		Ing.A.Maščová		Ing.J.Kopal		Studie proveditelnosti

ZÁKAZNÍK: Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

PROJEKT: Modernizace infekčního pavilonu I, Krajská zdravotní a.s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

VÝKRES: D 1.1.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "I"
D 1.1.01.1 Stavebně architektonické řešení

PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV

PROF. DOK.: WA-06.2

STUPEŇ STUDIE | PROJEKT | 61 011 100
MĚŘ. 1:100 | ORIENTAČNÍ Č. DOK.
FOR A4: 125
LIST/Č.

ČÍSLO VÝKRESU: GD-Z-0795
REVIZE: 0
KOPIE

ZÁKAZNÍK 1
ZPRACOVÍ 1
PM 1
G DESIGN/OR 1
DISTRIBUTE

G DESIGN spol. s r.o.
IČO: 25446810
Velešínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: + 420 602 578 585
e-mail: pdesign@gdesign-cz.eu

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o.,
informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu