

## Výzva k podání nabídky

v souladu s ustanovením § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),  
v nadlimitním režimu v dynamickém nákupním systému s názvem

### **Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky, monitorů, tiskáren, serverů a dalšího IT vybavení**

na veřejnou zakázku s názvem:

### **Výzva č. 2: Rozšíření datové infrastruktury o aktivní prvky - switche**

Tato výzva včetně jejích příloh je zároveň zadávací dokumentací.

#### **Zadavatel veřejné zakázky:**

**Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Sociální péče 3316/12A  
400 11 Ústí nad Labem  
IČO: 25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou B 1550

Zastoupená: MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněným k funkci generálního ředitele

#### **Identifikační údaje zadavatele**

Název zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s.
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:	jiná právnická osoba, dle § 4 odst. 1 písm. e)
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Sídlo zadavatele:	Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat:	MUDr. Jiří Laštůvka
Kontaktní osoba ve věcech soutěže:	Ing. Gabriela Růžicková tel: +420 705 847 262 e-mail: gabriela.ruzickova@kzcr.eu

## 1. Informace o veřejné zakázce

### Druh veřejné zakázky:

- Veřejná zakázka na dodávky

## 2. Vymezení plnění veřejné zakázky

### 2.1 Účel veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky je vybavení pracovišť zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a.s., s ohledem na plnění požadavků plynoucích z nařízení MDR.

### 2.2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření datové infrastruktury a zvýšení kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a.s. – nákup aktivních prvků (switchů), a.s., včetně:

- dopravy zboží do místa plnění,
- montáže a instalace zboží,
- uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti
- provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
- záručního servis a technické podpory.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena a blíže specifikována v příloze č. 2 – Technická specifikace, této zadávací dokumentace. Splnění technických parametrů a jejich zachování bude dodavatelem písemně prokázáno a závazně garantováno vyplněním sloupce s označením „Splňuje ANO/NE“ u jednotlivých položek předmětu plnění v příloze č. 2 – Technická specifikace této zadávací dokumentace.

Konkrétní požadavky na dodání předmětu plnění jsou upřesněny v obligatorním návrhu smlouvy.

Zadavatel požaduje doložit v nabídce oficiální potvrzení zastoupení výrobce v České republice o určení dodávaného zboží pro český trh a koncového zákazníka Krajskou zdravotní, a.s., ve formě prosté kopie.

Zadavatel požaduje doložit v nabídce oficiální potvrzení od lokálního zastoupení výrobce nabízeného předmětu plnění – zařízení, že je oprávněn k prodeji a instalaci dodávaného zařízení ve formě prosté kopie.

Zadavatel požaduje doložit v nabídce oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce (zastoupení výrobce pro Českou republiku), že dodané komponenty jsou nové, nerepasované a nepoužité, přičemž se musí na ně vztahovat minimálně 5 let záruka v místě instalace, uplatňovaná v autorizovaném servisním středisku pro Českou republiku výrobce dodaných komponentů.

Zadavatel požaduje dodání zboží, které je podporováno výrobcem v rámci jeho programu podpory a servisu. Splnění tohoto požadavku dodavatel doloží formou čestného prohlášení v nabídce.

Zadavatel požaduje dodání originální, nová a nepoužitá zařízení licencovaná ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

Dodavatelem nabízený předmět plnění musí splňovat požadavky právních předpisů a technických norem České republiky a Evropské unie, zejména:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS Directive 2), zapracované nařízením vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,
- zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pro nabízený předmět plnění doloží dodavatel v nabídce produktový list či katalog (příp. katalogový list) obsahující fotodokumentaci a základní konstrukční charakteristiky nabízeného zboží (v případě předložení katalogu obsahujícího více položek, než pouze položky nabízené pro plnění veřejné zakázky, musí být položky určené k plnění zakázky výrazně a neodstranitelně označeny), včetně uvedení kompletních technických parametrů nabízeného produktu min. v rozsahu dle přílohy č. 2 - Technická specifikace této zadávací dokumentace. Zadavatel připouští předložení těchto konkrétních dokumentů i v anglickém jazyce.

Předmět plnění musí být dodán v obalech umožňujících ekologickou likvidaci.

Zadavatel požaduje, aby byl dodavatel autorizován HPE na instalaci a podporu diskového uložiště 3PAR8000 a splňoval kvalifikaci, která to umožňuje – název kvalifikace: 3PAR HW Installation & Startup. Potvrzení o splnění tohoto požadavku musí být součástí nabídky účastníka.

Zadavatel požaduje, aby předmět plnění splňoval standardy zadavatele „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“ v plném rozsahu dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace a současně zveřejněné na <https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/>. Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o splnění této povinnosti.

Při zadávání této veřejné zakázky zadavatel rovněž posoudil a zohlednil možnosti použití inovací a dospěl k závěru, že v případě této veřejné zakázky je dodávka předmětu veřejné zakázky specifikována s ohledem na zcela konkrétní potřeby zadavatele a zadavateli není známo žádné inovativní řešení, které by bylo možné v rámci zadávacích podmínek uplatnit.

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené dodavatelem musí splňovat platné české příp. evropské normy a právní předpisy.

### 2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na předmět plnění včetně všech souvisejících nákladů činí **3 950 000,00 Kč bez DPH**.

### 2.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

název	CPV
Síťové komponenty	32422000-7
Síťové komponenty páteřní switch	32422000-7

### 2.5 Doba plnění veřejné zakázky

Maximální lhůta pro předání předmětu plnění je do 15.12.2024

### 3 Prohlídka místa budoucího plnění

Prohlídku místa plnění Zadavatel nekoná.

### 4 Místo plnění veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  
403 31 Ústí nad Labem

### 5 Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Dle § 114 odst. 1 ZZVZ budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena dle § 114 odst. 2 ZZVZ podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Zadavatel provede hodnocení tak, že seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené dle této zadávací dokumentace. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

### 6 Podmínky pro podání nabídky

#### 6.1 Podávání nabídek

Této veřejné zakázky se mohou účastnit pouze ti zájemci, kteří podali žádost o účast v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách DNS a byli do tohoto DNS a příslušné kategorie zařazeni. Dodavatelé, kteří nebyli zařazeni do DNS, se nemohou této veřejné zakázky účastnit a podat nabídku. Tito dodavatelé však mohou podáním žádosti o účast podle ustanovení § 140 ZZVZ o zařazení požádat, a to kdykoliv po celou dobu trvání DNS. Podmínky pro zařazení do DNS jsou k dispozici na profilu zadavatele: [https://zakazky.kzcr.eu/dns\\_index.html](https://zakazky.kzcr.eu/dns_index.html)

Dodavatel je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel před podáním elektronické nabídky doporučuje seznámit se v dostatečném předstihu s podmínkami podání elektronické nabídky a provést test podání nabídky na [https://zakazky.kzcr.eu/test\\_index.html](https://zakazky.kzcr.eu/test_index.html).

Při technických problémech s elektronickým podáním nabídky je kontakt na techn. podporu dodavatele systému: tel. +420 538 702 719 [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz) (pracovní dny 9.00 -17.00 hod.).

#### 6.2 Lhůta k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u veřejné zakázky.

#### 6.3 Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Zadavatel doporučuje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel připouští katalogy, prospekty a jiný podpůrný materiál technické povahy v anglickém jazyce.

Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

- Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace), na kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele (název dodavatele, sídlo dodavatele, právní forma, IČO, DIČ), kontaktní osoba dodavatele (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena.

- Specifikace nabízeného zboží dle požadavků zadavatele uvedených v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
- Ostatní doklady a dokumenty.

#### **6.4 Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude stanovena v české měně.

Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele související s plněním této veřejné zakázky.

Dodavatel doplní nabídkovou cenu do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, přičemž tato vzejde vyplněním přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

#### **7 Obchodní, platební a servisní podmínky**

Veškeré obchodní, platební a servisní podmínky jsou uvedeny v obligatorním návrhu smlouvy (Příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

Dodavatel **nepředkládá** do nabídky návrh smlouvy. Závazný text smlouvy bude vyplněn až před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré chybějící údaje (zejména identifikace dodavatele, nabídková cena, jméno kontaktní osoby apod.).

Dodavatel podáním nabídky závazný text smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.

#### **8 Další podmínky veřejné zakázky**

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se řídí dle § 211 ZZVZ.
- Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem musí probíhat elektronicky. Smlouvu je nutné uzavřít pomocí zaručených elektronických podpisů.
- Dodavatelům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
- Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru dodavatele si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené dodavatelem v nabídce.
- Povinnost vybraného dodavatele spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.

#### **9 Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace**

Vysvětlení zadávací dokumentace se řídí dle § 98 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace se řídí dle § 99 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní informaci o změně nebo doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.


## 10 Přílohy zadávací dokumentace

číslo přílohy	název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list
Příloha č. 2	Technická specifikace
Příloha č. 3	Obligatoční návrh smlouvy
Příloha č. 4	Rozklad nabídkové ceny
Příloha č. 5	Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 6	Vzor čestného prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím
Příloha č. 7	Požadavky na provedení a kvalitu ICT

Přílohy zadávací dokumentace v elektronické podobě jsou zveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u příslušné zakázky.

18 -10- 2024

V Ústí nad Labem dne: .....



MUDr. Jiří Laštůvka

zmocněný k funkci generálního ředitele