

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-01/02
Stavba: Oprava stropu vč. montáže osvětlení - bud. C, ORTO B

KSO:
Místo: Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185

CC-CZ:
Datum: 26.6.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Uchazeč:
KAMONT GROUP s.r.o.

IČ: 03790304
DIČ: CZ03790304

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **266 878,58**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	266 878,58	56 044,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **322 923,08**


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-01/02

Stavba: Oprava stropu vč. montáže osvětlení - bud. C, ORTO B

Místo: **Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185**

Datum: 26.06.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Uchazeč: KAMONT GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		266 878,58	322 923,08
2025-01/02	Dodání a montáž SDK podhledu Ortopedie	266 878,58	322 923,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava stropu vč. montáže osvětlení - bud. C, ORTO B

KSO:

Místo: Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185

CC-CZ:

Datum: 26.06.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Uchazeč:

KAMONT GROUP s.r.o.

IČ:

03790304

DIČ:

CZ03790304

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

266 878,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 878,58	21,00%	56 044,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

322 923,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava stropu vč. montáže osvětlení - bud. C, ORTO B

Místo: Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185

Datum: 26.06.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Uchazeč: KAMONT GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	266 878,58
HSV - Práce a dodávky HSV	15 423,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 423,80
PSV - Práce a dodávky PSV	251 454,78
741 - Elektroinstalace - silnoproud	30 945,38
763 - Konstrukce suché výstavby	193 946,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 563,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava stropu vč. montáže osvětlení - bud. C, ORTO B

Místo: Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185

Datum: 26.06.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Uchazeč: KAMONT GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

266 878,58

D HSV Práce a dodávky HSV 15 423,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 423,80

1	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	10,000	546,25	5 462,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*10 Přepočtené koeficientem množství		10,000			
2	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 1,9 do 2,5 m za každý den použití	sada	30,000	38,41	1 152,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*30 Přepočtené koeficientem množství		30,000			
3	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	10,000	363,40	3 634,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*10 Přepočtené koeficientem množství		10,000			
4	K	993111111.R	Dovoz a odvoz lešení lehkého kozového dílcového do 10 km včetně naložení a složení	sada	1,000	5 175,00	5 175,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 251 454,78

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 945,38

5	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	43,000	719,66	30 945,38	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pokoj č. 1" 3		3,000			
	VV		"Pokoj č. 2" 2		3,000			
	VV		"Pokoj č. 3" 2		3,000			
	VV		"Pokoj č. 4" 3		3,000			
	VV		"Pokoj nadstandard" 1		2,000			
	VV		"Ordinace" 2		6,000			
	VV		"Převazovna" 2		6,000			
	VV		"Místnost vedle čekárny" 2		6,000			
	VV		"Chodba 1" 7		7,000			
	VV		"WC" 4		4,000			
	VV		Součet		43,000			

D 763 Konstrukce suché výstavby 193 946,14

6	K	763131571	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15	m2	192,488	590,09	113 585,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pokoj č. 1" 6,7*2,4		16,080			
	VV		"Pokoj č. 2" 4,65*3,5		16,275			
	VV		"Pokoj č. 3" 4,65*3,5		16,275			
	VV		"Pokoj č. 4" 19,66		19,660			
	VV		"Pokoj nadstandard" 3,1*3,1		9,610			
	VV		"Ordinace" 6,67*2,97		19,810			
	VV		"Převazovna" 4*2,4		9,600			
	VV		"Místnost vedle čekárny" 6,57*2,76		18,133			
	VV		"Chodba 1" (3,5*1,85)+(6,72*3,02)+(9,97*2,96)		56,281			
	VV		"WC" (2,066*2,88)+(2,066*2,33)		10,764			
	VV		Součet		192,488			

7	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	192,488	72,45	13 945,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pokoj č. 1" 6,7*2,4		16,080			
	VV		"Pokoj č. 2" 4,65*3,5		16,275			
	VV		"Pokoj č. 3" 4,65*3,5		16,275			
	VV		"Pokoj č. 4" 19,66		19,660			
	VV		"Pokoj nadstandard" 3,1*3,1		9,610			
	VV		"Ordinace" 6,67*2,97		19,810			
	VV		"Převazovna" 4*2,4		9,600			
	VV		"Místnost vedle čekárny" 6,57*2,76		18,133			
	VV		"Chodba 1" (3,5*1,85)+(6,72*3,02)+(9,97*2,96)		56,281			
	VV		"WC" (2,066*2,88)+(2,066*2,33)		10,764			
	VV		Součet		192,488			

8	M	2610101100	Parozábrana JUTAFOL N 110 Speciál (75 m2/bal.)	m2	216,260	30,39	6 572,14	
---	---	------------	--	----	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce: x000D_
balení: 75 m2, šířka role: 1,5 m, materiál: polyetylén, ekvivalentní
díř. tl.: 40 m (+/-10 m), faktor difuzního odporu: 180 000, barva: bílá,
reakce na oheň: E, plošná hmotnost: 110 g/m2, tloušťka: 0,22 mm,
délka: 50 m, výrobce: JUTA_x000D_
parobrzdicí vrstva, na vnitřní straně tepelných izolací_x000D_
x000D
NC + 25 %Poznámka k položce: x000D_
balení: 75 m2, šířka role: 1,5 m, materiál: polyetylén, ekvivalentní
díř. tl.: 40 m (+/-10 m), faktor difuzního odporu: 180 000, barva: bílá,
reakce na oheň: E, plošná hmotnost: 110 g/m2, tloušťka: 0,22 mm,
délka: 50 m, výrobce: JUTA_x000D_
parobrzdicí vrstva, na vnitřní straně tepelných izolací_x000D_
x000D
NC + 25 %Poznámka k položce: x000D_
balení: 75 m2, šířka role: 1,5 m, materiál: polyetylén, ekvivalentní
díř. tl.: 40 m (+/-10 m), faktor difuzního odporu: 180 000, barva: bílá,
reakce na oheň: E, plošná hmotnost: 110 g/m2, tloušťka: 0,22 mm,
délka: 50 m, výrobce: JUTA_x000D_
parobrzdicí vrstva, na vnitřní straně tepelných izolací_x000D_
x000D
NC + 25 %Poznámka k položce: x000D_
balení: 75 m2, šířka role: 1,5 m, materiál: polyetylén, ekvivalentní
díř. tl.: 40 m (+/-10 m), faktor difuzního odporu: 180 000, barva: bílá,
reakce na oheň: E, plošná hmotnost: 110 g/m2, tloušťka: 0,22 mm,
délka: 50 m, výrobce: JUTA_x000D_
parobrzdicí vrstva, na vnitřní straně tepelných izolací_x000D_
x000D
NC + 25 %

VV			192,488*1,1235 Přepočtené koeficientem množství		216,260			
9	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	192,488	79,35	15 273,92	CS ÚRS 2025 01

W			"Pokoj č. 1" 6,7*2,4		16,080			
VV			"Pokoj č. 2" 4,65*3,5		16,275			
VV			"Pokoj č. 3" 4,65*3,5		16,275			
VV			"Pokoj č. 4" 19,66		19,660			
VV			"Pokoj nadstandard" 3,1*3,1		9,610			
VV			"Ordinace" 6,67*2,97		19,810			
VV			"Převazovna" 4*2,4		9,600			
VV			"Místnost vedle čekárny" 6,57*2,76		18,133			
VV			"Chodba 1" (3,5*1,85)+(6,72*3,02)+(9,97*2,96)		56,281			
VV			"WC" (2,066*2,88)+(2,066*2,33)		10,764			
VV			Součet		192,488			

10	M	1443002390	Tepelná izolace ISOVER DOMO PLUS 200 mm (5,34 m2/bal.)	m2	196,338	173,42	34 048,94	
----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce: x000D_
NC + 25 %Poznámka k položce: x000D_
NC + 25 %Poznámka k položce: x000D_
NC + 25 %

VV			192,488*1,02 Přepočtené koeficientem množství		196,338			
11	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	3,193	2 863,50	9 143,16	CS ÚRS 2025 01
12	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	3,193	431,25	1 376,98	CS ÚRS 2025 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 563,26

13	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	192,488	9,20	1 770,89	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

W			"Pokoj č. 1" 6,7*2,4		16,080			
VV			"Pokoj č. 2" 4,65*3,5		16,275			
VV			"Pokoj č. 3" 4,65*3,5		16,275			
VV			"Pokoj č. 4" 19,66		19,660			
VV			"Pokoj nadstandard" 3,1*3,1		9,610			
VV			"Ordinace" 6,67*2,97		19,810			
VV			"Převazovna" 4*2,4		9,600			
VV			"Místnost vedle čekárny" 6,57*2,76		18,133			
VV			"Chodba 1" (3,5*1,85)+(6,72*3,02)+(9,97*2,96)		56,281			
VV			"WC" (2,066*2,88)+(2,066*2,33)		10,764			
VV			Součet		192,488			

14	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41p 4x5m	m2	202,112	51,75	10 459,30	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV 192,488*1,05 Přepočtené koeficientem množství 202,112

15	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	192,488	42,30	8 142,24	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

W			"Pokoj č. 1" 6,7*2,4		16,080			
VV			"Pokoj č. 2" 4,65*3,5		16,275			
VV			"Pokoj č. 3" 4,65*3,5		16,275			
VV			"Pokoj č. 4" 19,66		19,660			
VV			"Pokoj nadstandard" 3,1*3,1		9,610			
VV			"Ordinace" 6,67*2,97		19,810			
VV			"Převazovna" 4*2,4		9,600			
VV			"Místnost vedle čekárny" 6,57*2,76		18,133			
VV			"Chodba 1" (3,5*1,85)+(6,72*3,02)+(9,97*2,96)		56,281			
VV			"WC" (2,066*2,88)+(2,066*2,33)		10,764			
VV			Součet		192,488			

16	K	784161001	Tmelení spaf a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	203,914	30,36	6 190,83	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

W			"Pokoj č. 1" (6,7*2)+(2,4*2)		18,200			
VV			"Pokoj č. 2" (4,65*2)+(3,5*2)		16,300			
VV			"Pokoj č. 3" (4,65*2)+(3,5*2)		16,300			
VV			"Pokoj č. 4" 6,7+1,75+2,65+2,76+2,65+1,7		18,210			
VV			"Pokoj nadstandard" 3,1*4		12,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Ordinace" (6,67*2)+(2,97*2)		19,280			
W			"Převazovna" (4*2)+(2,4*2)		12,800			
W			"Místnost vedle čekárny" (6,57*2)+(2,76*2)		18,660			
W			"Chodba 1" (3,5*2)+(1,85*2)+(6,72*2)+(3,02*2)+(9,97*2)+2,96		53,080			
W			"WC" (2,33*2)+(2,066*4)+(2,88*2)		18,684			
W			Součet		203,914			