

# Kupní smlouva

## **AKC konstrukce, s.r.o.**

se sídlem: Pivovarská 10, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČO: 63322731  
DIČ: CZ63322731  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13470  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: Ing. Petrem Hajflerem, jednatelem společnosti  
kontaktní osoba: [REDAKCE]  
(dále jako „prodávající“)

a

## **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, PSČ 401 13  
IČO: 25488627  
DIČ: CZ25488627  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 216686400/0300  
zastoupená: MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem společnosti  
kontaktní údaje: tel: 477111111, e-mail: [sekretariat@kzcr.eu](mailto:sekretariat@kzcr.eu)  
(dále jako „kupující“)

spolu jako smluvní strany dnešního dne uzavírají tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“).

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem

**Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z. - pavilon Matka a dítě - část 2: Zásuvkové vozíky**

Účelem této smlouvy je zajištění nákupu níže uvedeného předmětu koupě a jeho plné provozuschopnosti prodávajícím, a zajištění oprav a náhradních dílů dle této smlouvy.

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabytí vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: zásuvkové vozíky s příslušenstvím (dále i jako „přístroj“ nebo „zboží“).
2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Nabídka č. A449-29082025 ze dne 29.8.2025, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmětem této smlouvy je:

- *doprava zboží do místa plnění,*
  - *montáž zboží,*
  - *instalace zboží,*
  - *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
  - *ověření deklarovaných technických parametrů nabízených položek dle technické specifikace,*
  - *instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži; pokud výrobce zdravotnického prostředku nestanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku, dodavatel seznámí zdravotnické pracovníky a pracovníka OOKC kupujícího s návodem k použití zdravotnického prostředku a seznámí je s riziky spojenými s jeho používáním, o kterém vystaví protokol,*
  - *předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,*
  - *záruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,*
  - *likvidace obalového materiálu,*
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

## **Článek II.**

### **Kupní cena zboží**

1. Kupní cena zboží je 1 753 400 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočtena DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1. a 2. tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a cenou konečnou zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím dle této smlouvy.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
  - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
  - den splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
  - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
  - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu (faktury),
  - soupis příloh,

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III. odst. 2. a 3. smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
7. V případě, že prodávající uvede v daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího. V opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
8. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.

9. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 30 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
10. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžitě platby z bankovního účtu kupujícího na příslušný účet prodávajícího.
11. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do **12 týdnů** ode dne doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle předchozí věty, prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 3 pracovní dny předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]

Pověřeným zástupcem kupujícího je: [REDACTED]

2. Za předání zboží se považuje:

- a. dodání zboží na adresu:

**Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.**  
**U nemocnice 1, 405 99 Děčín**  
**Pavilon Matka a dítě**

- b. montáž zboží a
- c. instalace zboží a
- d. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti a
- e. pokud je relevantní, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka OOKC kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži; pokud výrobce zdravotnického prostředku nestanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku, dodavatel seznámí zdravotnické pracovníky a pracovníka OOKC kupujícího s návodem k použití zdravotnického prostředku a seznámí je s riziky spojenými s jeho používáním, o kterém vystaví protokol, a
- f. pokud je relevantní, vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu §41 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích,
- g. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, v případě zdravotnického prostředku kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů, a
- h. likvidace obalového materiálu,
- i. podpis protokolu o předání zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“). Prevzít zboží a podepsat Protokol o předání zboží je oprávněn za kupujícího: [REDACTED] nebo [REDACTED]

příp. jiný pracovník ONZT.

#### IV.

##### Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. této smlouvy).

#### V.

##### Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
  - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
  - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti prodávajícího a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
3. Záruční doba na zboží je **24** (slovy: *dvacet čtyři*) měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět servis zboží (dle § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. V rámci záruky poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti se servisem zboží.
7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e-mailem na kontaktní údaje prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: tel.: [REDAKCE]  
[REDAKCE]
8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 48 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.

9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 5 kalendářních dnů. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7. tohoto článku.
10. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné vady zboží odstranit na místě do lhůty uvedené v odstavci 9. tohoto článku, poskytne kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace, náhradní zboží odpovídající specifikaci zboží podle této smlouvy, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
11. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
12. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby minimálně 2x odstraněna, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy. Od dodání nového zboží počne záruční doba běžet od počátku.
13. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující. Poskytnutí delší lhůty na odstranění vady nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 10. tohoto článku.

## VI.

### Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9. smlouvy a nebude poskytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 10. smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý kalendářní den.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.

## VII.

### Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez DPH, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv. V případě nesplnění této povinnosti do tří měsíců ode dne jejího uzavření, se smlouva ze zákona zrušuje od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do 30 dnů ode dne, kdy byla uzavřena.

## VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
6. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny prodávajícímu.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
8. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
10. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
11. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy musí mít formu číslovaných dodatků v písemné podobě a musí být podepsané oběma smluvními stranami.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


Příloha č. 1 - Nabídka č. A449-29082025


Příloha č. 2 - Rozklad ceny

V Ústí nad Labem, dne .....

V Rožnově p.R., dne 2.9.2025

Za prodávajícího

  
MUDr. Tomáš Hrubý  
generální ředitel

  
Ing. Petr Hajfler  
jednatel společnosti

**AKC konstrukce, s.r.o.**  
**Pncvursleň 10**  
**756 61 Rožnov pod Radhostěm**

Cenová nabídka č.: A449-29082025

Datum: 29.8.2025

Akce: Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - Pavilon Matka a dítě - část 2 -  
 Zásuvkové vozíky

Číslo položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ/kupní smí.	Cena za MJ bez DPH	Mabidková cena celkem bez DPH
1	T-5502	Vozík víceúčelový. 4 x zásuvka L	ks	2	60 500	121 200
2	T-6521	Vozík víceúčelový 5 x zásuvka L	ks	2	50 300	100 600
3	T-6528	Resuscitační vozík	ks	6	66 100	396 600
4	T-6520	Vozík víceúčelový. 4 x zásuvka II.	ks	1	53 900	53 900
5	T-6525	Vozík anesteziologický	ks	2	50 600	101 200
6	T-6120	Vozík na kontejnery, uzavřeny	ks	1	110 400	110 400
7	T-6504	Vozík víceúčelový, 5 x zásuvka II.	ks	1	66 000	66 000
8	T-6800	Vozík převazový. 2x zásuvka, spodní prostor celootvřený	ks	1	55 600	55 600
9	T-5801	Vozík 2 zásuvky ANE	ks	3	28 300	84 900
10	T-6522	Vozík víceúčelový. 4 x zásuvka lit.	ks	2	51 000	102 000
11	T-6503	Vozík víceúčelový, 5 x zásuvka III.	ks	2	43 400	86 800
12	T-6570	Držák na dezinfekci nerez vč. odkapávání meky	ks	5	7 200	36 000
13	T-6571	Magnetický držák kontejneru na použité jehly	ks	10	4 300	43 000
14	T-6572	2 x háček magnetický na boku s možností přesunu, nosnost min. 8kg	ks	5	1 800	9 000
15	T-6573	Galerka s 9 výklopnými boxy s magnetickým uchycením sirky 60 cm	ks	2	21 400	42 800
16	T-6574	Magnetický přestavitelný nerez držák na 3x 200 ks rukavic	ks	10	8 200	82 000
17	T-6575	Kos s magnetickým uchycením 30 1s víkem plast	ks	4	5 300	21 200
1B	T-6576	Sada šití na popis s magnetickým uchycením	ks	4	300	1 200
19	T-6577	ln nerezový toulec na katetry vysoký 50 cm s magnetickým uchycením	ks	8	9 400	75 200
20	T-6578	lx nerezový toulec na zavaděče vysoký 30 cm s magnetickým uchycením	ks	8	8 400	67 200
21	T-6579	Galerka s magneticky upevněnými 5 výklopnými boxy	ks	6	14 000	84 000
22	T-65S0	2 x magnetický nerez držák rukavic á 100 ks	ks	1	2 600	2 600
Celkem bez DPH (Kč):						1 753 400,00
DPH 21% (KE):						368 214,00
Celkem včetně DPH (KE):						2 121 614,00

## Technická specifikace

### T-6502 Vozík víceúčelový

#### Rozměry: 900 x 600 x 1000 mm

- samonosná, dvouplášťová, odhlučňená konstrukce z elektrolyticky zinkovaného plechu, povrch chráněn epoxypolyesterovou práškovou barvou
- ochrana proti prachu pomocí celoobvodového těsnícího profilu na čelech zásuvek
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, třístranná galerie
- antistatická kolečka z umělé hmoty ø125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, brzděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL9002, čelní elementy v barvě RAL.....
- postranní tlačné madlo z nerezové oceli
- prachotěsná zásuvka s možností dělení; nosnost 30kg
- pojezdy zásuvek s pomalým dotahem kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- madla zásuvek kovová
- 1 x zásuvka výšky 150 mm s dělením na 3 části
- 3 x zásuvka výšky 200 mm s dělením na 3 části
- nosnost : 135 kg



*Obrázky jsou ilustrativní*



### T-6521 Vozík víceúčelový

#### Rozměry: 600 x 600 x 1050 mm

- samonosná, dvouplášťová, odhlučněná konstrukce z elektrolyticky zinkovaného plechu, povrch ochráněn epoxypolyesterovou práškovou barvou
- ochrana proti prachu pomocí celoobvodového těsnícího profilu na čelech zásuvek
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, třístranná galerie
- antistatická kolečka z umělé hmoty Ø125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, bržděná, plastové nárazníky
- centrální zamykání
- korpus v barvě RAL9002, čelní elementy v barvě RAL.....
- postranní tlačné madlo z nerezové oceli
- prachotěsná zásuvka s možností přídatného dělení nosnost: 35 kg
- 1 x zásuvka výšky 100 mm s dělením na 9 částí (dělení součástí nabídky)
- 3 x zásuvka výšky 150 mm
- 1 x zásuvka výšky 200 mm
- pojezdy zásuvek s pomalým dotahem kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- madla zásuvek kovová
- celková nosnost : 140 kg



*Obrázky jsou ilustrativní*

### **T-6528 resuscitační vozík**

#### **Rozměry: 600 x 600 x 1050 mm**

- samonosná, dvouplášťová, odhlučněná konstrukce z elektrolyticky zinkovaného plechu, povrch ochráněn epoxypolyesterovou práškovou barvou
- ochrana proti prachu pomocí celoobvodového těsnícího profilu na čelech zásuvek
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, třístranná galerie
- antistatická kolečka z umělé hmoty Ø125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, bržděná, plastové nárazníky
- centrální zamykání
- bez postranního madla
- sklopná nerezová prodlužovací deska, šířka 350 mm, nosnost 8 kg
- korpus v barvě RAL9002, čelní elementy v barvě RAL.....
- prachotěsná zásuvka s možností přídatného dělení nosnost: 35 kg
- 4 x zásuvka výšky 100 mm
- 1 x zásuvka výšky 150 mm
- 1 x zásuvka výšky 200 mm s dělením na 3 části
- pojezdy zásuvek s pomalým dotahem kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- madla zásuvek kovová
- celková nosnost : 140 kg



*Obrázky jsou ilustrativní*



### **T-6520 Vozík víceúčelový**

#### **Rozměry: 600 x 600 x 1050 mm**

- samonosná, dvouplášťová, odhlučněná konstrukce z elektrolyticky zinkovaného plechu, povrch ochráněn epoxypolyesterovou práškovou barvou
- ochrana proti prachu pomocí celoobvodového těsnícího profilu na čelech zásuvek
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, třístranná galerie
- antistatická kolečka z umělé hmoty 0125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, bržděná, plastové nárazníky
- centrální zamykání
- korpus v barvě RAL9002, čelní elementy v barvě RAL.....
- postranní tlačné madlo z nerezové oceli
- prachotěsná zásuvka s možností přídatného dělení, nosnost: 35 kg
- 1 x zásuvka výšky 100 mm s dělením na 9 částí (dělení součástí nabídky)
- 1 x zásuvka výšky 150 mm
- 1 x zásuvka výšky 200 mm
- 1 x zásuvka výšky 300 mm
- pojezdy zásuvek s pomalým dotahem kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- madla zásuvek kovová
- celková nosnost: 140 kg



*Obrázky jsou ilustrativní*

### T-6525 Vozík anesteziologický

#### Rozměry: 600 x 600 x 1050 mm

- samonosná, dvouplášťová, odhlučňená konstrukce z elektrolyticky zinkovaného plechu, povrch ochráněn epoxypolyesterovou práškovou barvou
- ochrana proti prachu pomocí celoobvodového těsnícího profilu na čelech zásuvek
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, třístranná galerie
- antistatická kolečka z umělé hmoty Ø125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, bržděná, plastové nárazníky
- centrální zamykání
- korpus v barvě RAL9002, čelní elementy v barvě RAL.....
- postranní tlačné madlo z nerezové oceli
- prachotěsná zásuvka s možností přídatného dělení nosnost: 35 kg
- 1 x zásuvka výšky 100 mm s dělením na 9 částí (dělení součástí nabídky)
- 3 x zásuvka výšky 150 mm
- 1 x zásuvka výšky 200 mm
- pojezdy zásuvek s pomalým dotahem kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- madla zásuvek kovová
- celková nosnost : 140 kg



*Obrázky jsou ilustrativní*

**T-6120 Vozík na kontejnery**

**Rozměry: 860 x 785 x 1485 mm**

- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 2 x přestavitelná police, nosnost 60 kg
- na 6 STJ
- dvoudvěřové provedení
- otevírání dveří 270°s aretací v otevřené poloze
- 4 x vertikální tlačné madlo
- 4 x kolečko d 160 mm, 2 x s brzdou
- antistatické provedení
- celková nosnost 200kg



*Obrázek je ilustrativní*

### **T-6504 Vozík víceúčelový**

#### **Rozměry: 900 x 600 x 1050 mm**

- samonosná, dvouplášťová, odhlučněná konstrukce z elektrolyticky zinkovaného plechu, povrch ochráněn epoxypolyesterovou práškovou barvou
- ochrana proti prachu pomocí celoobvodového těsnícího profilu na čelech zásuvek
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, třístranná galerie
- antistatická kolečka z umělé hmoty 0125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, bržděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL9002, čelní elementy v barvě RAL.....
- postranní tlačné madlo z nerezové oceli
- prachotěsná zásuvka s možností dělení; nosnost 30kg
- pojezdy zásuvek s pomalým dotahem kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- madla zásuvek kovová
- 1 x zásuvka výšky 100 mm s dělením na 3 části
- 2 x zásuvka výšky 150 mm s dělením na 3 části
- 2 x zásuvka výšky 200 mm
- nosnost : 135 kg



*Obrázek je ilustrativní*

### T-6800 Vozík převazový

#### Rozměry: 600 x 600 x 1000 mm

- samonosná, dvouplášťová, odhlučněná konstrukce z elektrolyticky zinkovaného plechu, povrch ochráněn epoxypolyesterovou práškovou barvou
- ochrana proti prachu pomocí celoobvodového těsnícího profilu na čelech zásuvek
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, třístranná galerie
- antistatická kolečka z umělé hmoty 0125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, bržděná, plastové nárazníky

#### Centrální zamykání

- korpus v barvě RAL9002, čelní elementy v barvě RAL.....
- postranní tlačné madlo z nerezové oceli
- prachotěsná zásuvka s možností dělení; nosnost 30kg
- pojezdy zásuvek s pomalým dotahem kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- madla zásuvek kovová
- 1 x zásuvka výšky 150 mm
- 1 x zásuvka výšky 200 mm
- volný prostor pod zásuvkami cca 350 mm
- nosnost : 135 kg



*Obrázky jsou ilustrativní*

**T-6801 Vozík 2 zásuvky**

**Rozměry: 600 x 600 x 1000 mm**

- rozměry bez příslušenství Š730 mm x h540 mm x v950 mm
- konstrukce: nerez ocel AISI304,
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost : 40 kg
- prachotěsná zásuvka: čelo dvouplášťová lakovaná ocel; nosnost: 20 kg
- zásuvka 2x výšky 120 mm
- 4x kvalitní otočné plastové kolo d.=125 mm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost : 100 kg



*Obrázek je ilustrativní*



### **T-6522 Vozík víceúčelový**

#### **Rozměry: 600 x 600 x 1000 mm**

- samonosná, dvouplášťová, odhlučňená konstrukce z elektrolyticky zinkovaného plechu, povrch chráněn epoxypolyesterovou práškovou barvou
- ochrana proti prachu pomocí celoobvodového těsnícího profilu na čelech zásuvek
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, třístranná galerie
- antistatická kolečka z umělé hmoty Ø125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, bržděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL9002, čelní elementy v barvě RAL.....
- postranní tlačné madlo z nerezové oceli
- prachotěsná zásuvka s možností dělení; nosnost 30kg
- pojezdy zásuvek s pomalým dotahem kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- madla zásuvek kovová
- 1 x zásuvka výšky 150 mm s dělením na 3 části
- 3 x zásuvka výšky 200 mm s dělením na 3 části
- nosnost : 135 kg



*Obrázky jsou ilustrativní*

### T-6525 Vozík anesteziologický

#### Rozměry: 600 x 600 x 1000 mm

- samonosná, dvouplášťová, odhlučňovaná konstrukce z elektrolyticky zinkovaného plechu, povrch ochráněn epoxypolyesterovou práškovou barvou
- ochrana proti prachu pomocí celoobvodového těsnícího profilu na čelech zásuvek
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, třístranná galerie
- antistatická kolečka z umělé hmoty Ø125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, brzděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL9002, čelní elementy v barvě RAL.....
- postranní tlačné madlo z nerezové oceli
- prachotěsná zásuvka s možností přídatného dělení nosnost: 35 kg
- 1 x zásuvka výšky 100 mm s dělením na 3 částí (dělení součástí nabídky)
- 3 x zásuvka výšky 150 mm
- 1 x zásuvka výšky 200 mm
- pojezdy zásuvek s pomalým dotahem kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- madla zásuvek kovová
- celková nosnost : 140 kg



Obrázky jsou ilustrativní

### T-6570 Držák na dezinfekci

- nerezový držák na láhev dezinfekce 500ml
- včetně odkapávací misky
- s magnetickým uchycením



**T-6571 Magnetický držák kontejneru na použité jehly**



**T-6572 1 x háček magnetický na boku s možností přesunu, nosnost 8 kg**



**T-6573 Galerka s 9 výklopnými boxy s magnetickým uchycením šířky 60 cm**



**T-6574 Přestavitelný horizontální nerez držák**

- zásobník na 3x 200ks rukavic s magnetickým uchycením, vhodný pro balení 220 x 68 x 105 mm až 285 x 90 x 135 mm



**T-6575 Koš s magnetickým uchycením 30 l s víkem plast**



**T-6576 Sada štítků s magnetickým uchycením**

- v sadě: min.10 štítků na popis s magnetickým uchycením 100 x 35 mm, s možností přesunu

**T-6577 Ix nerezový toulec na katetry vysoký 50 cm s magnetickým uchycením**



**T-6578 1 x nerezový toulec na zavaděče vysoký 30 cm s magnetickým uchycením**



**T-6579 Galerka s magneticky upevněnými 5 výklopnými boxy**



**T-6581 2 x magnetický nerez držák rukavic á 100 ks**



## Nereiový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s., Nemocnici Děčín, pavilon Matka a dítě, část 2 - Zásuvkové vozíky

Číslo položky	Jtid položky	Himr položky	M nň jednotka	Počet MJ/KLqini xmi.	Ceno ze. MJ bei DPH	Cena ia MJ sDPH	Nahidk.c.5 cena ceJkem bex DPti	Mibiďkovi cena cdkem s DPH	Obchodní název nabčenebo zboží	Nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele ANO/NE
1	T-E3C2		2	ta	60 6M	73 32fi	121 2D0	1M E31	Vaiik LEOline 9*ke-	*NO
2	T-E321	/nej .keužeqwýs t zizj-da	2	ta	50 300	soao	1M &*	121 *TS	Voak LECHine Becke'	ANO
1	T-ffMH	Hesudair vozík	S	ta	66 1šM	75 9E*	33E 32-	279 3SS	Vozí. LIUline Bed.e'	ANO
4	T-S32l-	Vczi toiy 4 *zizju il.	1	ta	53 930	€3 219	33 M0.	€5 UJ	Vank LKHine Hexkr	ANO
3	T-S313	útek un:rtE3Elcpctý	1	ta	50 600	=1 226	UJí ZD0	Q 431	Voni, LIXine Betke-	ANO
6	T-S123	'tz' na cwitepín.' -T.řa-	1	ta	110 400	133 344	UIJ4M	133 l&i	Vozík 3TO přetravu STĚ kortejru	ANO
7	7-S3C4	'tezi' ěics_''-7-7 3 > il.	1	ta	66 000	Tsasa	€S IXK'	79 EM	Voni, LZC' r.a Beif'	ANO
E	T-E-ECC-	VOEfcprezwý. ligkwkB saser crcirr z-JsMn-rwý	1	ta	55 600	€7 27€	33 EZ-	57 175	Voak IFOline Beáa-	ANO
9	T-fISGL	VIZJtlz:řj*»v*NE	3	ta	23 300	34 243	54 3-K	102 72S	Vozík SE2 záauxkari	ANO
13	7-5322	tfas' wicsudawý * i itLňia 1L	2	ta	51 000	€1 71E	1HZ DOG	U3IM	Vane LrO me Betfaer	ANO
11	7-E3G3	vc=*.icH-že-d.ý 5 *zėsja 1	2	ta	46 400	3= 364	36 3K	11712E	Vozík LEOline B*ke-	ANO
12	7-537E	Držák radennefko nerez .i od»apivsc Tisky	3	ta	7 200	5 712	3E DM	-3 3K0	drařr ra eaz.r.'Bc, řerz	ANO
U	T-E37L	Mzjnezcky držák lnnteineru ra použít jeHy	10	ta	4 300	3 203	43 DOG	5205U	Čado Miu na použít jeHy	ANO
14	7-E372	2 > baček magnetický ra bakl. s mezrest pšesunu. nosrcet min. SKg	3	ta	1 300	2L7E	3 DM	IFISO	Msgnnci.   r-iěsi r. Eta. r-s r 5-6	ANO
13	T-E373	Gierka 15 výklopnými boxy r n-ap-etimnn uchycenímiirty 60or	2	ta	2 1400	23 E34	42 3M	11 TES	kýalopryri tM<,'	ANO
1E	7-S374	N asnetk.ý prtavcel ny nerez držák na 3* 2D0 ta rukavic	1	ta	EMO	5 322	1Z DM	99 120	Zásat. * na 3 typ, nJude mar llicí/zeii	ANO
17	T-E373	kaž x mapnesjekým Lchycer -r, 10 1s vikerr p art	4	ta	5 300	€413	Z1 200	23 531	tMpadkokýkci M mag. UuTrDerí	ANO
1=	T-E37E	5acs radiu na aoaiz s rnagnetickýmudrycením	4	S&3B	300	5E=	1ZD0	143Z	Mspisíaěpopzr,	ANO
13	THE377	b. nerezov.-tojec na satetry vysoký 50 cm i rnagnetc rr uchycením	s	ta	3 400	11374	73 2M	90 991	Toj'ec rw <3tetr,	ANO
20	T-x37E	i* ntrezsný toulec na zavadeěe vysoký 30 cm smagnetekym HrivycmHi	E	ta	6 400	ID 134	ET 2M	xliii	Tocl ec rs iteitr,	ANO
21	T-S37B	Ga-erka s magneticky upevněnými 5 vyklopným bosy	<6	ta	14 000	XE S4l	54 DM	101540	Náztavba s 5-ti w Jcnrymi bascy	ANO
22	T-E3Bf	21 magnetický rerez cTak njkavc a IDO a	1	ta	2 600	3 M<	Z 5M	3 14E	Mi n-zio , orab> njfcniq r rez	ANO
Nabídková cena celkem							1753 400,00	2 121 614,DD		