

BETON:	C25/30-XC2
MAX. PRŮSAK	50 mm podle ČSN EN 12390-8
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU	VELMI POMALÝ
NAVRŽENO DLE	ČSN 73 1201/86-Z2; ČSN EN 206-1-Z3; ČSN EN 13670-1-Z1
KRYTÍ INTERIER MIN/NOM	20 mm/25 mm
KRYTÍ EXTERIER MIN/NOM	40 mm/45 mm

OCEL: 10 505

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.


POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ

NEZNAČENÉ POLĚMRY JSOU 1/2 Dr,min


NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.

CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY

PŮDORYS



ŘEZ A-A'



Zřízení úrovnňového heliportu VFR/DEN Heliport Teplice

NÁZEV STAVBY

MÍSTO STAVBY

ulice Na Bramši, parcela č. 4169/2, KU Teplice

STAVEBNÍK

ck Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého kraje

Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

SIEBERTALAŠ

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8
Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Česká republika
+420 226 216 603 | praha@sieberttalas.com

STUPEŇ
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

STAVEBNÍ
OBJEKT

SO 101 - ZÁKLAD WDI

AUTORIZACE

PROFESNÍ
DÍL

ODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT

ING. VLADIMÍR ROITH

PŘÍLOHU
ZPRACOVAL

JAN BENÁČEK

KONTROLOVAL

ING. PETR VAŠINA, MBA

DATUM

01 / 2025

ČÍSLO ZAKÁZKY

2023_005_CZ

MĚŘITKO

1 : 50

POČET FORMÁTŮ

3 A4

NÁZEV PŘÍLOHY

ZÁKLAD PRO WDI

ZAKÁZKA

STUPEŇ

Č.

Č.

ČÍSLO

NÁZEV

REVIZE

PD

PD

SO

PŘÍL.

PŘÍLOHY

PD

2023_005_CZ_DPS_D_101_003_WDIZAK_R00

003