



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ



POZNÁMKA : PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ SÍTÍ SE NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI SÍTÍ ŘÍDÍ DLE ČSN 73 6005
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY SE ŘÍDÍ DLE ČSN EN 1610 PŘÍPADNĚ ČSN EN 805
B = DN300 A MENŠÍ – MIN. 0,8 m
PŘI HLOUBCE VÝKOPU VĚTŠÍ NEŽ 1,75m A MENŠÍ NEŽ 4m – MIN. 0,9 m
PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 4 m – MIN. 1,0 m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁN ČI S NIM JINAK NAKLÁDÁNO

MĚŘÍTKO ORIGINÁLU 1 : 25	PROJEKTANT	ING. DRVOTA	<i>Drvota</i>	MP	ING. KARÁSEK	DATUM	12/2015
						STUPEŇ PD	DSP/DPS
	VYPRACOVAL	ING. DRVOTA	<i>Drvota</i>	TECH.KONTR.	ING. DRVOTA	<i>Drvota</i>	POČ.FORM.A4 1
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : VODOHOSPODÁŘSKÁ							POŘ.ČÍSLO
 BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE akciová společnost	ZAKÁZKA : PD Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.					7	
	ČÁST : IO 02 ODVODNĚNÍ						
	OBSAH : VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ						
					ČÍSLO ZAKÁZKY : 4397		
OBJEDNATEL : Krajská zdravotní, a.s.					VO-5-06666		