










OBJEDNATEL:																							
<p align="center">KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12A, 401 13, ÚSTÍ NAD LABEM</p>																							
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. JAN LAMPA			 KANIA a.s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz																			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN																						
VYPRACOVAL	ING. JAN LAMPA																						
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN																						
NÁZEV AKCE :				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">STUPEŇ</td> <td colspan="2">DPS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATUM</td> <td colspan="2">04/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FORMÁT/POČET STR.</td> <td colspan="2">A4/5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MĚŘÍTKO</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>				STUPEŇ		DPS		DATUM		04/2016		FORMÁT/POČET STR.		A4/5		MĚŘÍTKO		-	
STUPEŇ		DPS																					
DATUM		04/2016																					
FORMÁT/POČET STR.		A4/5																					
MĚŘÍTKO		-																					
<p align="center">REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.</p>																							
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :		Č. ZAK.		15018																	
SO 101		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		SOUBOR		DWG																	
NÁZEV PŘÍLOHY :				Č. PŘÍLOHY :																			
<p align="center">NOVÝ STAV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY</p>				<p align="center">15018-DPS-D.1.1-SO 101-35</p>																			





Klempířské výrobky - vnější parapety

Pol.	Schema	Popis, normy	PATRO	POČET	Poznámka
<div><div><div>1</div><div>K</div></div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	<div><div>1PP</div><div>1</div></div> <div><div>1NP</div><div>7</div></div> <div><div>2NP</div><div>9</div></div> <div><div>3NP</div><div>9</div></div> <div><div>4NP</div><div>9</div></div> <div><div>5NP</div><div>9</div></div> <div><div>6NP</div><div>9</div></div> <div><div>7NP</div><div>9</div></div> <div><div>8NP</div><div>–</div></div> <div><div>CELK</div><div>71</div></div>	Barva bílá	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
<div><div><div>2</div><div>K</div></div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	<div><div>1PP</div><div>7</div></div> <div><div>1NP</div><div>18</div></div> <div><div>2NP</div><div>20</div></div> <div><div>3NP</div><div>20</div></div> <div><div>4NP</div><div>20</div></div> <div><div>5NP</div><div>20</div></div> <div><div>6NP</div><div>20</div></div> <div><div>7NP</div><div>20</div></div> <div><div>8NP</div><div>–</div></div> <div><div>CELK</div><div>145</div></div>	Barva bílá	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
<div><div><div>3</div><div>K</div></div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	<div><div>1PP</div><div>4</div></div> <div><div>1NP</div><div>5</div></div> <div><div>2NP</div><div>5</div></div> <div><div>3NP</div><div>5</div></div> <div><div>4NP</div><div>5</div></div> <div><div>5NP</div><div>5</div></div> <div><div>6NP</div><div>5</div></div> <div><div>7NP</div><div>5</div></div> <div><div>8NP</div><div>–</div></div> <div><div>CELK</div><div>39</div></div>	Barva bílá	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
<div><div><div>4</div><div>K</div></div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	<div><div>1PP</div><div>–</div></div> <div><div>1NP</div><div>1</div></div> <div><div>2NP</div><div>1</div></div> <div><div>3NP</div><div>1</div></div> <div><div>4NP</div><div>1</div></div> <div><div>5NP</div><div>1</div></div> <div><div>6NP</div><div>1</div></div> <div><div>7NP</div><div>1</div></div> <div><div>8NP</div><div>–</div></div> <div><div>CELK</div><div>7</div></div>	Barva bílá	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
<div><div><div>5</div><div>K</div></div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	<div><div>1PP</div><div>–</div></div> <div><div>1NP</div><div>1</div></div> <div><div>2NP</div><div>1</div></div> <div><div>3NP</div><div>1</div></div> <div><div>4NP</div><div>1</div></div> <div><div>5NP</div><div>1</div></div> <div><div>6NP</div><div>1</div></div> <div><div>7NP</div><div>1</div></div> <div><div>8NP</div><div>–</div></div> <div><div>CELK</div><div>7</div></div>	Barva bílá	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !








Klempířské výrobky - vnější parapety

Pol.	Schema	Popis, normy	PATRO	POČET	Poznámka
<div><div>5</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	1PP	1	Barva bílá
			1NP	–	
	DĚLKA 2100		2NP	–	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
			3NP	–	
<div><div>6</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none">• OPLECHOVÁNÍ PŘEDSTUPUJÍCÍ STĚNY VE VSTUPU DO 1.NP• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 700 mm	4NP	–	Barva bílá
			5NP	–	
	DĚLKA 1500		6NP	–	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
			7NP	–	
<div><div>7</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	8NP	–	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
			CELK	3	
<div><div>8</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	1PP	–	Barva bílá
			1NP	2	
	DĚLKA 1800		2NP	–	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
			3NP	–	
			4NP	–	
			5NP	–	
			6NP	–	
			7NP	–	
			8NP	2	
			CELK	4	

Klempířské výrobky - vnější parapety

Pol.	Schema	Popis, normy	PATRO		POČET	Poznámka
<div><div>9</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	1PP	1	Barva bílá	
			1NP	–		
			2NP	–		
			3NP	–		
			4NP	–		
			5NP	–	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !	
			6NP	–		
			7NP	–		
			8NP	–		
			CELK	1		
<div><div>10</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	1PP	1	Barva bílá	
			1NP	–		
			2NP	–		
			3NP	–		
			4NP	–		
			5NP	–	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !	
			6NP	–		
			7NP	–		
			8NP	–		
			CELK	1		
<div><div>11</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	1PP	1	Barva bílá	
			1NP	–		
			2NP	–		
			3NP	–		
			4NP	–		
			5NP	–	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !	
			6NP	–		
			7NP	–		
			8NP	–		
			CELK	1		
<div><div>12</div><div>K</div></div>		<ul style="list-style-type: none">• PARAPETNÍ PLECH PRO PLASTOVÉ OKNO• MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL 0,63 mm• UKONČENÍ U OSTĚNÍ KLASICKÝM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM• ZAHNUTÍM VLASTNÍHO PLECHU• R.Š. 430 mm	1PP	1	Barva bílá	
			1NP	–		
			2NP	–		
			3NP	–		
			4NP	–		
			5NP	–	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !	
			6NP	–		
			7NP	–		
			8NP	–		
			CELK	1		

Klempířské výrobky - drobné prvky z poplastovaného plechu

Pol.	Schema	Popis, normy	Množství	Poznámka
<div><div>13</div><div>K</div></div>	 <p>R.Š. 120 mm</p>	Poplastovaný plech tl 0,5 mm R.Š. 120 mm	42 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
	 <p>R.Š. 120 mm</p>	Poplastovaný plech tl 0,5 mm R.Š. 120 mm	42 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
	 <p>R.Š. 120 mm</p>	Poplastovaný plech tl 0,5 mm R.Š. 120 mm	35 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
	 <p>R.Š. 260 mm</p>	Poplastovaný plech tl 0,5 mm R.Š. 260 mm	43 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
	 <p>R.Š. 280 mm</p>	Poplastovaný plech tl 0,5 mm R.Š. 280 mm	18 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
<div><div>14</div><div>K</div></div>	 <p>R.Š. 660 mm</p>	Lakovaný pozinkovaný plech tl 0,63 mm R.Š. 660 mm	140 m	barva: dle krytiny dodávka je součástí střešní krytiny Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
<div><div>15</div><div>K</div></div>	 <p>R.Š. 220 mm</p>	Lakovaný pozinkovaný plech tl 0,63 mm R.Š. 220 mm	140 m	