



VEDOUCÍ PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL
BC. V. ANTOLÍKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ
TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ

LIST
8

NEMOCNICE TEPLICE o.z., VÝSTAVBA ČTYŘ OS A CS
D1.01 – PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS

A 42-15-P

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

T54

ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+900/2100 MM
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 + C3

P

—

4

—

—

—

—

4

L

—

—

—

—

—

—

—

DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ
— BEZ PRAHU
— POVRCH – HPL LAMINÁT

KOVÁNÍ:

- KLIKA – KLIKA
- MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ
- MECHANICKÉ DVEŘNÍ ZÁSTRČE PRO OTEVŘENÍ PASÍVNÍHO KŘÍDLA

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

