

Část 1 - Krátkodobě vsřřebatelné pletené vlákno - bezjehlové návleky (50% pevnost 5 - 10 dnů, vsřřebatelnost do 50 dnů/

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
0	xxx	45CM	5184						
2/0	xxx	45CM	9072	4					
3/0	xxx	45CM	4968						
4/0	xxx	45CM	864						
Celkem									

Část 2 - Krátkodobě vsřtebatelné pletené vlákno - traumatické návleky (50% pevnost 5 - 10 dnů, vsřtebatelnost do 50 dnů/

Sřla	Jehla	Děřka návleku	Spotřeba ks / 24 měsřců	Pořadavek na vzorky ks	Kat. řřsřlo	Cena / návlek				Cena / 24měsřců	
						Cena bez DPH	Cena vř. DPH	Cena bez DPH	Cena vř. DPH		
2/0	24mm, 3/8 řezací	45CM	72								
3/0	19mm, 3/8 řezací	45CM	720								
4/0	19mm, 3/8 řezací	45CM	1872								
3/0	23mm, 1/2 řezací	45CM	432								
3/0	24mm, 3/8 řezací	45 CM	864								
6/0	11mm, 3/8 řezací, mikrohrot	45CM	216								
2/0	22mm, 1/2 kulatá, zesřlená	70CM	72								
2/0	26mm, 1/2 kulatá	70CM	144								
2/0	30mm, 1/2 kulatá	70CM	72								
3/0	22mm, 1/2 kulatá	70CM	576								
3/0	26mm, 1/2 kulatá	70CM	144								
4/0	22mm, 1/2 kulatá	70CM	72								
0	30mm, 1/2 kulatá	70CM	72								
2	40mm, 1/2 kulatá, zesřlená	70CM	72								
2/0	24mm, 3/8 řezací	70CM	504								
3/0	19mm, 3/8 řezací	70CM	1440								
3/0	24mm, 3/8 řezací	70CM	2 592	4							
4/0	16mm, 3/8 řezací	70CM	288								
4/0	19mm, 3/8 řezací	70CM	2 088								
5/0	12mm, 3/8 řezací	70CM	288								
2/0	30mm, 3/8 řezací	90CM	648								

[illegible]

Část 3 - Střednědobě vsťřebatelné pletené vlákno potahované - bezjehlové návleky (50% pevnost 14 - 21 dnů, vsťřebatelnost 56 - 90 dnů)

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
2/0	xxx	45CM	147 312	4					
3/0	xxx	45CM	107 136	4					
4/0	xxx	45CM	3888						
0	xxx	45CM	21 240						
1	xxx	45CM	33 912						
2	xxx	45CM	4608						
2/0	xxx	70CM	6984						
3/0	xxx	70CM	720						
0	xxx	70CM	2232						
1	xxx	70CM	384						
2/0	xxx	90CM	288						
0	xxx	140CM	288						
2	xxx	140CM	72						
2/0	xxx	250CM	1080						
3/0	xxx	250CM	144						
0	xxx	250CM	216						
1	xxx	250CM	1344						
2	xxx	250CM	1272						
Celkem									

Část 4 - Střednědobě vstřebatelné pletené vlákno potahované - atraumatické návleky (50% pevnost 14 - 21 dnů, vstřebatelnost 56 - 90 dnů)

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
7/0	6mm, 3/8 lanceta s mikrohrotem, zesílená	30CM	264						
8/0	2 x 6mm, 3/8 lanceta s mikrohrotem, zesílená	30CM	72						
3/0	21mm, 1/2 řezací	45CM	144						
4/0	12mm, 3/8 řezací	45CM	144						
4/0	16mm, 3/8 řezací	45CM	72						
5/0	13mm, 1/2 kulatá	45CM	216						
5/0	2 x 8mm, 1/4 lanceta s mikrohrotem	45CM	120						
6/0	2 x 8mm, 1/4 lanceta s mikrohrotem	45CM	24						
6/0	2 x 8mm, 1/2 lanceta s mikrohrotem	45CM	96						
1	48mm, 1/2 kulatá	45CM	2304						
2/0	22mm, 1/2 kulatá	70CM	72						
2/0	22mm, 1/2 kulatá, řezací hrot	70CM	72						
2/0	26mm, 1/2 kulatá	70CM	432						
2/0	26mm, 1/2 kulatá, řezací hrot	70CM	288						
2/0	30mm, 1/2 kulatá	70CM	1008						
2/0	30mm, 1/2 kulatá, řezací hrot	70CM	1152						
2/0	30mm, tvar rybářského háčku, kulatá	70CM	72						
2/0	37mm, 1/2 kulatá	70CM	2 952						
2/0	37mm, 1/2 kulatá, řezací hrot	70CM	936						
2/0	76mm, 1/2 kulatá	70CM	768						
3/0	17mm, 1/2 kulatá	70CM	288						

3/0	22mm, 1/2 kulatá	70CM	3 744						
3/0	22mm, 1/2 kulatá, řezací hrot	70CM	504						
3/0	24mm, 3/8 řezací	70CM	432						
3/0	26mm, 1/2 kulatá	70CM	4 752	4					
3/0	26mm, 1/2 kulatá, zesílená	70CM	216						
3/0	26mm, 1/2 kulatá, řezací hrot	70CM	1 512						
3/0	30mm, 1/2 kulatá	70CM	2 592						
4/0	17mm, 1/2 kulatá	70CM	432						
4/0	17mm, 1/2 kulatá, zesílená	70CM	216						
4/0	22mm, 1/2 kulatá	70CM	1 512	4					
4/0	24mm, 3/8 řezací	70CM	72						
4/0	26mm, 1/2 kulatá	70CM	432						
5/0	17mm, 1/2 kulatá	70CM	288						
0	26mm, 5/8 kulatá	70CM	1 512						
0	30mm, 1/2 kulatá	70CM	144						
0	37mm, 1/2 kulatá	70CM	216						
0	37mm, 1/2 kulatá, řezací hrot, zesílená	70CM	216						
0	40mm, 1/2 kulatá, zesílená	70CM	792						
0	48mm, 1/2 kulatá	70CM	216						
0	76mm, 1/2 kulatá	70CM	384						
1	26mm, 1/2 kulatá, zesílená	70CM	1 800						
1	26mm, 1/2 kulatá, 2x zesílená	70CM	288						
1	30mm, 1/2 kulatá	70CM	144						
1	30mm, tvar rybářského háčku, kulatá, ostrý hrot, zesílená	70CM	720						

1	37mm, 1/2 kulatá	70CM	72						
1	37mm, 1/2 kulatá, zesílená	70CM	384						
1	37mm, 1/2 kulatá, řezací hrot, zesílená	70CM	288						
1	40mm, 1/2 kulatá, zesílená	70CM	1512						
1	40mm, tvar rybářského háčku, kulatá, zesílená	70CM	72						
1	48mm, 1/2 kulatá, řezací hrot	70CM	936						
1	60mm, 1/2 kulatá	70CM	144						
1	76mm, 1/2 kulatá	70CM	480						
2/0	26mm, 1/2 kulatá	90CM	720						
2/0	26mm, 5/8 kulatá	90CM	1008						
2/0	26mm, 1/2 kulatá, zesílená	90CM	360						
2/0	37mm, 1/2 kulatá	90CM	2 088						
2/0	37mm, 1/2 kulatá, zesílená	90CM	432						
2/0	48mm, 1/2 kulatá	90CM	216						
3/0	26mm, 1/2 kulatá	90CM	792						
3/0	26mm, 1/2 kulatá, zesílená	90CM	72						
3/0	37mm, 1/2 kulatá	90CM	144						
0	37mm, 1/2 kulatá	90CM	360						
0	37mm, 1/2 kulatá, zesílená	90CM	576						
0	40mm, 1/2 kulatá, zesílená	90CM	288						
0	48mm, 1/2 kulatá	90CM	72						
1	37mm, 1/2 řezací	90CM	216						
1	37mm, 1/2 kulatá	90CM	288						
1	40mm, 1/2 kulatá, zesílená	90CM	648						

1	48mm, 1/2 kulatá	90CM	2 520						
1	50mm, 1/2 kulatá, tupý hrot	90CM	72						
2	37mm, 1/2 kulatá, řezací hrot, zesílená	90CM	936						
2	43mm, 1/2 kulatá, řezací hrot, zesílená	90CM	504						
2	48mm, 1/2 kulatá	90CM	1080						
0	43mm, 1/2 kulatá, řezací hrot, zesílená	150CM loop	144						
1	48mm, 1/2 kulatá, řezací hrot	150CM loop	864						
1	60mm, 1/2 kulatá	150CM loop	1056						
2	65mm, 1/2 kulatá	240CM loop	240						
			Celkem						

Část 5 - Střednědobě vsřezatelné monofilamentní vlákno (50% pevnost 14 - 20 dnů, vsřezatelnost 60 - 90 dnů)

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorčky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
3/0	19mm, 3/8 řezací	45CM	792						
3/0	19mm, 3/8 řezací s mikrohrotem	45CM	144						
2/0	30mm, 3/8 řezací	70CM	288						
2/0	37mm, 1/2 kulatá	70CM	72						
3/0	17mm, 1/2 kulatá	70CM	72						
3/0	24mm, 3/8 řezací	70CM	720						
3/0	26mm, 1/2 kulatá	70CM	2 016	4					
3/0	30mm, 1/2 kulatá	70CM	792						
3/0	51mm, rovná, řezací	70CM	432						
3/0	60mm, rovná, řezací	70CM	720						
4/0	17mm, 1/2 kulatá	70CM	144						
4/0	22mm, 1/2 kulatá	70CM	360						
4/0	26mm, 1/2 kulatá	70CM	288						
6/0	13mm, 1/2 kulatá	70CM	72						
2/0	2 x 30mm, 1/2 kulatá	90CM	72						
1	40mm, 1/2 kulatá, zesílená	90CM	144						
Celkem									

Část 6 - Dlouhodobě vstřebatelné monofilamentní vlákno (50% pevnost 28 - 40 dnů, vstřebatelnost 180 - 210 dnů/

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
2/0	26mm, 1/2 kulatá	70CM	576						
2/0	30mm, 1/2 kulatá	70CM	216						
3/0	22mm, 1/2 kulatá	70CM	432						
3/0	2 x 26mm, 1/2 kulatá	70CM	216						
3/0	26mm, 1/2 kulatá	70CM	432						
3/0	30mm, 1/2 kulatá	70CM	144						
4/0	17mm, 1/2 kulatá	70CM	144						
4/0	22mm, 1/2 kulatá	70CM	72						
0	26mm, 1/2 kulatá, zesílená	70CM	72						
1	23mm, 1/2 řezací, 2x zesílená	70CM	72						
1	26mm, 1/2 kulatá, zesílená	70CM	72						
0	37mm, 1/2 kulatá, řezací hrot	90CM	432						
1	37mm, 1/2 kulatá	90CM	72						
1	37mm, 1/2 kulatá, zesílená	90CM	720	4					
1	48mm, 1/2 kulatá	90CM	72						
1	48mm, 1/2 kulatá	150CM loop	1344	4					
1	48mm, 1/2 kulatá, řezací hrot	150CM loop	1200						
1	76mm, 1/2 kulatá	150CM loop	336						
Celkem									

Část 7 - Nevstřebatelný monofilamentní polypropylen

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
3/0	19mm, 3/8 řezací	45CM	576	4					
3/0	24mm, 3/8 řezací s mikrohrotem	45CM	144						
5/0	16mm, 3/8 řezací	45CM	72						
6/0	13mm, 3/8 řezací s mikrohrotem	45CM	144						
2/0	3 x 26mm, 1/2 kulatá	60CM	360						
3/0	4 x 17mm, 1/2 kulatá	60CM	144						
3/0	2 x 26mm, 1/2 kulatá	60CM	360						
4/0	2 x 13mm, 1/2 kulatá	60CM	432						
4/0	3 x 17mm, 1/2 kulatá	60CM	144						
5/0	2 x 17mm, 1/2 kulatá	60CM	576	4					
6/0	2 x 10mm, 3/8 kulatá	60CM	432						
2/0	26mm, 1/2 kulatá s řezacím hrotem	75CM	144						
2/0	30mm, 1/2 kulatá	75CM	72						
2/0	39mm, 3/8 řezací	75CM	216						
2/0	60mm, rovná, řezací	75CM	144						
3/0	24mm, 3/8 řezací	75CM	288						
3/0	26mm, 1/2 kulatá	75CM	72						
4/0	2 x 13mm, 1/2 kulatá s krátkým řezacím hrotem	75CM	24						
5/0	3 x 13mm, 1/2 kulatá	75CM	360						
6/0	2 x 13mm, 1/2 kulatá	75CM	72						
1	40mm, 1/2 kulatá, zesílená	75CM	144						

2/0	2 x 30mm, 1/2 kulatá	90CM	144					
4/0	2 x 22mm, 1/2 kulatá	90CM	72					
4/0	2 X 22mm, 1/2 kulatá s krátkým řezacím hrotem	90CM	144					
5/0	2 x 17mm, 1/2 kulatá s krátkým řezacím hrotem	90CM	144					
Celkem								

Část 8 - Nevstřebatelný pletený polyester potahovaný - bezjehlové návlačky

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
2/0	xxx	45CM	3 096						
3/0	xxx	45CM	2 592						
0	xxx	45CM	1 344						
1	xxx	45CM	8 376	4					
2	xxx	45CM	216						
2/0	xxx	75CM	288						
2	xxx	75CM	144						
2/0	xxx	150CM	72						
3/0	xxx	150CM	72						
0	xxx	150CM	288						
1	xxx	150CM	288						
2	xxx	150CM	432						
3	xxx	150CM	888						
2/0	xxx	250CM	48						
1	xxx	250CM	240						
Celkem									

Část 9 - Nevstřebatelný pletený polyester potahovaný - atraumatické návleky

Sila	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
2/0	24mm, 3/8 řezací	45CM	936						
6/0	9mm, 3/8 řezací	45CM	72						
6/0	12mm, 3/8 řezací	45CM	216						
2/0	22mm, 1/2 kulatá	75CM	144						
2/0	24mm, 3/8 řezací	75CM	3 960	4					
2/0	26mm, 1/2 řezací	75CM	144						
3/0	24mm, 3/8 řezací	75CM	576						
5/0	17mm, 1/2 kulatá	75CM	72						
0	24mm, 3/8 řezací	75CM	72						
0	30mm, 3/8 řezací	75CM	432						
1	37mm, 1/2 řezací, zesílená	75CM	144						
2	37mm, 1/2 kulatá, ostrý hrot	75CM	72						
2	40mm, 1/2 kulatá	90CM	48						
3/0	2 x 26mm, 1/2 kulatá	90CM	360						
Celkem									

Část 10 - Nevstřebatelný monofilamentní polyamid

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
8/0	6mm, 3/8 kulatá s mikrohrotem	15CM	24						
8/0	6mm, 3/8 kulatá s mikrohrotem	15CM	48						
10/0	6mm, 3/8 lanceta s mikrohrotem	15CM	48						
2/0	24mm, 3/8 řezací	45CM	3 816						
2/0	30mm, 3/8 řezací	45CM	2 088						
3/0	19mm, 3/8 řezací	45CM	10 152						
3/0	19mm, 3/8 řezací s mikrohrotem	45CM	576						
3/0	24mm, 3/8 řezací	45CM	18 432	4					
3/0	24mm, 3/8 řezací s mikrohrotem	45CM	2 160						
3/0	30mm, 3/8 řezací	45CM	3 672						
4/0	12mm, 3/8 řezací	45CM	72						
4/0	16mm, 3/8 řezací s mikrohrotem	45CM	144						
4/0	19mm, 3/8 řezací	45CM	7 776	4					
4/0	19mm, 3/8 řezací s mikrohrotem	45CM	1584						
4/0	24mm, 3/8 řezací	45CM	1368						
5/0	12mm, 3/8 řezací	45CM	144						
5/0	16mm, 3/8 řezací	45CM	792						
5/0	16mm, 3/8 řezací s mikrohrotem	45CM	648						
5/0	19mm, 3/8 řezací	45CM	1656						
6/0	12mm, 3/8 řezací	45CM	72						
6/0	16mm, 3/8 řezací	45CM	360						

0	30mm, 3/8 řezací	45CM	288						
2/0	24mm, 3/8 řezací	75CM	504						
2/0	24mm, 3/8 řezací s mikrohrotem	75CM	720						
2/0	30mm, 3/8 řezací	75CM	7 272						
2/0	39mm, 3/8 řezací	75CM	1584						
2/0	48mm, 3/8 řezací	75CM	216						
2/0	60mm, rovná, řezací	75CM	144						
3/0	19mm, 3/8 řezací	75CM	504						
3/0	24mm, 3/8 řezací	75CM	6 984						
3/0	24mm, 3/8 řezací s mikrohrotem	75CM	504						
3/0	30mm, 3/8 řezací	75CM	936						
3/0	39mm, 3/8 řezací	75CM	792						
3/0	60mm, rovná, řezací	75CM	216						
0	75mm, rovná, řezací	75CM	216						
1	48mm, 1/2 kulatá	75CM	144						
Celkem									

Část II - Nevstřebatelný pletený polyamid potahovací

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
2/0	xxx	45CM	648						
4/0	xxx	45CM	216						
0	xxx	45CM	3240	4					
2/0	26mm, 1/2 kulatá	45CM	1920						
2/0	xxx	75CM	1440						
2	xxx	75CM	144						
3	xxx	75CM	480						
2/0	xxx	250-300CM	936						
3/0	xxx	250-300CM	408						
4/0	xxx	250-300CM	24						
0	xxx	250-300CM	168						
1	xxx	250-300CM	840						
2	xxx	250-300CM	144						
Celkem									

Část 12 - Nevstřebatelný pletený polyester nepotahovaný - bezjehlové návleky

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
2/0	xxx	45CM	2 952						
1	xxx	45CM	4 464						
2	xxx	45CM	216						
2/0	xxx	250 - 300CM	1 000						
3/0	xxx	250 - 300CM	1 400						
0	xxx	250 - 300CM	3 040	4					
1	xxx	250 - 300CM	2 200						
Celkem									

Část 13 - Nevstřebatelný pletený polyester nepotahovaný - atraumatické návleky

Sila	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
2/0	24mm, 3/8 řezací	75CM	72						
3/0	22mm, 1/2 kulatá	75CM	216						
3/0	24mm, 3/8 řezací	75CM	72						
0	30mm, 3/8 řezací	75CM	2 160	4					
1	30mm, 3/8 řezací	75CM	1 080						
Celkem									

Část 14 - Nevstřebatelné pletené hedvábní potahované

Síla	Jehla	Délka návleku	Spotřeba ks / 24 měsíců	Požadavek na vzorky ks	Kat. číslo	Cena / návlek		Cena / 24 měsíců	
						Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
8/0	2 x 6mm, 3/8 lanceta s mikrohrotem	30CM	48						
2/0	xxx	45CM	3672						
5/0	11mm, 3/8 řezací, mikrohrot	45CM	144						
5/0	12mm, 3/8 kulatá	45CM	792	4					
5/0	12mm, 3/8 řezací	45CM	288						
5/0	15mm, 1/2 řezací	45CM	72						
6/0	10mm, 3/8 kulatá	45CM	144						
6/0	12mm, 3/8 řezací	45CM	216						
Celkem									