

VÝPIS DVEŘÍ																	
OZNAČENÍ	ROZMĚRY	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KŘÍDEL	TYP DVEŘÍ	PLNÉ/PROSKLENĚ	KŘÍDLO MATERIÁL	KŘÍDLO BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	KŘÍDLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KŘÍDLO – BARVA	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL ZÁRUBNĚ	ZÁRUBEŇ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	KOVÁNÍ	KLIKY	ZÁMEK	POZNÁMKA	4.NP
014	1500x1970		2	VNITRNÍ VCHODOVÉ OTEVŘAČE	PROSKLENĚ	HLINÍK	HLINÍK SYSTÉM PP E30/DP3-C-Sm-P-K	VPAKOVANÝ LAK	BÍLÁ LESK	HLINÍK PROFILOV. SYST.	HLINÍK	HLINÍK SYSTÉM BÍLÁ LESK	PANTY SYSTÉMOVÉ AL BRUS	KUKA/KUKLE CYLINDRICKÁ PLYNÝ STÍTEK AL BRUS	CYLINDRICKÝ ELEKTRONICKÝ	MAJLO PANKOVA KUKA SAMOZAPRAČ KODOVANÝM ZAMKEM PRO SLABOZRAKÉ	2L 2L
011	1100x1970		1	VNITRNÍ OTEVŘAČE	PLNĚ	DŘEVĚNĚ	DŘEVĚNÝ RAM S PÁBROVOU VOŠŤINOU	VYSOKOTLAKÁ FOLIE (LAMINAT) HPL	BÍLÁ LESK	OCEĽ	OCEĽ	DVOULOVÁ PVC TĚSNĚNÍ	PANTY SYSTÉMOVÉ BARVA-CHROM	KUKA/KUKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA PLYNÝ STÍTEK LESKLÝ CHROM	CYLINDRICKÝ		1L 2P 1L 2P
012	900x1970		1	VNITRNÍ OTEVŘAČE	PLNĚ	DŘEVĚNĚ	DŘEVĚNÝ RAM S PÁBROVOU VOŠŤINOU	VYSOKOTLAKÁ FOLIE (LAMINAT) HPL	BÍLÁ LESK	OCEĽ	OCEĽ	DVOULOVÁ PVC TĚSNĚNÍ	PANTY SYSTÉMOVÉ BARVA-CHROM	KUKA/KUKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA PLYNÝ STÍTEK LESKLÝ CHROM	CYLINDRICKÝ		13L 3P 13L 3P
015	1100x1970		1	VNITRNÍ OTEVŘAČE	PLNĚ	DŘEVĚNĚ	DŘEVĚNÝ RAM S PÁBROVOU VOŠŤINOU	PROVEŠT NOVÝ NÁTER	BÍLÁ LESK	OCEĽ	OCEĽ	PROVEŠT NOVÝ NÁTER	PANTY SYSTÉMOVÉ	PROVEŠT VYMEŇU KUKA/KUKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA PLYNÝ STÍTEK LESKLÝ CHROM	CYLINDRICKÝ	STAVAJÍCÍ DVEŘE	7L 6P 7L 6P
016	900x1970		1	VNITRNÍ OTEVŘAČE	PLNĚ	DŘEVĚNĚ	DŘEVĚNÝ RAM S PÁBROVOU VOŠŤINOU	PROVEŠT NOVÝ NÁTER	BÍLÁ LESK	OCEĽ	OCEĽ	PROVEŠT NOVÝ NÁTER	PANTY SYSTÉMOVÉ	PROVEŠT VYMEŇU KUKA/KUKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA PLYNÝ STÍTEK LESKLÝ CHROM	CYLINDRICKÝ	STAVAJÍCÍ DVEŘE	2L 1P 2L 1P
017	800x1970		1	VNITRNÍ OTEVŘAČE	PLNĚ	DŘEVĚNĚ	DŘEVĚNÝ RAM S PÁBROVOU VOŠŤINOU	PROVEŠT NOVÝ NÁTER	BÍLÁ LESK	OCEĽ	OCEĽ	PROVEŠT NOVÝ NÁTER	PANTY SYSTÉMOVÉ	PROVEŠT VYMEŇU KUKA/KUKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA PLYNÝ STÍTEK LESKLÝ CHROM	CYLINDRICKÝ	STAVAJÍCÍ DVEŘE	1P 1P
018	600x1970		1	VNITRNÍ OTEVŘAČE	PLNĚ	DŘEVĚNĚ	DŘEVĚNÝ RAM S PÁBROVOU VOŠŤINOU	PROVEŠT NOVÝ NÁTER	BÍLÁ LESK	OCEĽ	OCEĽ	PROVEŠT NOVÝ NÁTER	PANTY SYSTÉMOVÉ	PROVEŠT VYMEŇU KUKA/KUKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA PLYNÝ STÍTEK LESKLÝ CHROM	CYLINDRICKÝ	STAVAJÍCÍ DVEŘE V nastavení R412.1, R422, R408.1, R406.3, R402.1, R402.2, buďou do dveří umístěny větrací prvky s rozměry 445x82 mm. (viz. náčrty)	4L 6P 4L 6P
019	600x1970		1	VNITRNÍ OTEVŘAČE	PLNĚ	DŘEVĚNĚ	DŘEVĚNÝ RAM S PÁBROVOU VOŠŤINOU	VYSOKOTLAKÁ FOLIE (LAMINAT) HPL	BÍLÁ LESK	OCEĽ	OCEĽ	DVOULOVÁ PVC TĚSNĚNÍ	PANTY SYSTÉMOVÉ BARVA-CHROM	PROVEŠT VYMEŇU KUKA/KUKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA PLYNÝ STÍTEK LESKLÝ CHROM	CYLINDRICKÝ		2P 2P

VÝPIS OKEN																			
OKNO VŠEOBECNĚ					ZASKLENÍ		RÁM			KOVÁNÍ		PŘÍSLUŠENSTVÍ		POČET					
SCHEMATICKÝ OBRÁZEK		POČET KŘÍDEL	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	U [W/m2K]	Rw [dB]	TYP ZASKLENÍ	BARVA SKLA	MATERIÁL	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA	PARAPET VNEJŠÍ	PARAPET VNITŘNÍ	KOVÁNÍ	MATERIÁL	VNITŘNÍ ŽALUZIE	ZÁMEK		
02	1650x1800	2	OTEVÍRAČE SKUPINĚ	1,2	32	IZOLACNÍ DVOJSKLO	ČHE	MIN. 5-TL KOMPOZITNÍ PLASTOVÝ PROFIL S DOKLAZOVÝM TĚSNĚNÍM	POZINK. VÝZTUHY FREZ. ODVOVN. OTVORY VČERNĚ PLAST. KRYTEK	PROBAREVNÝ PLAST	EXTERIÉR-BÍLÁ	AL. BÍLÝ	PLAST BÍLÝ	KUKA VE VÝŠI 1100 MM	KOVANÉ BÍLÉ	ANO			2
IZOLACNÍ PUR PANEĽ OD SOULED. OKNA 03																			
03	750x1800	1	OTEVÍRAČE SKUPINĚ (S. 60MM) + PENL. VYPLŇ (S. 150MM)	1,2	32	IZOLACNÍ DVOJSKLO + IZOLACNÍ PUR PANEĽ	ČHE	MIN. 5-TL KOMPOZITNÍ PLASTOVÝ PROFIL S DOKLAZOVÝM TĚSNĚNÍM	POZINK. VÝZTUHY FREZ. ODVOVN. OTVORY VČERNĚ PLAST. KRYTEK	PROBAREVNÝ PLAST	EXTERIÉR-BÍLÁ	AL. BÍLÝ	PLAST BÍLÝ	KUKA VE VÝŠI 1100 MM	KOVANÉ BÍLÉ	ANO			1
04	1500x1500	1	NEOTEVÍRAČE PENL. VYPLŇ	1,2	32	IZOLACNÍ DVOJSKLO	ČHE	MIN. 5-TL KOMPOZITNÍ PLASTOVÝ PROFIL S DOKLAZOVÝM TĚSNĚNÍM	POZINK. VÝZTUHY FREZ. ODVOVN. OTVORY VČERNĚ PLAST. KRYTEK	PROBAREVNÝ PLAST	EXTERIÉR-BÍLÁ	AL. BÍLÝ	PLAST BÍLÝ	KUKA VE VÝŠI 1100 MM	KOVANÉ BÍLÉ	ANO			1
05	1650x1800	2	OTEVÍRAČE SKUPINĚ	1,2	32	IZOLACNÍ DVOJSKLO	ČHE	MIN. 5-TL KOMPOZITNÍ PLASTOVÝ PROFIL S DOKLAZOVÝM TĚSNĚNÍM	POZINK. VÝZTUHY FREZ. ODVOVN. OTVORY VČERNĚ PLAST. KRYTEK	PROBAREVNÝ PLAST	EXTERIÉR-BÍLÁ	AL. BÍLÝ	PLAST BÍLÝ	KUKA VE VÝŠI 1100 MM	KOVANÉ BÍLÉ	ANO			1

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
Ing. ŠAFAŘÍK		Ing. ŠAFAŘÍK	PROCHÁZKOVÁ	Ing. ŠAFAŘÍK		
TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774						
MČ	CHOMUTOV			FORMÁT	3x44	
INVESTOR	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ o.s.			DATUM	12/2016	
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.NP – PAVILON ONKOLOGIE			STUPEŇ	DPS	
POLIKLINIKY NEMOCNICE CHOMUTOV					Č. ZAKÁZKY	1185/0
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ o.s.					MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH						
SPECIFIKACE VÝPLNĚ OTVORŮ						
1:100						
S 05						