



- 1 FINÁLNÍ ÚPRAVA KORUNY VÝKOPU DLE STÁVAJÍCÍHO NEBO POŽAD. POVRCHU UPRAV, TERÉNU
– TRAV. POVRCH – ORNICE HUTNĚNÁ NA MIN. PEVNOST 0,05 MPa A OSETÁ TR. SEMENEM
–STAVEBNÍ KCE – DLE SKLADBY VRSTEV NAVRŽENÝCH VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU
- 2 ZÁSYP VÝKOPU VÝKOPKEM HUT. PO VRSTVÁCH TL. CCA 200 mm, HUTNIT NA MIN. 0,25 MPa
- 3 VÝKOPOVÁ RÝHA PRO POTRUBÍ. OD HLOUBKY 1,5 M JE NUTNO VÝKOP PAŽIT
- 4 OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ (HUTNIT PO STRANÁCH)
- 5 PÍSKOVÉ LOŽE TLOUŠKY 100 mm
- 6 SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 6 – UMÍSTĚNÍ NA VRCHNÍ ČÁSTI POTRUBÍ – PŘICHYCENÍ MAX PO 2 m
- 7 POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY



DPS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL: Ing. Věra Rohlíková		KONTROLOVAL: Ing. Ladislav Karhánek		AUTORIZOVAL: Ing. Petr Musílek	
INVESTOR: Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II				DATUM:	03/2018
KRAJ: Ústecký		OBEC: Děčín		FORMÁT:	1x A4 (A4)
NÁZEV STAVBY: NOVÉ PRACoviŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE A INTERNÍHO PŘÍJMU VČETNĚ REORGANIZACE 1.PP PAVILONU I, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.				MĚŘITKO:	
				STUPEŇ:	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	080-18-3
				ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU VODY					D. 1. 4. 1. 15