

PŮDORYS 4.NP – NOVÝ STAV 1:50



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	KERAMICKÉ UMYVADLO JIKA LYRA 450x550 MM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (CHROM) UMYVADLOVÁ VÝPUST – CLICK CLACK – CHROM BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ JIKA MIO 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
Ui	KERAMICKÉ ZDRAVOTNÍ UMYVADLO JIKA MIO 640x550 MM, ZÁP. UZÁVĚRKA DN 40 (CHROM) UMYVADLOVÁ VÝPUST – CLICK CLACK – CHROM BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ JIKA MIO 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
Um	KERAMICKÉ UMYVADLO DO DESKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá) UMYVADLOVÁ VÝPUST – CLICK CLACK – CHROM BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ JIKA MIO 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
D	NEREZOVÝ DŘEZ (dle výběru investora), ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá) BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 NEREZOVÝ DŘEZ – SOUČÁST DODÁVKY KUCHYNĚ
D2	NER. DVOUDŘEZ (dle výběru investora), DVOJITÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá) BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ – CHROM, rozteč 150 mm, DLOUHÉ RAMÍNKO 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
WC	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET,VODOROVNÝ ODPAD KOMBIFIX + ovládací deska SAMBA BÍLÁ SEDÁTKO pomalu padající s antibakteriální úpravou
WCi	STOJÍCÍ KOMBINAČNÍ MÍSA, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD WC pro tělesně postižené se zvýšenou výškou (46 cm) SEDÁTKO pomalu padající s antibakteriální úpravou, bez poklopu KERAMICKÁ NÁDOBKA S BOČNÍM PŘÍVODEM RV15
S	SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA – VIZ STAVEBNÍ ČÁST BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ JIKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, SPRCHOVÝ SET PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT např. AP24+ROŠT, DÉLKA 800 mm
KV	KOUPACÍ VANA – SMALTOVANÁ, BÍLÁ 1500x700 mm BATERIE NÁSTĚNNÁ VANOVÁ PÁKOVÁ JIKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, SPRCHOVÝ SET OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI CLICK–CLACK VANU OSADIT NA PODPĚRNOU KCI, OBEZDÍT + KERAMICKÝ OBKLAD
V	KERAMICKÁ STOJACÍ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ JIKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
PV	PODLAHOVÁ VPUST DN50 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA
VZ	VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (POTRUBÍ) – NÁVAREK PRO SVOD KONDENZÁTU KONDENZAČNÍ SIFON DN 40 např. HL136N, SIFON UMÍSTIT DO INST. ŠACHTY, vyz. U ZAŘÍZENÍ

LEGENDA POTRUBÍ

VNITŘNÍ KANALIZACE

- POTRUBÍ PP HT
- ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ např. SKOLAN DB
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU HT DN40

VNITŘNÍ VODOVOD

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- CIRKULACE
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POŽÁRNÍ POTRUBÍ

– POTRUBÍ PRO ROZVOD SV, C, TV
  – PLASTOVÉ TRUBKY (např. EKOPLASTIK – PP – TYP 3, PN 16
– POTRUBÍ PRO ROZVOD POŽÁRNÍ VODY
  – OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA

JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Veškeré drážky pro vodovod, kanalizaci budou prováděny strojně drážkovačkou, zákaz ručního sekání (velké poškození stěny snižuje únosnost a akustiku stěn).

PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI

IVAN KALLMÜNZER
STAVEBNÍ VÝZKUM A PROJEKCE
DOBIAŠOVA 889, LIBEREC
IČO: 446 00 143

INVESTOR:
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.,
MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L

KRAJ:	Ústecký
STUPEŇ:	PD pro PROVÁDĚNÍ STAVBY
VYPRACOVAL:	Ing. Zdeněk Veškrna
PROJEKTANT:	Ing. Ivan Kallmünzer, CSc.

Ing. Ivan Kallmünzer, CSc.

NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ DĚTSKÁ KLINIKA – PAVILON D, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ,a.s.–MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
MÍSTO STAVBY:	Ústí nad Labem
DATUM:	12/2017
MĚŘÍTKO:	M1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	D1.4.2.01

PŮDORYS 4.N.P.
ROZVODY ZTI – VNITŘNÍ KANALIZACE