


DETAIL NÁRAZNÍKOVÉ LIŠTY (M.Č. 3.16, 3.26 A 3.44)

M 1:10



VÝKAZ DŘEVA			
Ozn.	Profil	celková délka [m]	Počet [ks]
1	Nárazníková lišta 25/300 mm	75,000	1
2	Nárazníková lišta 25/150 mm	45,000	1

DŘEVO - dubové

POZNÁMKY

- DŘEVĚNÁ NÁRAZNÍKOVÁ LIŠTA BUDE Z BUKOVÉHO ČI DUBOVÉHO DŘEVA S BAREVNOU ÚPRAVOU POVRCHU V BARVĚ ZELENÉ (MIN. DVOUVRSTVÝ NÁTĚR, VHODNOU ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNOU BARVOU ODOLNOU ČIŠTĚNÍ DESINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY). BAREVNÝ ODSTÍN SHODNÝ S DVEŘNÍMI ZÁRUBNĚMI. POPŘÍPADĚ MŮŽE BÝT NAHRAZENO LAMINÁTOVOU HPL DESKOU V POŽADOVANÉM BAREVNÉM ODSTÍNU.
- DISPOZICE JE PATRNÁ V PŮDORYSE 3.NP. POUZE HORNÍ LIŠTA 1 BUDE INSTALOVÁNA V ČEKÁRNÁCH A OBĚ LIŠTY 1 2 BUDOU INSTALOVÁNY V CHODBĚ, KDE BUDE MANIPULOVÁNO S PACIENTY NA LEHÁTKÁCH ČI NA VOZÍKU. V PŘÍPADĚ , ŽE BUDE ZA NÁRAZNÍKOVOU LIŠTOU UMÍSTĚNO ZAPUŠTĚNÉ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ (JAKO NAPŘ. EL. ROZVADĚČ) BUDE V TĚCHTO MÍSTECH LIŠTA PŘERUŠENA, TAK ABY BYL K NĚMU ZAJIŠTĚN BEZPROBLÉMOVÝ PŘÍSTUP.
- VÝŠKA UMÍSTĚNÍ LIŠTY BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNĚ POUŽITÝCH SEDADEL ČI POUŽÍVANÝCH VOZÍKŮ A TRASPORTNÍCH LEHÁTEK, TAK ABY NEDOCHÁZELO K POŠKOZENÍ STĚN.

O 01/2018 Ing.A.Musilová Ing.A.Musilová Ing.M.Gottlieb Dokumentace pro stavební řízení a pro provádění			
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS KONTROLOVAL
ZÁKAZNÍK KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.		PROJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY CHIRURGICKÉ AMBULANCE	
Sociální péče 3316/12, 40113 ÚSTÍ n.L.		NEMOCNICE MOST – ČÁST 3.NP BLOK A	
VÝKRES D 1.1.01 REKONSTRUKCE CHIRURGICKÉ AMBULANCE VE 3.NP			PROF.Č.DOK.
D 1.1.01.1 Architektonické a stavebně konstrukční řešení			WA-06
DETAIL NÁRAZ. LIŠTY (V M.Č. 3.16, 3.26 A 3.44)			ZÁKAZNÍK 6
G DESIGN spol. s r.o. Veleslavínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem, CZ tel: + 420 774 445 457 fax: + 420 774 431 344 e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu			ZPRACOV. -
STUPEŇ DSP+RD ČÍSLO PROJEKTU 61 003 200			PM 1
MĚR. 1:10 ORIENTAČNÍ Č. DOK.			G DESIGNOR
ČÍSLO VÝKRESU			DISTRIBUTE
GD-3-2845			
REVIZE KOPIE			
0			