












| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|-------|---|--|----------|--------|----------------------|--|
| | | | | Celkem | | |
| 01/V |  | Zrcadlo 600 x 500 mm | ks | 9 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.03, 3.M.04, 3.M.05, 3.M.06, 3.M.07, 3.M.08, 3.M.05, 3.M.06, 3.M.10 • lze přilepit na stěnu lepidly na sklo, případně objednat 2 kusy stěnových držáků |
| 01a/V |  | Zrcadlo pro OTP s páčkou 600 x 450 mm, nerez | ks | 1 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.04 |
| 02/V |  | Nerezový koš 12 l | ks | 8 | nerez | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.02, 3.M.03, 3.M.05, 3.M.08, 3.M.09, 3.M.10, 3.05, 3.06, • nášlapné koše s vnitřní plastovou nádobou 12 l • použití - interiér |
| 02a/V |  | Odpadkový koš 23 l | | 1 | nerez | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.04 • montáž na omítku - buď připevňujícím držákem nebo přímo na zeď zaoblené hrany • válcový zámek s univerzálním klíčem • včetně šroubů a hmoždinek • kapacita cca 23 l |




Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!

| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|------|---|-------------------------------------|----------|--------|------------------------|---|
| | | | | Celkem | | |
| 03/V |  | Nerezový koš 5 l | ks | 3 | nerez | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.03, 3.04, 3.09 • nášlapné koše s vnitřní plastovou nádobou 5 l • použití - interiér |
| 04/V |  | Madlo pevné 550mm | ks | 1 | Prášková, bílá, lesklá | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.04 |
| 05/V |  | Madlo toaletní sklopné 550 mm | ks | 1 | Prášková, bílá, lesklá | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.04 |
| 06/V |  | Madlo pevné 600 mm | ks | 2 | Prášková, bílá, lesklá | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.07, 3.M.04 • nerezové madlo univerzální, pevné, délka 600 mm, povrch matný |

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!

| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|------|---|---|----------|--------|-----------------|--|
| | | | | Celkem | | |
| 07/V |  | Omyvatelné sklopné sedátko s opěrnou nohou 440x460x450 mm | ks | 1 | Bílá / nerez | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.07 • K uchycení jsou dodávány nerez šrouby podle DIN 95, 6×60 mm s hmoždinkami z plastu pro montáž do plných cihel a betonu. • Pro jiný druh zdiva je nutno zvolit upevňovací prvky odpovídající namáhání. • Pomocné prostředky a bezpečnostní madla jsou zhotovena z nerez trubek d = 32 mm, materiál: 1.4301. • Nosnost sedátka: 200 kg |
| 08/V |  | Držák toaletního papíru | ks | 5 | bez krytu, bílý | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.03, 3.M.04, 3.M.05, 3.04, 3.08, 3.09 • Zásobník na toaletní papír XL • bílý komaxit, zámek |
| 09/V |  | Dávkovač dezinfekčního roztoku, 1 l | ks | 9 | Plast bílá | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.02, 3.M.08, 3.05, 3.06 • na desinfekční roztok na bázi etylalkoholu • objem 1000 ml |





Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!

| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|------|---|------------------------------|----------|--------|----------------------|---|
| | | | | Celkem | | |
| 10/V |  | Ruční dávkovač mýdla | ks | 8 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.03, 3.M.04, 3.M.05, 3.05, 3.06, 3.M.08, 3.M.10 • dávkovače jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu ABS nebo z ušlechtilé nerezové oceli • okénka na kontrolu hladiny • uzamykatelné na klíče |
| 11/V |  | WC kartáč vč. nádoby | ks | 6 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.03, 3.M.04, 3.M.05, 3.04, 3.08, 3.09 • Hmotnost: 0,8 kg/ks |
| 12/V |  | Zásobník na papírové ručníky | ks | 7 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.03, 3.M.04, 3.M.05, 3.M.08, 3.05, 3.06 • Zásobník na jednotlivé ručníky, na 500 ks • vyrobený z plastu ABS • 420 x 280 x 145 mm • vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku, v barvě: modré, transparentní, šedé a červené • uzamykatelný na klíček |


Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!

| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|------|---|---|----------|--------|-------------------------|--|
| | | | | Celkem | | |
| 13/V |  | Omyvatelná stolička | ks | 1 | plast, ALU | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.06 • konce nožiček vybavené protiskluzovými nastavci • nosnost je 130 kg • výškově nastavitelná • 40,5 x 42 x 42 - 52 cm |
| 15/V |  | Čekárenská lavice kovová stříbrná, 3 sedáky | ks | 3 | Prášková barva stříbrná | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.02 • perforované sedáky a opěrky z plechu tl. 1,5 mm • stabilní kovová konstrukce s trojúhelníkovou traverzou • povrchová úprava kvalitní práškovou barvou ve stříbrném provedení • omyvatelný povrch pro snadnou údržbu i v nadměrně prašném prostředí |
| 16/V | - | Jídelní set jídelní stůl + 4 omyvatelné židle | Kpl. | 1 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.10 |
| 17/V |  | Kuchyňská linka 1800 mm | Kpl. | 1 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.10 • Skříňky jsou vyrobeny z lamina o síle 16 mm. Včetně pracovní desky 38mm. Zásuvky i dvířka mají systém tichého dovírání. Úchyty hliníkové, horizontální. Připojení ZTI, elektro. Dřez vč. baterie součástí ZTI. |

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!


| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|------|---|--|----------|--------|----------------------|---|
| | | | | Celkem | | |
| 18/V |  | Nástěnný věšák | ks | 2 | šedá | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.06, 3.M.07 • Rozměry 4,6 × 43,6 × 5,6 cm (délka × výška × šířka), kovová konstrukce, uchycení pomocí šroubů, instalace na zeď, 6 háčků |
| 19/V |  | Kancelářská židle | ks | 6 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.08, 3.M.09 + 1x rezerva • Výškově nastavitelná • Otočná • S kolečky • Čalounění ekoženka |
| 20/V |  | Pracovní stůl 1600x800x740 mm | ks | 4 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.08, 3.M.09 + 1x rezerva • S kovovou podnoží typu "O" • Podnož - svařovaná ocel lakovaná (komaxit) v barvě bílá, metalik (kovově stříbrná), antracit (tmavě šedá) • Deska 25 mm s hranou ABS 2 mm v barvě bílá nebo bělený dub • |
| 21/V |  | Kancelářský kontejner, 5 zásuvek 280x400x570 mm | ks | 4 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.08, 3.M.09 + 1x rezerva • ABS hrany • Zabrzditelná kolečka • MDF desky |

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!




| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|------|--|-------------------------------|----------|--------|----------------------|---|
| | | | | Celkem | | |
| 22/V |  | Lékařská skříň 1180x505 mm | ks | 1 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.08 • robustní svařované skříně z kvalitního ocelového plechu splňující předpisy pro uskladňování kapalných látek • zachytné vany z pozinkovaného plechu s roštem • dno jako zachytná vana z pozinkovaného plechu, bez roštu • zachytné vany jsou výškově přestavitelné po 25 mm a mají nosnost 60 kg • každá zachytná vana obsahuje vyjímatelný rošt, který zabrání kontaktu kapalin s uskladněnými nádobami • skříně jsou vybaveny bezpečnostním cylindrickým zámkem, který zabraňuje přístupu nepovolených osob • rám dveří je vyplněn pletivem |

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!




| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|------|--------|-------|----------|--------|--------|----------|
| | | | | Celkem | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|----|---|----------------------|--|
| 23/V |  | Kartotéka pro formát A5 s kovovým korpusem a lamino čílkou 1618x400x600 mm | ks | 2 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.09 • kvalitní svařovaná 6-zásuvková kartotéka pro formát A5 s moderním vzhledem, přináší nadstandardní uživatelský komfort • centrální zamykání více zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči • ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou • čela a horní desky kartotéky provedeny z kvalitního lamina v mnoha dezénech • velmi kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem • perforace dna zásuvky pro dělicí příčky • vnitřní rozměry zásuvky - v x š x h (mm): 180 x 214 x 495 mm • povrchová úprava korpusu práškový vypalovací lak RAL 7035 - šedá • nosnost zásuvky 40 kg |
|------|--|--|----|---|----------------------|--|


Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!

| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|------|--|--|----------|----------|----------------------|---|
| | | | | Celkem | | |
| 24/V |  | Kartotéka pro formát A4 s kovovým korpusem a lamino čílký 1320x400x600 mm | ks | 2 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.09 • kvalitní svařovaná 4-zásuvková kartotéka pro formát A4 • centrální zamykání více zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči • ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou • čela a horní desky kartotéky provedeny z kvalitního lamina v mnoha dezénech • velmi kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem • perforace dna zásuvky pro dělicí příčky • vnitřní rozměry zásuvky - v x š x h (mm): 280 x 325 x 500 • povrchová úprava korpusu práškový vypalovací lak RAL7035 - šedá • nosnost zásuvky 40 kg |
| 25/V |   | Lékařský nábytek – linka 1500 mm | Kpl. | 1 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.08 • spodní skříňka dřezová 900 mm s dvířky • spodní skříňka 600 se zásuvkami • kuchyňské skříňky na nožičkách • pracovní linky se skládají z horních a spodních skříňek a pracovní desky • horní skříňky 1-dvéřové, 1L+1P š.450mm, v.580 mm, dvířka plná • horní skříňka 1-dvéřová 1x 600 mm v. 580 mm, dvířka plná • hliníkové madlové úchyty 128 mm |

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!

| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|------|---|--|----------|--------|----------------------|---|
| | | | | Celkem | | |
| 26/V |  | Skříň lékařská, 2-dvěřová 800x400x1800 mm | ks | 1 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.08 • laminové lékové skříně s výsuvnými systémy • skříně disponují vloženými zády mezi boky o tl. 18 mm, které spolu s kvalitním kováním zaručují nejvyšší možnou pevnost skříní • ABS hrany pro zvýšení mechanické odolnosti • stavěcí nožičky pro vyrovnaní nerovnosti podlahy • skříně jsou standardně vybaveny zámek se 2 klíči |
| 27/V |  | Policová knihovna 1000x310x 2000 mm | kpl | 2 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.08 • regál s 5 policemi • Laminované • První dva spodní regály budou opatřeny otevíravími dvířky s panty a madlovými úchyty 128 mm. Dvířka budou vyrobená na míru |
| 29/V |  | Pracovní stůl 1200x800x740 mm | ks | 2 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.09 • S kovovou podnoží typu "O" • Podnož - svařovaná ocel lakovaná (komaxit) v barvě bílá, metalik (kovově stříbrná), antracit (tmavě šedá) • Deska 25 mm s hranou ABS 2 mm v barvě bílá nebo bělený dub |

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!

| Ozn. | Schéma | Popis | Jednotka | Množ. | Odstín | Poznámka |
|------|--|---------|----------|--------|----------------------|--|
| | | | | Celkem | | |
| 30/V |  | Lednice | ks | 1 | Dle výběru investora | <ul style="list-style-type: none"> • 3.M.10 • energ.tř. A+ nebo lepší • kapacita chladničky min. 130l, čistá kapacita mrazáku min. 40l • hlučnost max. 40 dB • výška 1200 mm, Šířka 500 mm, Hloubka 600 mm |

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry!