


LEGENDA :



PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE  
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HT, KG  
ROZVOD STUDENÉ VODY – PWC  
ROZVOD TEPLÉ VODY – PWH  
POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ  
UZÁVĚRY TEPLÉ A STUDENÉ VODY



POZNÁMKA:

NOVÝ KOMBIKLOZET BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ODPAD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
PŘÍVOD VODY PRO KOMBIKLOZET BUDE PROUDLOUŽEN ZE STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU VODY  
STÁVAJÍCÍ VENTIL NA HADICI BUDE OSAZEN NOVÝ  
UMYVADLO BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPAD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
NAD UMYVADLEM BUDE OSAZEN NOVÝ ZÁVĚSNÝ OHŘÍVAČ TUV BTO 5 IN  
NA PŘÍVODU K OHŘÍVAČI BUDE OSAZEN UZÁVĚR VODY A ZPĚTNÝ VENTIL, V DRÁŽCE VE ZDI, PŘÍSTUPNÉ DVIŘKY 200x200

± 0.0 = 250.730

D1.01 ENERGOCENTRUM TS 1  
D1.01.4e ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. IVA BROŽOVÁ	ING. JIŘÍ BROŽ		
GENERALNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		Ing. Tomáš BAČÍK		
INVESTOR:Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem				
NÁZEV AKCE:  MODERNIZACE ENERGOCENTRA – TS 1 KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE TEPLICE o.z.			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	4 / 2019
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 39-18-P
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES			1:50	D1.01.4e-04
PŮDORYS 1.NP				